


ACER

Ett stort släkte med många odlingsvärda arter, allt från små buskar till stora träd. Förutom de karaktäristiska bladen, de många prydnadsvärdena och de motsatta knopparna är lönnarna mycket uppskattade för sina vackra höstfärger i sprakande gult och rött. De flesta lönnarna är anspråkslösa vad gäller jorden men en näringsrik och något fuktig jord är att föredra. Det är dock mycket viktigt med god dränering.

Många lönnar får frostsprickor på stammarna då de står på dåligt dränerade och/eller kompakterade jordar. Detta leder ofta till försvagade träd och vikten av en genomsläpplig jord är därför betydande.

Lönnsläktet är känsligt för beskärning under vårvintern då släktet savar/blöder lätt. Därför beskärs Acer under juli-september.



Acer saccharinum 'Wieri'

Acer campestre

Acer ginnala

Acer palmatum

Acer pseudoplatanus

Ill.: Lina Lindgren

Kvalitet

Storlek



-campestre fk UPPSALA E, naverlönn

Zon I-IV. Höjd 7-10 (-12) m, bredd 6-8 m. Medelstort träd med rundad krona. Bladverket är mörkgrönt och det får en gul-bronsgul höstfärg. Trivs bäst i näringsrik, kalkhaltig jord. Fungerar bra i såväl sol som lätt skugga. Ett vind och salttåligt träd som trivs bra i den varma stadsmiljön. Väl använd i landskapsplanteringar, även som klippt häck men blir då ofta mer mottaglig för mjöldagg. E-typen har en säkerställd proveniens från Uppsala med god hårdighet och ett friskt, grönt bladverk. Det råder brist på E-märkta stamträd i storlekar över 14-16.

häck	30-50
häck	50-80
busk	
busk co 5 l	
ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
flerstam kl	125-150
flerstam 3x kl	150-200
flerstam 3x kl	200-250
flerstam 4x kl	250-300
flerstam 4x kl	300-350
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 4x kl	25-30
högstam 5x kl	30-35

Naverlönnen är mycket tålig för beskärning och passar som formklippt. Sorten 'Elsrijk' får en enhetligt rundad krona och passar bra som mindre alléträd.

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. ACER	Kvalitet	Storlek
-campestre 'Elsrijk', naverlönn		
Zon I-III. Höjd 8-10 m, bredd 6-8 m. Medelstort träd med mörkgrönt bladverk och gul höstfärg. Motståndskraftig mot mjöldagg. Utmärkt som mindre alléträd eftersom den har en enhetlig kronform. Bra genomgående stam och pyramidalt växtsätt i början för att senare anta en brett äggrundad form. Salttolerant. I övrigt lik arten.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
-campestre 'Green Column', pelarnaverlönn		
Zon I-IV. Höjd 8-10 m, bredd 3-4 m. En smalväxande variant av den tåliga naverlönnen och ett välkommet tillskott i kategorin små gatuträd. Pelarnaverlönnen har liksom andra sorter inom arten god tålighet mot stadsmiljöns påfrestningar såsom torka, värme och en del salt. Den blir dessutom mycket smalvuxen med en väl sammanhållen krona, som i unga år, särskilt på ej uppstammade individer kan vara lite lös och slängig, dock utan att grenar faller ut. Friskt gröna blad som färgas i orangegula toner till hösten. Ett mycket lovande träd för mindre alléer, bostadsgårdar och på torg.	stambusk 2x kl	250-300
	stambusk 3x kl	300-350
	stambusk 3x kl	350-400
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
-campestre 'Nanum', klotnaverlönn		
Zon I-III. Höjd 4-6 m, bredd 2-3 m. En kompakt växande klotform som ympas på färdig stamhöjd. Med åldern kan kronan få en något tillplattad form. Ett mycket värdefullt komplement till de klotformade små träden som lämpar sig särskilt väl till trånga utrymmen. I kombination med naverlönnens låga ståndorts krav är detta en sort vi kan rekommendera.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
-x freemanii AUTUMN BLAZE (syn. 'Jeffersred'), freemanlönn		
Zon I-III. Höjd 12-15 m, bredd 7-9 m. En spännande korsning mellan rödlönn, Acer rubrum och silverlönn, Acer saccharinum. Upprättväxande växtsätt med relativt smal krona uppbyggd av kraftiga grenar. Vackert flikiga blad, liknande de hos silverlönnen som färgas knallröda framåt höstkanten. En av de bästa höstfärgslönnarna. Kräver mycket värme och passar således utmärkt i den varma stadsmiljön. Sorten visar goda växtresultat i Göteborgstrakten.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
-griseum, kopparlönn		
Zon I-III. Höjd 4-5 m, bredd 4-6 m. Ett litet och långsamväxande träd som ofta ses som flerstamigt. Dock får den ofta ett något märkligt växtsätt med endast två stammar och en förgrening högre upp. Arten bildar en attraktiv brunglänsande bark som framträder när stammarna blivit lite kraftigare. Den yttersta barken är avflagnande likt björkens näver. Bladen är trefingrade och får på hösten en intensiv röd färg. En trädgårdsjuvel som i skyddat läge trivs på de flesta jordar som inte är för extrema, undvik tunga lerjordar. Sol-halvskugga.	co/kl	60-80
	co/kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
-negundo fk ALNARP E, asklönn		
Zon I-V (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 9-12 m, bredd 6-8 m. Starkväxande buske/träd, ofta med oregelbundet växtsätt. Kronan är luftig och något rundad. Trädet har djupt flikade blad som påminner om askens sammansatta, dock med oregelbundna småblad. Trädet är skildkönat. Asklönnen är ett anspråkslöst träd med läckert smörgul höstfärg. Ett pionjärträd som tål mycket men får bäst utveckling på näringsrik, frisk jord. Fungerar både som en- och som flerstamig men bildar ofta en oregelbunden krona som enstamig. E-typen har bättre vindtålighet och härdighet, men är svårt att få tag på som stamträd.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	flerstam 3x kl	125-150
	flerstam 3x kl	150-200
	flerstam 3x kl	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20



-negundo fk ALNARP E, asklönn

Zon I-V (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 9-12 m, bredd 6-8 m. Starkväxande buske/träd, ofta med oregelbundet växtsätt. Kronan är luftig och något rundad. Trädet har djupt flikade blad som påminner om askens sammansatta, dock med oregelbundna småblad. Trädet är skildkönat. Asklönnen är ett anspråkslöst träd med läckert smörgul höstfärg. Ett pionjärträd som tål mycket men får bäst utveckling på näringsrik, frisk jord. Fungerar både som en- och som flerstamig men bildar ofta en oregelbunden krona som enstamig. E-typen har bättre vindtålighet och härdighet, men är svårt att få tag på som stamträd.

ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
flerstam 3x kl	125-150
flerstam 3x kl	150-200
flerstam 3x kl	200-250
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20

Japanska lönnar

De så kallade japanska lönnarna, såsom *Acer palmatum*, *A. japonicum* och *A. shirasawanum* finns i en uppsjö av färger och former, i allt från bonsaier till mindre träd. Gemensamt för dem är kravet på lä i en näringsrik och fuktig men väl-dränerad jord i sol till halvskugga. I katalogen presenteras några av de mest populära och användbara, men många fler finns att tillgå, kontakta oss för tillgång och priser.

Forts. ACER	Kvalitet	Storlek
-palmatum, japansk lönn		
Zon I-III. Höjd 2-5 m, bredd 2-5 m. Litet vasformigt träd med bred luftig krona. Bladen är matt gröna och får röd höstfärg. Under denna art finns en rad mycket odlingsvärda sorter som alla har gemensamt att de helst vill stå skyddat. Jorden bör vara näringsrik och frisk, tål varken extremt torra eller blöta ståndorter. En genomsläpplig jord som inte är kompakterad är ett krav. Läget bör med fördel vara halvskuggigt men full sol går utmärkt så länge det alltid finns tillgång till vatten.	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
	solitär 4x kl	200-250
-palmatum 'Atropurpureum', japansk blodlönn		
Zon I-III (-IV). Höjd 2-5 m, bredd 2-5 m. Vasformigt litet träd som skiljer sig markant genom det blodröda bladverket. En utmärkt färgklick bland exempelvis städsegrönt växtmaterial. Fin som solitär. Den härdigaste sorten.	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	co/kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
-palmatum 'Bloodgood', japansk blodlönn		
Zon I-II (-III). Höjd 1,8-2 m, bredd 1,8-2 m. En populär sort för den mindre trädgården. Sorten får mörkt svartröda blad som håller färgen bättre än <i>Acer palmatum</i> 'Atropurpureum'. God växtkraft.	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	co/kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
-palmatum 'Dissectum', japansk fliklönn		
Zon I-III. Höjd 1,2-1,8 m, bredd 1,5-2,5 m. Långsamt växande miniatyrträd med överhängande grenar, ofta ner till marken, vilket ger ett kuddformigt växtsätt. Bladen är skirt gröna och mycket fint flikade. Bör skyddas mot uttorkande vindar. En populär och användbar växt som solitär eller i planteringar. Får varma höstfärger i brandgula toner.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	solitär 4x kl	60-70
	solitär 4x kl	70-80
	solitär 4x kl	80-100
	solitär 5x kl	100-125
solitär 5x kl	125-150	
-palmatum 'Garnet', japansk blodlönn		
Zon I-II (-III). Höjd 1,2-1,8 m, bredd 1,5-2,5 m. Svagväxande och i stort sett helt lik föregående med skillnaden att bladverket är mörkt blodrött. Ett litet träd som med tiden utvecklar en paraplyformad krona. Mycket dekorativ och passar utmärkt i stenpartier och andra mindre anläggningar. Ståndort likt arten.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	solitär 4x kl	60-70
	solitär 4x kl	70-80
	solitär 4x kl	80-100
	solitär 5x kl	100-125
	solitär 5x kl	125-150
-palmatum 'Osakazuki', japansk dvärglönn		
Zon I-III. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Vasformigt litet träd som bryter i friskt grönt bladverk, som framåt hösten slår över i lysande röda sprakande färger. Genom trädets estetiskt tilltalande växtsätt och kraftiga färgskiftning utgör det ett höstmycke för både trädgårdar och mindre offentliga anläggningar.	solitär 4x kl	100-125
	solitär 4x kl	125-150
	solitär 5x kl	150-175
	solitär 5x kl	175-200

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. ACER

-pensylvanicum fk VÄSTERÅKER, amerikansk strimlönn

Zon I-IV. Höjd 3-6 m, bredd 3-4 m. Dess karaktäristiska olivgröna stam med vita ränder är mycket iögonfallande, framförallt vintertid. Upprätt växande träd som oftast är förgrenat långt ner. Bladen är treflikade och 15-20 cm långa. Får gula höstfärger. Trivs allra bäst på mullrika och fuktiga jordar men klarar de flesta jordar som inte är extrema åt något håll. Ett trädgårdssmycke som bör stå skyddat och får finast växtsätt i halvskugga men fungerar mycket bra även i full sol så länge läget inte är väldigt torrt. Finns även att tillgå som högstam

Kvalitet

Storlek

ungträd co	150-200
flerstam 3x kl	125-150
flerstam 3x kl	150-200
flerstam 3x kl	200-250



-platanoides fk PERNILLA E, skogslönn

Zon I-IV. Höjd 15-20 m, bredd 8-12 m. Selektion från ett isolerat fröplantage där träden har selekterats fram ur ett stort försök. Fk Pernilla E har framförallt förbättrade egenskaper gällande materialets jämnhet och kronform och rekommenderas framför Fk Ultuna E utom i kärva lägen, längs norrlandskusten och inre Småland. Fk Pernilla E har visat god klimatanpassning och tillväxt.

häck	30-50
häck	50-80
ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
flerstam 3x kl	150-200
flerstam 3x kl	200-250
flerstam 3x kl	250-300
flerstam 4x kl	300-350
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 4x kl	25-30
högstam 5x kl	30-35
högstam 5x kl	35-40

Acer platanoides med sorter

Skogslönnen är ett av våra mest uppskattade ädellövsträd. Det är ett tåligt och snabbväxande träd så länge det ges rätt förutsättningar. Får skogslönnen gott om utrymme under jord i väl-dränerade jordar och med god tillgång på fukt får den god utveckling. Vattensjuka- eller extremt torra växtplatser bör undvikas. Placeras med fördel i full sol även om halvskugga också ger bra resultat.



-platanoides fk ULTUNA E, skogslönn

Zon I-IV (-V). Höjd 15-20 m, bredd 8-12 m. Ett stort träd med bred, rundad krona och mycket vackra gulröda höstfärger. E-märkt skogslönn är fröförökad vilket ger en viss variation i materialet, men den anses ändå vara den bästa ur hårdighetssynpunkt, i alla fall för mellersta Sverige och norrlandskusten. Sorten har en väldefinierad proveniens och god invintringsförmåga.

häck	30-50
häck	50-80
ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
flerstam 3x kl	150-200
flerstam 3x kl	200-250
flerstam 3x kl	250-300
flerstam 4x kl	300-350
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 4x kl	25-30
högstam 5x kl	30-35
högstam 5x kl	35-40

-platanoides 'Cleveland', skogslönn


Zon I-III (-IV). Höjd 10-12 m, bredd 6-8 m. Intressant sort som får en oval välbalanserad krona med mycket litet beskärningsbehov. Ett stadsträd att rekommendera, särskilt på trånga utrymmen men kräver ordentligt med utrymme under jord för att utvecklas väl. Vi har iakttagit frostsprickor på nyplanterade träd i zon IV.

högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 4x kl	25-30
högstam 5x kl	30-35

Forts. ACER	Kvalitet	Storlek
-platanoïdes 'Columnare', pelarlönn		
Zon I-III (-IV). Höjd 12-15 m, bredd 4-6 m. Smalkronig lönn med genomgående stam och korta sidogrenar. En något "sparsmakad" krona som ung, men med åren utvecklar träd av sorten en tät och fyllig krona.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
<hr/>		
-platanoïdes 'Deborah', rödblåg skogslönn		
Zon I-III (IV). Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Ett vackert medelstort träd med blad som övergår från en klar purpurröd färg tidigt på säsongen till en dovre grön färg under högsommaren. Har selekterats ur sorten 'Schwedleri' och får ett mera upprätt växtsätt än denna. På hösten övergår färgen till orangegult. Vi har iakttagit frostsprickor på nyplanterade träd i zon IV.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
<hr/>		
-platanoïdes 'Drummondii', vitbrokig skogslönn		
Zon I-IV. Höjd 10-12 m, bredd 6-8 m. Medelstort träd med kägelformad krona som tål vind bra. Skiljer sig framförallt genom att bladen är vitbrokiga. Återmutering till rent gröna blad sker ofta och grenar med sådana blad måste hållas tillbaka för att de ej skall ta över. Ett effektskapande träd som ger ett mycket ljust intryck.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
<hr/>		
högstam 5x kl		
30-35		





TRÄD OCH BUSKAR

Forts. ACER	Kvalitet	Storlek
-platanooides 'Globosum', klotlönn		
Zon I-IV. Höjd 4-5 m, bredd 4-6 m. Till en början klotrund krona, övergår med tiden till en plattrund, bred krona som inte behöver någon beskärning. En formstark sort som kräver mycket lite skötsel efter etablering. Klotlönnen blir betydligt bredare än andra klotformade träd. Viktigt att beställa rätt stamhöjd från början då det ej går att stamma upp kronan mer i efterhand (toppympad).	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
<hr/>		
 -platanooides 'Parad' E, smalkronig skogslönn -Ny i sortimentet!		
Zon I-IV (V) Höjd 15-20 m, bredd 4-8 m. En smalkronig och enhetlig skogslönn med bevisat god hårdighet. Sorten är frisk och har god motståndskraft mot exempelvis tjärfläcksjuka. 'Parad' E är en klonad selektion ur fk Pernilla E som förädlats till ett träd med snäva grenvinklar för att få ett mycket likformigt och smalt växtsätt. I övrigt samma ståndortskrav som modersorten Pernilla E.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
<hr/>		
-platanooides 'Royal Red', blodlönn		
Zon I-IV. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Oval, regelbunden krona. Bibehåller den mörkt röda bladfärgen väl. Rekommenderas framför 'Crimson King' och 'Faassens Black'. Den bästa rödblådiga skogslönnen men får ibland svåra angrepp av mjöldagg, dock inte lika illa som hos andra rödblådiga sorter.	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
<hr/>		
-pseudoplatanus, tysklönn (syn. sykomorlönn)		
Zon I-III (-IV). Höjd 15-20 m, bredd 10-12 m. Starkväxande träd som får en hög och tät krona. Mycket anspråkslöst. Sätter rikligt med frö vilket ibland vållar ogräsproblem. Barken är slät och grå under lång tid men spricker på äldre träd upp, flagnar likt platanen men exponerar istället en rosa innerbark. Stor variation i hårdighet beroende på frökällans ursprung.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	flerstam 3x kl	150-200
	flerstam 3x kl	200-250
	flerstam 3x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
<hr/>		
-rubrum 'Red Sunset' -Ny i sortimentet!		
Zon I-III (IV), Höjd 12-15m, bredd 8-10 m. En av de allra hårdigaste rödlönnarna. Sorten är en selektion från (J. Frank Schmidt) slutet på 60 talet som utmärker sig i att den avmognar tidigt och uppvisar en spektakulär röd höstfärg. De äldsta exemplaren i Sverige finns att beskåda utmed en gata i Gävle. Sorten är frisk, men reagerar snabbt vid brist på vatten. Bladen börjar då hänga en aning, men reser sig igen så snart vattentillgången är god. Den är inte lika torkresistent som vissa andra rödlönnar. Det finns några rödlönnssorter som både är hårdiga och har god torkresistens, men där brister det i att de saknar en markant höstfärg. Bland dessa finner man Acer rubrum 'Northwood' och Acer rubrum 'Karpick'. Rödlönnar trivs generellt på näringsrika, fuktighetshållande jordar.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30

Forts. ACER	Kvalitet	Storlek
-rubrum 'Scanlon', rödlönn		
Zon I-II. Höjd 10-12 m, bredd 4-5 m. Ett vackert medelstort träd med smalt pyramidal, tät krona bestående av uppåtriktade grenar. Bladen slår ut i purpurrött, för att sedan övergå i friskt grönt. Mot slutet av säsongen övergår bladen till sprakande röda höstfärger. 'Scanlon' är en honklon som får vackert röda blommor på bar kvist. Acer rubrum är som art värmegynnad.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
-saccharinum, silverlönn		
Zon I-III (-V) Höjd 15-20 m, bredd 8-12 m. Stort träd med luftig krona. Bladens baksidor är vithåriga och ger ett silvrigt intryck. Trivs bäst i frisk parkmark men fungerar även i fuktigare jordar. Ej så känslig för syrefattiga jordar som andra lönnar utan klarar även av kompakterade lerjordar. Något vindkänslig.	ungträd co	200-250
	flerstam 3x kl	150-200
	flerstam 3x kl	200-250
	flerstam 3x kl	250-300
	flerstam 3x kl	300-350
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
-saccharinum 'Laciniatum Wieri', flikbladig silverlönn		
Zon I-III (-IV). Höjd 14-18 m, bredd 8-10 m. Snabbväxande träd med bred krona som med åldern får hängande perifera grenar. Utrymmeskrävande. Ett vackert volymskapande parkträd. Bladen är djupt flikade vilket bidrar till trädets luftiga intryck. Iögonfallande rödaktig blomning på bar kvist. Fungerar även bra som flerstammigt.	flerstam 3x kl	250-300
	flerstam 3x kl	300-350
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
-saccharinum 'Pyramidale'		
Zon I-III (-IV). Höjd 16-18 m, bredd 6-8 m. Snabbväxande med samlad krona bestående av upprättväxande huvudgrenar. Ej så hängande grenar som A.s. 'Wieri', fungerar därför även i gatumiljö. Ett träd som borde användas mer. Ett enhetligt träd som med sin samlade krona kan ses som ett komplement till konventionella alléträd. Tyvärr får trädet ofta en tät skottbildning varpå toppskottet ofta förlorar sin dominans. Uppbyggnadsbeskärning är därför viktigt för att främja en rak genomgående stam.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
-shirasawanum 'Aureum', gulbladig solfjäderslönn		
Zon I-III (-IV). Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. Långsamtväxande liten buske/träd med vackert och dekorativt bladverk i lysande limegult. Blommorna är ceriseröda och står i mycket fin kontrast till det uppsprickande bladverket. Utvecklas bäst i skyddat halvskuggigt läge i en humusrik, väl-dränerad jord. Undvik tung lerjord samt starkt solexponerade lägen. Ett elegant träd för finsmakaren.	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	solitär 4x kl	60-70
	solitär 4x kl	70-80
	solitär 5x kl	80-100
	solitär 5x kl	100-125
	solitär 6x kl	125-150

Silverlönnen tål till skillnad från de flesta andra lönnar både kompakterad och vattensjuk jord.

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. ACER	Kvalitet	Storlek
 -tataricum fk FALUN E, rysk lönn Zon I-V (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 5-7 m, bredd 5-6 m. Litet träd eller stor buske med oregelbundet växtsätt. Skiljer sig från ginnalalönnen då grenarna är något mer samlade i kronans yttre delar. Ett bra alternativ till ginnalalönnen i zon III och uppåt. Vackra röda höstfärger. Mycket anspråkslöst, tork- och vindtåligt. Passar bäst i buskage samt naturlika planteringar men bör även provas i stadsmiljö där utrymmet kan tillgodoses. Frökällan från Falun har ett något enhetligare växtsätt, friskare bladverk och god härdighet.	busk co ungräd co ungräd co solitär 2x kl solitär 3x kl solitär 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl	150-200 200-250 125-150 150-200 200-250 10-12 12-14
 -tataricum ssp. ginnala fk UPPSALA E, ginnalalönn Zon I-V (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 7-9 m, bredd 5-6 m. Mindre träd eller större buske med oregelbunden, brett vasformad luftig krona som på hösten får intensiva höstfärger i rött och gult. Anspråkslös. Blir sällan vacker som stamträd pga dess oregelbundna växtsätt. Fungerar bäst som solitärbuske eller i buskage. E-märkt ginnalalönn garanterar artäkthet, dvs att du får en ginnalalönn och inte en rysk lönn vilket annars kan förekomma. Invintrar tidigare än ospecificerade frökällor och har en god härdighet med intensivt röda höstfärger.	häck busk co ungräd co ungräd co solitär 2x kl solitär 2x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl solitär 4x kl	50-80 150-200 200-250 100-125 125-150 150-200 200-250 250-300 300-350
-tegmentosum fk JOUTSA, manchurisk strimlönn Zon I-IV. Höjd 3-6 m, bredd 3-4 m. En vackert vitstrimmig strimlönn som utvecklar en brett vasformad krona. Bladen är 3-5 flikade 10-18 cm långa och färgas vackert gula om hösten. Trivs allra bäst på mullrika och fuktiga jordar. Ett trädgårdssmycke som bör stå skyddat och får finast växtsätt i svala och halvskuggiga miljöer men fungerar bra även i sol så länge läget är friskt. Kan med framgång användas som undervegetation i uppvuxna parkmiljöer.	ungräd co solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	150-200 125-150 150-200 200-250
-zoeschense 'Annae', dansk lönn Zon I-III. Höjd 8-10 m, bredd 7-8 m. Ett litet och bredkronigt träd. En tidig förgrening ger mycket täta individer. Bladen slår ut i purpur för att sedan övergå i vackert mörkt grönglänsande blad, om hösten färgas dessa smörgula. Trädet är en korsning mellan naverlönnen (A. campestre) och italiensk lönn (A. cappadocicum ssp. lobelii) och bladen påminner om naverlönnens men med djupare inflikning och spetsigare tandning. 'Annae' är en mycket användbar klon som både är värmegynnad och torktålig och därför ett intressant träd för innerstadsmiljöer. Får bäst utveckling i full sol men klarar även en del skugga. Ett välkomnat komplement varhelst där små torktåliga träd önskas.	solitär 3x kl solitär 4x kl solitär 4x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	150-200 200-250 250-300 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

AESCULUS

Hästkastanjer känns lätt igen på de 5–7-fingrade, oftast mycket stora bladen och de imponerande blomställningarna. De har inga extrema ståndortskrav men god vattentillgång är A och O och näringsrika jordar ger ofta bättre resultat. Bruna bladkanter är ett tydligt och vanligt tecken på vattenstress. Beskränning är oftast inte nödvändig och träden är generellt dåliga på att valla över beskärningsskador.

En rad skadegörare har på senare tid drabbat våra hästkastanjer, främst den vitblommige, men även andra arter/sorter drabbas till exempel de rödblommiga. De flesta är mest förfulande såsom kastanjebladbränna (*Guignardia aesculi*) och kastanjemal (*Cameraria ohridella*), men "blödarsjuka" (*Pseudomonas syringae* pv. *aesculi*) kan snabbt ta död på träden.

Idag finns inga direkta rekommendationer kring hur du bäst undviker "blödarsjukan". Vi rekommenderar därför att ej stressa träden. Det görs genom att tillgodogöra deras behov av friska och näringsrika jordar, att sparsamt plantera nya hästkastanjer, och då endast på för arterna optimala växtplatser.

	Kvalitet	Storlek
-carnea 'Briotii', rödblommig hästkastanj		
Zon I-III. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Medelstort, vackert solitärträd med utbredd krona. Blommar med lysande röda blommor i maj-juni. Tacksamt träd för frisk parkmark i näringsrik jord.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
	högstam 5x kl	35-40
-flava, gulblommig hästkastanj		
Zon I-IV. Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Medelstort träd eller stor solitärbuske med mycket dekorativt bladverk. Arten blommar vackert med gula blommor i maj-juni och får därefter de karaktäristiska hästkastanjerna, dock med släta höljen. Arten bildar med tiden en rundad, skärmlik krona. Skall vara rotäkta för att förhindra rotskott. Trivs bäst i lucker fuktig jordmån. Små erfarenheter av detta träd i Sverige och därför för tidigt för att uttala sig om dess motståndskraft mot "blödarsjuka"	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
-hippocastanum, hästkastanj		
Zon I-IV (-V). Höjd 15-20 m, bredd 10-12 m. Stor och bred krona. Kräver god tillgång på vatten för bästa utveckling. Ett mycket värdefullt träd som ger ett exotiskt intryck med sin fantastiska blomning. Trädet ger en mycket djup skugga. Undvik att placera trädet så att de stora frukterna trillar ner över bänkar och bilar.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
	högstam 5x kl	35-40
-hippocastanum 'Baumannii', dubbelblommige hästkastanj		
Zon I-III (-IV). Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Rundad, regelbunden krona. Sterila vita, fyllda blommor som inte sätter frukt. Har ett mer upprättväxande sätt jämfört med den rena arten. Mycket användbar intill parkeringar och ställen där mycket folk vistas då inga frukter riskerar att trilla ner.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
	högstam 5x kl	35-40

Den dubbelblommige hästkastanjen är steril och bildar därför inga nedfallande kastanjer. Den blir dessutom inte lika stor som vanlig hästkastanj.

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. AESCULUS

-parviflora, småblommig hästkastanj

Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. Bredväxande och något rotskottskjutande buske med mycket gracila, upprätta och vackra blommor som slår ut sent (juli-augusti) och förlänger blomningssäsongen. De uppskattas av såväl människor som insekter och har en förnämlig doft. Klart intressant solitärbuske med tanke på dess sena blomning. Trivs bäst i lucker, fuktig jord. En växt som förtjänar att användas mer.

Kvalitet

Storlek

co/kl	60-80
solitär 3x kl	80-100
solitär 4x kl	100-125
solitär 4x kl	125-150

AILANTHUS

-altissima, gudaträd

Zon I. Höjd 12-15 m, bredd 10-12 m. Exotiskt träd med gles, vid kronbyggnad. Kräver varm och skyddad växtplats och klarar stadsmiljö mycket bra. De uppemot 80 cm långa, parbladiga bladen ger ett exotiskt intryck. Klarar väl av beskärning, vilket kan behövas för att undvika att grenar fläker sig. Ger en behaglig skugga över uteserveringar, små torg och liknande. Träd under 16-18 har ofta en gles och spenslig krona. Gudaträdet är ett pionjärträd som villigt frösår sig på varma platser och på störda marker, något som bör tas i beaktning vid användning i hårdgjord miljö.

Kvalitet

Storlek

flerstam 3x kl	200-250
flerstam 3x kl	250-300
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18

ALNUS

Ett släkte med vanligtvis sol- och fuktälskande buskar och framförallt träd. Gemensamt för dem är att de fungerar i symbios med kvävefixerande bakterier på rötterna. Näringen behöver därför inte dras tillbaka på hösten utan bladen släpps gröna sent på hösten. Alarna är mycket anspråkslösa och många av dem klarar de mest extrema ståndorterna såsom i stående vatten eller på mycket styv lera.

Flik- och gulbladiga alar

De inhemska alarna, *Alnus incana* och *Alnus glutinosa*, finns i en rad olika former, både gul- och flikbladiga kultivarer. Dessa ger i många fall ett mer ljusst, skirt och luftigt uttryck jämfört med de rena arterna men har i övrigt ståndortskrav likt respektive art. Deras tendens att skjuta rotskott (*A. incana*) eller stubb- och stamskott (*A. glutinosa*) bör betänkas vid projektering.

Kvalitet

Storlek

-cordata, italiensk al

Zon I-II. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Pyramidialt växtsätt med genomgående mörk stam. Anspråkslöst träd som fungerar bra i torra och magra jordar, även i hårdgjorda ytor. Bör ej planteras i allt för fuktig miljö, detta försämrar dess härdighet. Bladen är hjärtlika och läderartade och sitter ofta kvar på trädet en bit in i december då det står i stadsmiljö. Trädet klarar vindutsatta lägen bra. Ett utmärkt stadsträd i Sveriges södra delar.

högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25



-glutinosa fk FYRIS E, klibbal

Zon I-V. Höjd 12-15 (-20)m, bredd 6-8 m. Snabbväxande träd med mörk stam och som ofta får rikligt med stubbskott. Trivs bäst i fuktiga jordar och klarar av riktigt extrema ståndorter varför den rekommenderas som amträd på störda jordar eller som lähäck. Trädets krona blir betydligt vackrare och bredare då den planteras fristående. Planteras sen höst eller på våren. Alar är känsliga för förflyttningar i nord-sydlig riktning och proveniensens är därför mycket viktig. E-plantan är utvald från frökällor som lämpar sig för södra och mellersta Sverige.

häck	40-60
häck	60-100
häck	80-120
ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
flerstam 3x kl	200-250
flerstam 3x kl	250-300
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 4x kl	25-30

Forts. ALNUS	Kvalitet	Storlek
-glutinosa 'Laciniata', flikbladig klibbal		
Zon I-III. Höjd 15-17 m, bredd 6-8 m. Ett i ungdomen snabbväxande träd som håller sig smalkronigt men som äldre breder ut sig något. Bladen är mindre till storlek jämfört med ren klibbal och inskurna, dock inte lika djupt som hos A. incana 'Laciniata'. Trädet ger en skir grönska som kan jämföras med den hos björken. Sorten utvecklar en genomgående stam med korta sidogrenar och kräver därför lite skötsel efter etablering. Ett intressant inslag och lite udda träd både som solitär och som stamträd.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	18-20
-incana 'Aurea', gul gråal		
Zon I-IV. Höjd 5-7 m, bredd 5-6 m. Ett prisbelönt litet träd/stor buske som med ljust gul-gröna blad ger vacker kontrastverkan mot annan grönska. Blir gärna flerstammig, långsamväxande. Ettårsveden får vacker röd-gul färg under hela vintersäsongen.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	18-20
-incana fk DEJE E, gråal		
Zon I-VII (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Snabbväxande träd med konisk, relativt smal krona. Har en silvergrå, slät stam och grovt sågade, något gråaktiga blad. Trädet skjuter rotskott så var försiktig med att plantera trädet i hårdgjorda ytor. Det tål dock både salt och förorenad luft. Sen höstplantering eller vårplantering. Föredrar något torrare och något magrare ståndorter jämfört med A. glutinosa. E-plantan är en starkväxande och enhetlig typ med säkerställd proveniens som passar för svenska förhållanden.	häck	40-60
	häck	60-100
	häck	80-120
	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	flerstam 3x kl	200-250
	flerstam 3x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25	
högstam 4x kl	25-30	
-incana 'Laciniata', flikbladig gråal		
Zon I-VI. Höjd 9-12 m, bredd 5-6 m. Genomgående stam med något hängande sidogrenar. Bladen är tydligt flikiga vilket ger trädet ett luftigt intryck. Framförallt använt i parksammanhang, men som på senare tid visat sig fungera bra även i hårdgjord miljö, har dock tendens till rotskott.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	18-20
Alnus x spaethii 'Späth', berlineral - Ny i sortimentet!		
Zon I-III (IV), Höjd 15-20 m, bredd 8-10 m. En hybrid mellan Alnus japonica och Alnus subcordata som blev upptäckt i Späths arboretum (Berlin) i början på 1900 talet. En frisk al som utvecklar en konisk krona som med tiden blir lite mer oregelbunden. Bladen är lansettformade (ca 15 cm långa med sågtandad bladkant), grönt glänsande, som vid utspring har en svagt rodnande färg. Berlineralen klarar de flesta markförhållanden och är både värmetålig och saltresistent. Ett utmärkt träd för stadsmiljö och hårdgjorda ytor.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20

TRÄD OCH BUSKAR

AMELANCHIER


Häggmisplarna hör till våra mest älskade buskar. Släktet innehåller buskar eller mindre träd med måttliga ståndortskrav. Klarar allt från ler- till sandjordar men trivs bäst på svala växtplatser i friska och mullrika jordar med gott om rotutrymme, gärna med visst kalkinnehåll. Gemensamt för dem är deras rika blomning i vitt på våren, de blåbärslika och välsmakande bären under högsommaren och de sprakande höstfärgerna.

Mjöldagg på Amelanchier

Under de senaste åren har vi sett att häggmisplarna i varierande grad drabbas av mjöldagg, en sjukdom som sänker prydnadsvärdena och försvagar tillväxten.

Än så länge har endast *A. lamarckii* mist sin E-status, men övriga häggmisplar kan även drabbas i varierande grad.

	Kvalitet	Storlek
-alnifolia fk ALVDAL E, bärhäggmispel Zon I-IV. Höjd 2,5 m, bredd 1,5 m. En rundad och upprätt buske som är användbar i klippta och friväxande häckar, buskage samt i lähäckar. Fk Alvdal E är en enhetlig typ med rent gul höstfärg och säker proveniens.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk co 3,5 l	
	solitär co/kl	100-125
	solitär co/kl	125-150
	solitär co/kl	150-175
-arborea 'Robin Hill' , storblommig häggmispel Zon I-III. Höjd 5-6 m, bredd 3-4 m. En sort som framförallt lämpar sig som mindre träd. Sorten bildar en upprätt och smal krona, men breddar sig något med åldern. Blomknopparna är först svagt rosa för att senare övergå i vitt. Bladen får de för släktet karaktäristiskt vackra höstfärgerna i gult och rött. Vi har observerat att 'Robin Hill' inte drabbas av mjöldagg i samma utsträckning som <i>A. lamarckii</i> .	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
-laevis 'Ballerina' , kopparhäggmispel Zon I-IV. Höjd 5-6 m, bredd 4-5 m. Litet träd med luftig uppåtsträvande krona. Sorten får en mer sammanhållen krona jämfört med <i>A. lamarckii</i> men med tiden faller grenarna ut något. Får större vita blommor jämfört med <i>A. lamarckii</i> . Dovt röda höstfärger. Ett bra alternativ där små träd önskas.	högstam 3x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
-laevis fk BÄCKLÖSA E, kopparhäggmispel Zon I-IV (-V). Höjd 4-6 m, bredd 3-5 m. Medelstor buske med rundat växtsätt. Nya skott är vackert kopparfärgade, likt bladutspringet som inträffar parallellt med en överdådig blomning i maj. Lysande orange höstfärg. Har ett jämnare växtsätt jämfört med <i>A. lamarckii</i> och passar därför bättre som solitär. E-plantan garanterar en rotäktad buske och problem med rot- och stambasskott från grundstam undviks.	busk co 3,5 l	
	solitär co/kl	100-125
	solitär co/kl	125-150
	solitär co/kl	150-175
	solitär co/kl	175-200
	högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14	



'Robin Hill'

lamarckii

laevis

alnifolia

spicata

Forts. AMELANCHIER

-lamarckii fk ULTUNA, prakthäggmispel

Zon I-V. Höjd 5-6 m, bredd 4-5 m. Stor vasformad buske/litet träd. Vacker blomning i vitt i samband med kopparfärgat bladutspring. Får lysande höstfärger. En given solitär som även passar som friväxande och klippt häck. Uppstammade exemplar är ypperliga träd för trånga utrymmen. Anspråkslös och tålig men har på senare tid visat sig få angrepp av mjöldagg. Amelanchier lamarckii fk Ultuna E har på grund av ovan nämnda angrepp av mjöldagg förlorat sin E-status.

Kvalitet

Storlek

häck	30-50
häck	50-80
busk co 3,5 l	
solitär 3x kl	125-150
solitär 3x kl	150-175
solitär 3x kl	200-250
solitär 4x kl	250-300
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 4x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20



-spicata fk FALUN E, häggmispel

Zon I-VII. Höjd 3-5 (-7) m, bredd 1,2-2 (-3) m. Tät smalvuxen buske med upprätt växtsätt. Grått bladutspring i samband med blomning. Höstfärger i gult. Sprider sig sakta utåt med rotskott och kan bli bredare än angiven bredd, vilket är viktigt att ta i beaktning. Mycket hårdig och anspråkslös vad gäller jordkrav. Bra häckväxt till smala friväxande häckar. E-typen är mer enhetlig än arten och har god hårdighet med svensk proveniens från Falun.

häck	30-50
häck	50-80
busk co 3,5 l	
solitär co/kl	100-125
solitär 3x kl	125-150
solitär 3x kl	150-175
solitär 3x kl	175-200
solitär 3x kl	200-250

ARALIA

-elata, parkaralia

Zon I-III. Höjd 3-5 m, bredd 2-4 m. Solitärbuske med få kraftiga och utpräglad upprätta huvudgrenar som är klädda med taggar. De dubbelt parbladiga bladen kan bli uppemot 70 cm långa! Blommar i september med stora gräddvita blomställningar. Vill ha fuktig, näringsrik och gärna mullrik jord i sol till något halvskuggigt läge. Användbar som solitär eller som överståndare i lägre planteringar.

Kvalitet

Storlek

co/kl	80-100
co/kl	100-125
solitär 3x kl	125-150
solitär 3x kl	150-200
solitär 3x kl	200-250

ARONIA

En elegant något rundad buske med relativt små ståndorts krav men med bäst utveckling på friska, näringsrika och något sura jordar i full sol. Rikligt blommande med vita blommor i maj-juni arrangerande i klasar. Dessa efterföljs av svarta näringsrika bär lämpliga för bl a saft och marmelad. Aronians höstfärger går i sprakande gult och rött. Lämpliga att använda i grupper likväl som accenter i större perennplanteringar.

Aronia melanocarpa GLORIE E fungerar tillfredställande som marktäckande buske men måste då etableringsbeskras för att bli tillräckligt tät.

Kvalitet

Storlek



-melanocarpa GLORIE® E ('Elisabeth'^{PBR}), svartaronia

Zon I-V(-VI). Höjd 0,6-0,8 m. Bredd 0,4-0,5 m. c/c 40-50 cm. En lägre och kompaktare aronia jämfört med 'Hugin'. Sorten har ett grönt glänsande bladverk som om hösten skiftar i orange till lackrött. Skotten är kortare och styvare och växtsättet är tätare än hos 'Hugin', vilket gör att den täcker marken bättre. Vita blommor i maj och senare svarta, blanka frukter. Bör odlas i soliga lägen för att bli tät och fin, men klarar såväl lätta som tyngre jordar. Ett välkommet nytilskott i sortimentet av lägre, marktäckande buskar.

busk co 2 l
busk co 3,5 l



-melanocarpa 'Hugin' E, liten svartaronia

Zon I-VI. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 0,8-1,5 m. c/c 50-70 cm. Oftast en ganska låg marktäckande buske med vacker blomning och blanka, svarta bär om hösten. Var dock medveten om att 'Hugin' kan bli upp till 1,5 m hög. Är ståndorten torr och jorden kompakterad så blir etableringen ofta trög vilket ger ogräs möjlighet att tränga in. Vi rekommenderar sorten Glorie framför 'Hugin' i buskplanteringar då den har bättre täckande förmåga. 'Hugin' är med sina många prydnadsvärden utmärkt som accentväxt bland lägre marktäckande växter.

häck	30-50
häck	50-80
busk co 2 l	
busk co 3,5 l	

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. ARONIA



-prunifolia fk VÄSTERÅKER E, slånaronia

Zon I-V (-VI). Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. c/c 80-100 cm. Mellanstor luftig buske med vackert blanka, gröna blad som färgas i eldiga toner om hösten. Vita blommor och ätliga, svarta bär som innehåller mycket färgämne. Bör etableringsbeskåras för att bli tätare. Lämplig till blandade buskage och friväxande häckar där utrymme ges. Kombineras till fördel med marktäckare då den kan bli något gles nedtill.

Kvalitet

Storlek

häck	30-50
häck	50-80
busk co 3,5 l	
solitär co/kl	100-125
solitär co/kl	125-150

BERBERIS

Ett mycket användbart släkte som fått oförtjänt dåligt rykte på grund av massanvändning under 70- och 80-talet. Ett av våra mest anspråkslösa växtslag beträffande ståndort. Läget bör dock vara soligt. Inom släktet finns en rad olika växtformer med varierande bladfärg och bladstruktur. Gemensamt för dem alla är att de är försedda med sylvassa tornar, undvik därför att anlägga buskage bredare än att du kan komma åt att rensa eller klippa.

Kvalitet

Storlek

-buxifolia 'Nana', liten buxbomsberberis

Zon I-III. Höjd 0,3-0,5 m, bredd 0,4-0,7 m. c/c 40-60 cm. En söt liten vintergrön buske som kan liknas vid en buxbom med taggar. Blommor med livligt gula blommor i maj som följs av blålila frukter. Läderartade, blankt gröna blad som sitter kvar under vintern. Trivs i soliga lägen på lätta jordar. Kan vara ett alternativ till buxbom för låga infattningshäckar där det inte är för skuggigt.

co 2 l	15-20
co 2 l	20-25

-candidula, silverberberis

Zon I-III. Höjd 0,8-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 50-70 cm. En bollik buske med blanka, smala blad med silvervita bladundersidor. En städsegrön buske med mycket symmetrisk form helt utan beskärning. Vacker som solitär, i grupper eller som friväxande häck.

co 2 l	25-30
--------	-------

-julianae, långbladig berberis

Zon I-II. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1-2 m. c/c 70-90 cm. En rund till ägrund buske med städsegrönt blankt och tornigt bladverk. Smörgula blommor på våren. En del av bladen färgas under vintern läckert illröda. Fin som solitär eller i grupper där formen kommer till sin rätt.

co 2 l	30-40
--------	-------

-'Jytte', silverberberis

Zon I-III. Höjd 1 m, bredd 1 m. c/c 60-70 cm. En låg, klotformad buske med lätt upprätt växtsätt. Vackert grönglänsande, vintergröna blad med silvrig undersida. Till grupper eller som solitär på torra jordar med låg kalkhalt.

co 2 l	25-30
--------	-------

-thunbergii 'Atropurpurea Nana', röd klotberberis

Zon I-V. Höjd 0,4-0,7 m, bredd 0,5-0,6 m. c/c 20-25 cm. En liten dvärgform som passar utmärkt i stenpartier eller där en färglick önskas. Lämplig som låg infattningshäck men kan komma att resa sig något om den planteras för tätt.

co 2 l	20-25
--------	-------

-thunbergii 'Atropurpurea', röd klotberberis

Zon I-V. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 60-80 cm. I princip lik arten men skiljer sig distinkt från denna med sitt vackert mörkröda bladverk. En effektskapande buske som är vacker i kontrast till ljusbladiga växter och som fungerar bra som friväxande likväl som klippt till häck. Kan ibland drabbas av mjöldagg, framförallt planterad på torr ståndort, men är jorden frisk syns sällan angripna plantor.

häck	30-50
häck	50-80
busk	
busk co	

-thunbergii, häckberberis

Zon I-VI. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 60-80 cm. En buske med slanka överhängande rödbruna skott. Vanlig och tacksam häckväxt som gör sig fint även som solitär eller i grupp, gärna i kontrast till någon mörkbladig sort. Läckert röda frukter som uppskattas av småfåglar.

häck	30-50
häck	50-80
busk	
busk co	

-thunbergii 'Red Chief', röd häckberberis

Zon I-V. Höjd 1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 50-60 cm. En lika bred som hög buske med mörka blad och läckra rödaktiga stammar. Bladen är något smalare än hos 'Atropurpurea' och växtsättet är något striktare vilket gör den till en bra solitär.

co 3,5 l	30-40
----------	-------

-thunbergii 'Aurea', guldberberis

Zon I-IV. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 50-60 cm. Påminner mycket om arten men skiljer sig genom sitt gula till limegula bladverk.

co 2 l	15-20
co 2 l	20-25

Forts. BERBERIS	Kvalitet	Storlek
-thunbergii BONANZA GOLD ('Bogozam'^{PBR}), gul dvärgberberis		
Zon I-III (-IV). Höjd 0,4-0,6 m, bredd 0,4-0,6 m. c/c 30 cm. En av de bästa gulbladiga dvärgformerna som behåller den gula färgen bra under säsong. Unga skott är något rödaktiga vilket står sig mycket bra i kontrast till bladverket. Rekommenderas tillsammans med 'Atropurpurea Nana' för ett effektfullt och inte minst lekfullt intryck.	co 2 l co 2 l	15-20 20-25
-thunbergii 'Rose Glow', brokberberis		
Zon I-IV (-V). Höjd 1,2-1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 50-60 cm. En sort som framförallt skiljer sig från 'Atropurpurea' då de mörkröda bladen är marmorerade med rosa fält vilket ger ett brokigt och något ljusare intryck.	co 3,5 l	30-40
-verruculosa, vårtberberis		
Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 50-60 cm. En nästan helt rund, tät buske med städsegrönt, blankglänsande taggigt bladverk. Mycket fin som solitär eller i grupper. Utmärkt till att skapa en helt tät, jämn och i princip skötselfri häck på drygt en meter.	co 2 l	25-30

BETULA

Ett stort släkte med många användbara arter och sorter, såväl utpräglade pionjärväxter som arter med semipionjär karaktär. Björkarna kräver i regel mycket ljus och blir sällan långlivade. I gengäld är de snabbväxande, tåliga och robusta. De flesta av de här presenterade björkarna har låga ståndorts krav och många användningsområden. Skir grönska vid bladutspringet och vackert guld gula höstfärger. Tillhör liksom lönnarna de blödande träden och bör, om nödvändigt, beskåras under sensommaren. Vår eller sen höstplantering (efter 15 november) rekommenderas, så vida inte krukodlat material eller björkar företablerade i Air-Pot används. Nedan listas ett urval av de arter och sorter som finns att tillgå.

Vid fröförökad björk är det viktigt med rätt proveniens!
Är det de vita stammarna på björken som eftersträvas väljs en sort, t ex B. p. 'Tristis' eller B. utilis. var. jaquemontii 'Doorenbos'.

	Kvalitet	Storlek
-albosinensis (syn. utilis var. alboniensis), kopparbjörk		
Zon I-IV. Höjd 12-15 m, bredd 5-6 m. Vackert solitärträd med orange-röd till kopparfärgad näver som flagnar. Friskt grönt bladverk med gul höstfärg. Har i ungdomen ett smalt och spetsigt växtsätt men får med tiden en mer oregelbunden rundad krona. Växer tillfredsställande på de flesta jordar. Klarar både högt och lågt pH. Vindkänslig.	stambusk 3x kl stambusk 3x kl flerstam 3x kl flerstam 3x kl högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl	250-300 300-350 250-300 300-350 10-12 12-14 14-16 16-18
-albosinensis 'Fascination' (syn. utilis var. alboniensis)		
Zon I-III (-IV). Höjd 6-10 m, bredd 4-6 m. Vackert stamträd med upprätt och smalt pyramidalt växtsätt som ung, men som breder ut sig något med åldern. Liknar kopparbjörken men får i regel en ljusare rosa stamfärg. Ståndort likt arten.	stambusk 3x kl stambusk 3x kl flerstam 3x kl flerstam 3x kl högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl	250-300 300-350 250-300 300-350 10-12 12-14 14-16 16-18

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. BETULA

-ermanii, kamtjatkabjörk

Zon I-VII. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Karaktärsträd med sin iögonfallande vackra bark, i ungdomen ljusbrun, senare övergående till gräddvit-rosa. Får ofta en kort huvudstam varifrån trädet grenar sig och det passar därför bäst i parkmiljö. Ståndortsmässigt klarar den det mesta utom riktigt våta jordar. Sorten 'Blush' blir något mindre än arten (höjd 8-10 m, bredd 6-8 m) och får en mer rosa-färgad stam.

Kvalitet

Storlek

ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
stambusk 3x kl	250-300
stambusk 3x kl	300-350
flerstam 3x kl	250-300
flerstam 3x kl	300-350
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18

-nigra, svartbjörk

Zon I-II. Höjd 10-15 m, bredd 3-5 (-6) m. Ett uppseende väckande litet träd vars stora behållning ligger i den spektakulärt flagnande barken. I stora sjuk flagnar barken i allt från vitt till rött och svart, mycket vackert! Kronan består ofta av många tunna kvistar, som under säsong kläs med friskt grönglänsande blad. Om hösten färgas kronan i lysande smörgula färger innan bladen faller och blottar den något risiga kronan. För bäst utveckling bör svartbjörken planteras i fuktiga men väl-dränerade jordar på varma lägen i full sol.

stambusk 3x kl	250-300
stambusk 3x kl	300-350
flerstam 3x kl	200-250
flerstam 3x kl	250-300
flerstam 3x kl	300-350
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 4x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25

-pendula 'Crispa', flikbladig björk

Zon I-VI. Höjd 20-25 m, bredd 8-12 m. Flikbladig sort av vårtbjörk med sirlig grönska, skiljs från sorten 'Dalecarlica' då denna har grundare flikar och större andel bladskiva. Under denna rubrik saluförs dock flera olika kloner med flikiga blad. Tidigare felaktigt saluförd som just 'Dalecarlica'.

ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
stambusk 3x kl	250-300
stambusk 3x kl	300-350
stambusk 4x kl	350-400
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 4x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25

Ill.: Tove Linesskär



B pendula 'julita' E

B albonensis

B ermanii

B pendula 'Tristis'

B nigra

B utilis var. jaquemonii
'Doorenbos'

Forts. BETULA

Kvalitet

Storlek

	Kvalitet	Storlek
 -pendula 'Dalecarlica' E, ornäsbjörk Zon I-VII. Höjd 20-25 m, bredd 8-12 m. Den äkta ornäsbjörken som härstammar från Lilla Ornäs i Dalarna. Äkta ornäsbjörk har inte funnits i handeln på över 30 år utan istället har flera andra kloner, bl a 'Crispa' i god tro sålts under namnet 'Dalecarlica'. Nu har E-gruppen tagit fram förökningsmaterial som härstammar från den äkta ornäsbjörken. Karaktäristisk genom sin tidiga förgrening och det gracilt flikade bladverket, med djupare flikar och mindre andel bladskiva än tex 'Crispa'. De yttersta skotten är hängande. Ett mycket vackert träd med anrik historia. Sorten avger inget pollen och orsakar därför inget obehag för allergiker. Det råder brist på 'Dalecarlica' E i större storlekar. För att försäkra dig om att få träd i större storlekar kan det vara bra att vara ute i god tid!	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	stambusk 3x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20	
högstam 4x kl	20-25	

	Kvalitet	Storlek
 -pendula fk JULITA E, vårtbjörk Zon I-IV. Höjd 18-20 (-25) m, bredd 8-12 m. Stort luftigt pionjärträd med vacker vit stam. Vårtbjörken är vindtålig och klarar de flesta markförhållanden. På riktigt våta jordar passar dock glasbjörk bättre. I gatumiljö krävs väl tilltagna växtbäddar för tillfredställande resultat. En enhetlig frökälla som passar i parkmiljö såväl som mer urbana sammanhang, särskilt i norra Sverige. Då vårtbjörken är ett utpräglat pionjärträd kräver det mycket ljus och blir sällan äldre än 120 år. Julita har ett relativt smalt växtsätt med rak, genomgående stam och gracila grenar som hänger lätt utåt. Utvald ur ett vilt bestånd på Julita gård i Södermanland. Fk Julita E har en proveniens som gör att den passar bäst i södra och mellersta Sverige.	häck	40-60
	häck	60-100
	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	stambusk 3x kl	250-300
	stambusk 3x kl	300-350
	stambusk 4x kl	350-400
	stambusk 4x kl	400-500
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 5x kl	25-30
högstam 5x kl	30-35	

För södra Sverige upp till och med Mälardalen rekommenderar vi fk JULITA E. Från mellersta Sverige upp till norra Sverige finns frökällor av bättre proveniens, kontakta oss för rådgivning.

	Kvalitet	Storlek
-pendula 'Tristis', hängbjörk Zon I-V. Höjd 15-20 m, bredd 6-8 m. En av våra mest älskade kultivarer av vårtbjörk med sina långa hängande skott. Träd av sorten blir smalt upprätta individer, som med tiden breddar sig något. De kraftigt hängande skotten ger 'Tristis' ett mjukt böljande intryck, speciellt när vinden leker i kronan. Ett i övrigt vindtåligt träd med ståndortsprefenser likt arten.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	stambusk 3x kl	250-300
	stambusk 4x kl	300-350
	stambusk 4x kl	350-400
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25

	Kvalitet	Storlek
-pendula 'Youngii', tårbjörk Zon I-V. Höjd 5-7 m, bredd 4-7 m. Ett litet och extremt hängande träd som i princip behöver bindas upp för att höjas. Lämplig till mindre utrymmen. Ett karaktärsträd som passar bra i t ex kyrkogårdsmiljö.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	stambusk 3x kl	250-300
	stambusk 3x kl	300-350
	stambusk 4x kl	350-400
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. BETULA	Kvalitet	Storlek
-pubescens, glasbjörk		
Zon I-VII. Höjd 20-25 m, bredd 8-10 m. Mer upprättväxande och mindre gracil än vårtbjörken då den saknar de hängande skottspetsarna. Stammen behåller sin vita färg och spricker inte upp lika mycket som vårtbjörken. Växer naturligt i fuktiga marker. Ett typiskt pionjärträd, vilket bla innebär att trädet är relativt kortlivat. Är tillsammans med vårtbjörken lämpliga att använda som amträäd eller i naturlika planteringar.	häck häck ungträäd co ungträäd co stambusk 3x kl högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	40-60 60-100 150-200 200-250 250-300 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
-utilis ssp. jacquemontii 'Doorenbos', himalayabjörk		
Zon I-III. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Den kritvita stammen och det glänsande mörkt gröna bladverket gör denna björk till något extra. Som flerstammig är den ännu vackrare. Föredrar svagt sur jord och kräver bättre tillgång till vatten jämfört med de andra björkarna. En fördel jämfört med våra inhemska björkar är att de sällan drabbas av svampangrepp vilket leder till för tidigt bladfall.	ungträäd co ungträäd co stambusk 3x kl stambusk 3x kl flerstam 3x kl flerstam 3x kl flerstam 3x kl högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	150-200 200-250 250-300 300-350 200-250 250-300 300-350 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
BUDDLEJA		
-alternifolia, sommarbuddleja		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Sommarblommande buske med starkt överhängande grenar och doftande, ljust lila blommor i klasar, sittande längs fjolårsskotten och ej i topparna som hos B. davidii. Bladen är smalare än hos syrenbuddlejan. Då den blommar på fjolårsskotten bör den ej skäras ner. Föredrar varma, soliga växtplatser på väl-dränerade trädgårdsjordar, gärna åt det kalkrika hållet. Växer bäst i inlands-klimat. Passar som solitär eller i mindre grupper.	busk co 3,5 l solitär co/kl solitär co/kl	100-125 125-150
-davidii 'Black Knight', syrenbuddleja		
Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. Mörkvioletta till rödsvarta blommor i upp till 30 cm långa blomställningar.	busk co 3,5 l solitär co/kl solitär co/kl	100-125 125-150
-davidii 'Ile de France', syrenbuddleja		
Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. Brett och kraftigt växtsätt, med mörkt rödvioletta blommor med orangegult öga. Mycket stora blommor, upp till 50 cm långa.	busk co 3,5 l solitär co/kl solitär co/kl	100-125 125-150
-davidii NANHO BLUE ('Nanho Petite Indigo'), syrenbuddleja		
Zon I-II. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,2-1,6 m. Lågt och kompakt växtsätt med silverskimrande blad. Mycket rikblommig med ljust blållila blommor i 12-15 cm långa blomställningar.	busk co 3,5 l solitär co/kl solitär co/kl	100-125 125-150

Forts. BUDDLEJA	Kvalitet	Storlek
<p>-Buddleja davidii NANHO PURPLE ('Nanho Petite Purple')</p> <p>Zon I-II. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,2-1,8 m. Har silveraktiga blad och lägre och kompaktare växtsätt än de andra sorterna. Blommar rikt med ljus blå blommor i 15-25 cm långa blomställningar.</p>	busk co 3,5 l solitär co/kl solitär co/kl	100-125 125-150
<p>-davidii 'Pink Delight', syrenbuddleja</p> <p>Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 1,7-2,2 m. Rosa till gammelrosa blommor i stora, upp till 30 cm långa klasar. Mycket rikblommande och börjar blomma något tidigare än de andra sorterna. Anses vara den bästa rosa sorten.</p>	busk co 3,5 l solitär co/kl solitär co/kl	100-125 125-150
<p>-davidii 'White Profusion', syrenbuddleja</p> <p>Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 1,7-2,2 m. Anses som den bästa vita sorten. Blommar med rent vita, ca 30 cm långa blomklaslar.</p>	busk co 3,5 l solitär co/kl solitär co/kl	100-125 125-150
<p>-'Lochinch', syrenbuddleja</p> <p>Zon I-II. Höjd 1,4-1,8 m, bredd 1,5-2 m. En annorlunda sort med ljus blållila blommor och orangegult öga. Mycket blomrik buske med ett kraftigt och ganska tätt växtsätt. Fryser ofta ner helt men återhämtar sig snabbt påföljande säsong utan att det går nämnvärt ut över blomningen.</p>	busk co 3,5 l solitär co/kl solitär co/kl	100-125 125-150

Syrenbuddleja blommar på årsskotten och blommar rikligare om den beskärs hårt på våren. Den kan komma att fröså sig något på varma och torra växtplatser.

BUXUS

Släktet buxbom representeras i Sverige endast av två arter, varav endast den ena har fått genomslag. Buxbom är tåliga buskar som klarar de flesta jordar, bara de inte är för torra. Buxbomen växer bäst på näringsrika leror med hög kalkhalt och är skuggtåliga arter men klarar även soliga lägen, dock med risk för vinterskador. Både blommor och frukter är oansenliga.

	Kvalitet	Storlek
<p>-microphylla 'Faulkner', buxbom</p> <p>Zon I-IV. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 30-50 cm. Härdig buxbom med mörkt blanka läderartade blad. Bladen har en oöverträffad lyster som tillsammans med härdigheten har gjort denna sort mycket populär, särskilt i zon III-IV. Passar till häck och formklippning. Anses av vissa vara den finaste sorten för klot. Får ofta en något brungul bladfärg på vårvintern.</p>	co/kl co/kl	25-30 30-40

Buxbomsjuka

Det är numera vida känt att buxbom, en av våra mest använda och älskade växter för användning till låga infattningshäckar och dylikt drabbas av svampsjukdomar, av vilka svampen *Cylindrocladium buxicola* är mest förödande. Sjukdomen leder till att blad och skott vissnar och dör, på sikt dör även drabbade plantor. Symptomen visar sig som bladfläckar, rot- och grenröta och sot, ofta föranledda av brunsvarta fläckar på bladen.

Idag finns ingen effektiv bekämpning mot buxbomssjukan. Det har dock noterats att kontinuerliga gödselgivor hjälper buxbomen att bryta nytt efter bladfall, även om arbetet är ett i motvind. Vi avråder i dagläget därför för plantering av buxbom.

Möjliga ersättare för buxbom har diskuterats länge och många har provats med varierande resultat.

De vi tror på och därför vill rekommendera är följande:

Berberis buxifolia 'Nana', zon I-III
Ribes alpinum 'Schmidt', zon I-VIII
Taxus baccata 'Renke's Kleiner Grüner', zon I-II (se Barrväxter)
T. cuspidata 'Leskov', zon I-V (se Barrväxter)
T. cuspidata 'Nana', zon I-V (se Barrväxter)
Teucrium x lucidrys, zon I (se Perenner)
Thuja occidentalis lågväxande sorter såsom 'Danica', zon I-V (se Barrväxter)

Det bör dock nämnas att samtliga ersättare i regel innebär högre skötselinsatser, främst fler beskärningstillfällen per säsong. Vi kommer fortfarande saluföra buxbom i begränsad utsträckning men det går i dagläget tyvärr inte att garantera att materialet är sjukdomsfritt.

TRÄD OCH BUSKAR

Fortis. BUXUS	Kvalitet	Storlek
-sempervirens, buxbom		
Zon I-III (-IV). Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 50-70 cm för buskage, c/c 25-30 cm för häck. Tätvuxen, städsegrön buske som passar utmärkt att formklippa. Används mest till låga, klippta häckar.	häck	10-15
	häck co	10-15
	häck co	15-20
För större storlekar av klot och pyramider, se under Formklippt.	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
-sempervirens 'Rotundifolia', storbladig buxbom		
Zon I-III. Höjd 3-5 m, bredd 2-4 m. c/c 50-70 cm. Stor och bred buske med nästan runda blad, som ger ett något mjukare och bulligare intryck än de flesta andra buxbomarna. Något blågröna, blanka blad. Till större buskage, underplantering och högre, klippta häckar.	co/kl	30-40
-sempervirens 'Suffruticosa', kantbuxbom		
Zon I-II. Höjd 0,4-0,8 m, bredd 0,5 m. c/c 8-20 cm. Ett mycket lågt och kompakt växtsätt som gör den idealisk till låga infattningshäckar på exempelvis kyrkogårdar, vilket den är mest använd till men även fin som kantväxt i trädgårdssammanhang.	häck co	10-15

CALLICARPA

	Kvalitet	Storlek
-bodineri var. giraldii, glaspärlebuske		
Zon I-II. Höjd 1,2-1,8 m, bredd 2 m. Upprätt, luftig buske som under sommarmånaderna är ganska oansenlig. Det är om hösten, i samband med lövfällningen den här busken visar sin prakt genom de små violetta frukterna som hänger i tätta klasar. Ger mer frukt i grupper. Samplantera gärna med andra höstblommande växter. Trivs i varma skyddade och soliga lägen på väl-dränerade jordar.	busk co	40-50

CALLUNA

	Kvalitet	Storlek
-vulgaris (i sorter), höstljung		
Zon I-VII. Höjd 0,2-0,5 m, bredd 0,3-0,5 m. c/c 25-30 cm. Marktäckande. Låg risartad buske med städsegröna blad och rosa blommor i juli-augusti. Vacker tillsammans med rhododendron och andra städsegröna växter. Kräver sur och näringsfattig jord, såväl torr som fuktig. Soliga lägen. Finns ett flertal sorter med olika nyanser i blom och bladfärg, generellt med sämre hårdighet (zon I-III).	A-kval C	

CARAGANA

	Kvalitet	Storlek
-arborescens, häckkaragan (syn. sibirisk ärtbuske)		
Zon I-VIII. Höjd 3-5 m, bredd 3-4 m. Brett upprätt buske med olivgröna - gyllene stammar, parbladiga matta blad och gula blommor i maj. Mycket tålig och klarar salt, torka, vind, stadsmiljö och dåliga jordar. Sol-halvskugga. Som solitär, till klippta eller friväxande häckar, buskage och läplanteringar. Bra längs med saltade vägar eller i saltstänkta kustområden. Kan drabbas av mjöldagg, särskilt på torrare jordar.	häck	40-65
	häck	65-100
	busk	
	busk co 3,5 l	
-arborescens 'Lorbergii', fjäderkaragan		
Zon I-VII. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. Upprätt buske/mindre träd med gracilt, något hängande växtsätt. Djupt finflikade blad. För mindre anläggningar.	busk co 5 l	
	stam co	100-120
-arborescens 'Pendula', hängkaragan		
Zon I-VI. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1-1,5 (-2) m. Toppympad med kraftigt hängande grenar. Gula, doftande blommor i maj. Det är viktigt att avlägsna eventuella rot- och stamskott som annars kan ta över och konkurrera ut den inympade sorten.	stam co	100-120
-arborescens 'Walker', hängfjäderkaragan		
Zon I-V. Toppympas på olika stamhöjd och får strikt hängande grenar. En kombination av 'Pendula' och 'Lorbergii'. Starkt hängande växtsätt och finflikiga blad gör den här sorten till ett smycke i den lilla anläggningen.	stam co	100-120

CARPINUS

Ett användbart släkte med många goda kvalitéer. Avenboken behåller likt boken sina höstlövn på juvenila skott under större delen av vintern, dessa färgas dock beigea till skillnad från bokens varmare ton. Avenbok bör planteras på våren alternativt sent på hösten. Ska ej hanteras med barrot. Vill ha näringsrika jordar men ett pH strax under eller runt 6,5. Fungerar väl i både sol och halvskugga. Klarar stadsmiljö bra. Tål beskärning bra och gör sig mycket väl som formklippt eller i häckar, men är dock ett så kallat blödarträd och större beskärningsinsatser utförs under juli-september.

	Kvalitet	Storlek
-betulus, avenbok		
Zon I-IV. Höjd 15-18 m, bredd 13-15 m. Ett träd som visat sig fungera mycket bra i stadsklimat. Trädet får en vacker, slät och vriden stam med en i ungdomen konisk krona som blir brett rundad med åldern. Skirt gröna blad om våren och senare gul höstfärg. Intressanta frukter som sitter kvar en bit in på hösten. Avenboken är en av våra vanligaste häckväxter och skall då inte toppas innan den nått färdig höjd. Vårplantering eller sen höstplantering efter den 15 november om barrotad eller i klump. Företablerade träd ger mer flexibel planteringstid.	häck	30-50
	häck	50-80
	ungträd co/kl	80-100
	ungträd co/kl	100-125
	ungträd co/kl	125-150
	ungträd co/kl	150-175
För färdiga häckelement, se under Formklippt, Häckar & Tillbehör.	ungträd co/kl	175-200
	ungträd co	200-250
	stambusk 3x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
	högstam 5x kl	35-40

Avenbokssläktet bör aldrig hanteras barrotade vid större kvaliteter än häckplantor. En av de bästa häckväxterna, som dessutom har en vacker vinterkaraktär som klippt!

**-betulus E, avenbok**

Zon I-IV (-V). Höjd 15-18 m, bredd 8-10 m. E-certifierat material härstammar från tre frökällor (Råshult, Stenshuvud och Vittseröd) och lämpar sig bra som häckplantor eller i naturlika planteringar och dylikt där ett naturtroget intryck eftersträvas. E-sorter säkerställer pålitlig proveniens.

häck	30-50
häck	50-80
ungträd co/kl	80-100
ungträd co/kl	100-125
ungträd co/kl	125-150
ungträd co/kl	150-175
ungträd co/kl	175-200
ungträd co	200-250
stambusk 3x kl	250-300
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. CARPINUS

-betulus 'Fastigiata', pyramidavenbok

Zon I-IV. Höjd 15-18 m, bredd 13-15 m. Smal form i ungdomen, ca 5-7 m bred, med åldern får den en betydligt bredare form, upp till 13-15 m bred. Utmärkt även som uppstammad. Väljer du denna typ som alléträd utmed gator bör den vara uppstammad till minst 2 m stamhöjd. Betänk bredden vid projektering!

Kvalitet

Storlek

ungträd co/kl	125-150
ungträd co/kl	150-175
ungträd co/kl	175-200
ungträd co	200-250
stambusk 3x kl	250-300
stambusk 4x kl	300-350
stambusk 4x kl	350-400
stambusk 5x kl	400-500
stambusk 5x kl	500-600
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 4x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 5x kl	20-25



-betulus fk CARIN E, avenbok

Zon I-IV. Höjd 10-12 (-15) m, bredd 8-10 (-12) m. En selektion från fk Stenshuvud E som främst lämpar sig till träd genom förbättrad kronbyggnad, större tendens till genomgående stam och generellt mindre krav på uppbyggnadsbeskärning. Fröförökad så viss variation mellan individer förekommer. Härdig och välväxande.

högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25

-betulus 'Lucas', pelaravenbok

Zon I-IV (-V). Höjd 5-8 m, bredd 2-4 m. En ny och bättre smalkronig avenbok som framförallt har förbättrad härdighet. De nya skotten som slår ut har en lätt rödfärgad ton. Håller sig smal längre jämfört med 'Fastigiata' och 'Frans Fontaine'. Vi har valt att ta sorten 'Frans Fontaine' ur sortimentet på grund av dess dåliga härdighet.

ungträd co/kl	125-150
ungträd co/kl	150-175
ungträd co/kl	175-200
ungträd co	200-250
stambusk 3x kl	250-300
stambusk 4x kl	300-350
stambusk 4x kl	350-400
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 4x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 5x kl	20-25

-betulus 'Pendula', hängavenbok

Zon I-IV (-?). Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Vackert hängande form av avenbok som trots alla dess goda egenskaper är väldigt lite använd. Finns både som topp- och basympad, som basympad med grenar längs hela stammen. Samma ståndortskrav som arten. Ett värdefullt kyrkogårdsträd som ersättare till hängande almar, men även i privata trädgårdar och parker.

stambusk 3x kl	175-200
stambusk 3x kl	200-250
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18

CARYOPTERIS

	Kvalitet	Storlek
-x clandon 'Heavenly Blue', skäggbuske		
Zon I-II (-III). Höjd 0,6-1,3 m, bredd 1-1,5 m. Låg, höstblommande buske med mörkblå tufsiga blommor som visar sig i augusti-september. Vacker som solitär eller tillsammans med höstblommande perenner. Fryser ofta ner, men skjuter villigt nya skott. Bäst utveckling får den i en väl-dränerad lätt jord i ett varmt skyddat läge. Kalkgynnad, men klarar inte tunga leror.	busk co	

CASTANEA

	Kvalitet	Storlek
-sativa, äkta kastanj		
Zon I (-II). Höjd 12-15 m, bredd 12-15 m. Stort och bredkronigt träd med avlånga, vasst sågade, glänsande blad. Vacker blomning med långa överhängande gulvita kolvar i juli. Får sedan de ätbara kastanjerna, inneslutna i taggiga höljen. Ett exotiskt träd som är mycket värmekrävande och främst lämpar sig för användning på skyddade och varma ståndorter. Ståndortsmässigt klarar det allt utom våta jordar. Föredrar något fuktiga, mullrika jordar i soliga lägen. Vackert parkträd som även fungerar i stadsmiljö. Vårplantering eller sen höstplantering, alltid med klump eller företablerad i Air-Pot!	högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20

CATALPA

	Kvalitet	Storlek
-bignonioides, katalpa (syn. trumpetträd)		
Zon I-II (-III). Höjd 8-12 m, bredd 6-10 m. Ett mycket exotiskt träd med ca 30 cm stora hjärtformade blad som får en något oregelbundet rundad krona. Blommar sent i juli med stora vita blommor med gulröda märken. Blommorna är lejongapsliknande och sitter i upprätta klasar, dessa efterföljs av smala ca 30 cm långa haricot verts-liknande frukter. Grönskar sent. Kräver en varm och skyddad växtplats för att trädet skall hinna utvecklas och avmogna i tid. Trivs bäst på näringsrika jordar, men bör i Sverige odlas på något fattigare jordar för att hinna invintra ordentligt. Väl-dränerad fuktig jord i soliga lägen. För att undvika tillbakafrysning bör större storlekar planteras.	högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30
-bignonioides 'Nana', klotkatalpa		
Zon I. Höjd 4-6 m, beroende på ymfhöjd, bredd 4-6 m. Bildar en tät plattrund krona och är ett vanligt förekommande prydnadsträd i trädgårdar på sydligare breddgrader. Får något mindre blad än arten. Blommar så gott som aldrig. Gyllengul höstfärg.	högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 5x kl	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30

TRÄD OCH BUSKAR

CELTIS

	Kvalitet	Storlek
-occidentalis, bäralm – <i>Ny i sortimentet!</i>		
Zon I-III. Höjd 8-12 (-15) m, Bredd 6-8 (-10) m. Ett i ungdomen snabbväxande och för storleken bredkronigt träd. Friskt gröna blad med ljus undersida. Bladen färgas gula om hösten. Äldre individer utvecklar en vacker korklik bark. Bäralmen är som etablerad mycket tålig för såväl torka som luftföroreningar och i viss mån även vägsalt. Dessutom är trädet mycket värmegynnade vilket gör det till ett välkomnat tillägg i våra gatumiljöer. Bör hanteras med klump eller företablerad i Air-Pot	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30

CERCIDIPHYLLUM

	Kvalitet	Storlek
-japonicum f. pendulum, hängkatsura		
Zon I-II (-III). Höjd 4-6 m, bredd 3-4 m. Starkt hängande växtsätt med grenar som ofta når marken. Växer inte på höjden om du inte binder upp ett skott. Mycket vacker vid vatten.	stam co	100-120
	stam co	160-180
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14




-japonicum f. GÖTEBORG E, katsura

Zon I-IV (-V) (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 10-12 m, bredd 5-7 m. Riktigt gamla exemplar blir ofta bredare än höga. En gracil, ofta flerstammig stor buske till litet träd. Kopparfärgat lövutspring och höstfärger i smörgult till orange. Bladen avger en härlig doft av nybakat bröd strax innan bladfall. Trivs bäst i fuktig näringsrik jord, tål även jordar med höga pH-värden. Passar i närheten av vatten, längs med åar och vid dammar. Fin även i trädgården och som parkträd. Intensivare höstfärger på sura jordar. E-typen med härkomst från Göteborgs botaniska trädgård har säkerställd härdighet och ger ofta individer med genomgående stam och vackra höstfärger. Främst ospecificerat material, men även E-typen kan ibland skadas av sen vårfrost. Fungerar även som klippt häck.	busk co	
	solitär co	100-125
	solitär co	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	solitär 3x kl	175-200
	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
	solitär 4x kl	300-350
	solitär 4x kl	350-400
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	16-18

CERCIS

	Kvalitet	Storlek
-canadensis, amerikanskt judasträd		
Zon I-II. Höjd 5-7 m, bredd 4-6 m. Ett litet bredkronigt träd/stor buske med något skärmlik krona. Överdådig blomning i rosa innan bladutspring. Judasträden blommar på gammal ved och blommor längs stammarna (sk kauliflori) är inte ovanligt. Frukten är en liten balja som ibland uppkommer i stort antal och kan anses något förfulande. Dessa döljs dock under vegetationsperioden av de grönglänsande hjärtformade bladen. En sol- och värmeföredragande art som etablerad tolererar torra växtplatser. Bästa utveckling på varma och väl-dränerade jordar.	solitär co/kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 4x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
-canadensis 'Foresty Pansy'- <i>Ny i sortimentet!</i>		
Zon I. Höjd 4-6 m, bredd 4-6 m. En iögonfallande kultivar av det amerikanska judasträdet som vanligen ses som mellanstor och skärmlikt utbredd buske. Bladverket är purpurrött till mörklila och det flerfärgade bladverket ger vacker kontrastverkan. Blommar likt arten på bar kvist med djuprosa blommor. Ett litet träd/buske för skyddade och varma platser. Ståndort likt arten.	solitär co/kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 4x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300

CHAENOMELES

	Kvalitet	Storlek
 -japonica fk MOTALA E, liten rosenkvitten Zon I-V (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 0,5-1 m, bredd 1-2 m. c/c 70-90 cm. Mindre, tät och kompakt buske med rundad form och tornförsedda skott. Blommar med tegelröda blommor i samband med lövsprickning. Framåt hösten mognar de gula, ätliga, men bittra frukterna som passar utmärkt till marmelad. Inte krävande vad gäller ståndorten. Torktålig, men föredrar något fuktiga jordar i sol. Kan få kloros på kalkrika jordar. Som solitär, marktäckare eller i häckar, även klippta. Frökällan från Motala garanterar god invintring och ett kompakt växtsätt.	häck busk co 3,5 l	30-50
-x superba 'Crimson and Gold', hybridrosenkvitnen Zon I-III. Höjd 0,5-1 m, bredd 1-1,5 m. c/c 70-90 cm. En av de allra vanligaste sorterna. En buske med luftigt växtsätt med skarpt orangeröda blommor.	busk co 2 l busk co 3,5 l	
-x superba 'Nicoline', hybridrosenkvitnen Zon I-IV. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 70-90 cm. Något högre och luftigare buske jämfört med 'Crimson and Gold'. Blommorna är stora och i huvudsak röda men med en lätt rosaaktig ton. Vacker sort som förtjänar en vidare användning.	busk co 2 l busk co 3,5 l	

CHAMAECYTISUS

	Kvalitet	Storlek
-purpureus, roseninst Zon I-IV. Höjd 0,3-0,5 m, bredd 0,8-1,5 m. c/c 50-60 cm. Rotskottsskjutande liten buske med bågbojda grenar. Blommar med stora purpurfärgade blommor med vit anstrykning i maj-juni.	busk co	

CLADRASTIS

	Kvalitet	Storlek
-kentukea (syn. lutea), gulved - <i>Ny i sortimentet!</i> Zon I-III (-IV). Höjd 10-12 (-15) m, bredd 10-12 m. Ett medelstort träd, ofta lika brett som högt. Gulveden får som friväxande en lågt ansatt krona som tidigt splittrar upp sig i flera huvudgrenar. Sammansatta blad med stort uddblad. Bladen bryter sent på säsongen i frostiga toner för att sedan övergå i ljus frisk grönska. Höstfärg är klart gyllengul. Blomningen inträffar var tredje till fjärde år (värmeberoende) och består av 30-40 cm vita och väldoftande blomklasar. En värmegynnad art som i moderat växttakt utvecklar sig till ståtliga bredkroniga individer.	solitär 3x kl solitär 4x kl solitär 4x kl solitär 5x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl	125-150 150-175 175-200 200-250 14-16 16-18 18-20

CLETHRA

	Kvalitet	Storlek
-alnifolia, konvaljbuske Zon I-III (-IV). Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. Upprätt, senare något rundad buske med upprätta, vita, liljekonvaljdoftande blommor i augusti-september. Trivs bäst i humusrik, sur jord med jämn tillgång till fukt i soliga till halvskuggiga lägen. Tål inte torka. En höstblommande woodlandväxt som passar ihop med rhododendron, azalea och andra surjordsväxter.	co/kl co/kl	50-60 60-80

TRÄD OCH BUSKAR

CORNUS

Ett släkte med många odlingsvärda buskar och mindre träd. Allt från färgsprakande grenverk till slående blomning är något som kännetecknar kornellerna, men de har även flera andra kvalitéer. De är generellt sett anspråkslösa men får betydligt bättre tillväxt då de planteras i frisk och näringsrik jord. De klarar av de flesta lerjordarna. Trivs utmärkt i allt från sol till skugga.

	Kvalitet	Storlek
-alba 'Cream Cracker', gulbrokig kornell		
Zon I-IV, höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 70-90 cm. En förbättring av sorten 'Gouchaultii', som den även ersätter, med ljusst gröna blad som kantas av en cremegul rand. Årskotten och bladskäften är rosatonade. Robust sort som även får fina höstfärger.	busk co 3,5 l	
-alba 'Elegantissima', vitbrokig kornell		
Zon I-VI. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-3 m. c/c 70-100 cm. En luftig buske som odlas för dess vitbrokiga bladverk som lyser upp, inte minst då den placeras i ett mörkare parti. Unga grenar är rödaktiga, dock inte riktigt lika tydligt som hos 'Sibirica'. Äldre exemplar får nedliggande grenar vilket kan göra busken betydligt bredare.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk	
	busk co 3,5 l	
	busk co 5 l	
	solitär co/kl	125-150
	solitär co/kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
-alba Ivory Halo® ('Bailhalo'), vitbrokig kornell		
Zon I-V. Höjd 1-1,5 m. Bredd 2 m. c/c 60-80 cm. En relativt ny sort som i allt väsentligt liknar C. alba 'Elegantissima', men med ett lägre och kompaktare växtsätt. Vackra vitbrokiga blad och röda grenar gör sorten till ett blickfång både sommar som vinter. Gulvita, ganska anonyma blommor i maj-juni. I lägre häckar och buskage, eller som solitär tillsammans med högre perenner. Klarar de flesta jordtyper i sol-halvskugga.	busk co 3,5 l	
	solitär co/kl	100-125
	solitär co/kl	125-150
-alba 'Kesselringii', blodkornell		
Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 70-100 cm. Den kornell med de allra mörkaste stammarna, nästan kolsvarta. Bladutspring i oxblodsrött, men som över säsong övergår i friskt mörkgröna blad likt dem hos 'Sibirica'. Fin att använda mot ljus bakgrund för kontrastverkan vintertid.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk	
	busk co 3,5 l	
	busk co 5 l	
	solitär co/kl	125-150
	solitär co/kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
-alba 'Sibirica', korallkornell		
Zon I-VII. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. c/c 70-100 cm. En buske med god härdighet och kraftigt växtsätt. Med åldern blir den betydligt bredare eftersom grenarna faller ut och rotar sig i kontakt med marken. De unga stammarna är karaktäristiskt korallröda. För att behålla en stor andel av buskens grenar i ungt stadium bör de skäras ner kraftigt ca vart tredje år. Buskageväxt.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk	
	busk co 3,5 l	
	busk co 5 l	
	solitär co/kl	125-150
	solitär co/kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
-alternifolia, kranskornell - Ny i sortimentet!		
Zon I-III, Höjd 6-7 meter, bredd 3-5 meter. Ett litet buskträd som när det står solitär, bildar en bred arkitektonisk krona med karaktäristiska horisontella grenar. Grensättningen sitter i kransar kring stammen och bildar tydliga våningar mellan grenvarven. Bladen är gröna med typisk "kornellform" och med tydlig nervatur. Vid bladutspring kan de nya bladen visa viss rodnad ut i spetsarna. Höstfärgerna går från lila mot orangerött. Blommorna är vita och reser sig ovanför bladverket. Frukterna är blå till svarta och stjälkarna är dekorativt korallröda. Kranskornellens karaktär lämpar sig väl för att förhöja en park eller en grönyta med begränsat utrymme. Den utvecklar sig bäst på mullrika, fuktighetshållande jordar i halvskugga. Undvik torra och karga platser.	solitär 4x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-200
	solitär 5x kl	200-250
	solitär 5x kl	250-300
	solitär 5x kl	300-350

Forts. CORNUS	Kvalitet	Storlek
-controversa, pagodkornell		
Zon I-II (-III). Höjd 5-10 m, bredd 5-7 m. Stor buske eller mindre träd med rik gräddvit blomning i juni. Grenvåningarna är horisontella och trädet får ofta ett distinkt habitus. Får på hösten lysande purpurröd färg. Kan användas som solitär i både parker och trädgårdar.	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
	solitär 4x kl	300-350
-'Eddie's White Wonder', blomsterkornell - Ny i sortimentet!		
Zon I-II, 6-8 meter hög, bredd 4-6 meter. En korsning mellan C. nutallii och C. florida. Sorten utvecklar sig till ett litet flerstamigt träd som med tiden får en svagt hängande karaktär. En av de allra finaste blomsterkornellerna med stora, vita högblad som induceras i ung ålder. Det gröna bladverket övergår i orangeröda färger framåt hösten. Liket övriga blomsterkorneller föredrar den väl-dränerade, mullrika jordar med lågt till neutralt ph. Utvecklar sig bäst i sol till halvskugga på vindskyddad plats.	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
-florida, blomsterkornell		
Zon I-II. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Upprätt något vasformig buske med sirligt grenverk. Uppskattad för sin rika, långvariga blomning i juni. Blommorna är infattade i fyra rosa-vita svepeblad. Röd höstfärg. Vill ha en mullrik och fuktig jord i skyddat läge. Solitärväxt.	co 3,5 l	50-60
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
-kousa 'Milky Way' - Ny i sortimentet!		
Zon I-II (III). Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Snarlikt C. 'China Girl' men något mer kraftigväxande. Vasformad upprättväxande buske som senare blir bredare med horisontella grenar. Blommar redan i ung ålder, till skillnad från rena arten som blommar först i högre ålder. Blommorna är stora och cremevita och börjar i juni och får därefter hallonlika frukter som går att äta även om de är relativt smaklösa. Bladen är mörkt gröna som får vackra röda höstfärger. Trevlig i buskage eller som uppstammad solitär. Varna somrar ger mer blommor och frukt året efter. En vital sort som vi rekommenderar.	co 3,5 l	50-60
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
-kousa 'Satomi' - Ny i sortimentet!		
Zon I-II (III). Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Långsamväxande buskträd som bildar en vasformig krona som med tiden blir lika bred som hög. Blommar rikligt med ljus rosa, vackra blommor i juni som varar länge. Blommorna består av fyra rundade högblad med en svag spets ytterst. Får hallonlika ätliga frukter och vackra röda höstfärger på det annars mörkt gröna bladverket. Vill stå soligt med tillgång till markfukt. Den hårdigaste sorten av de rosablommande blomsterkornellerna.	co 3,5 l	50-60
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
-kousa var. chinensis, kinesisk blomsterkornell		
Zon I-III. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. En av de vackraste kornellerna, får en stor öppen krona med stora vackra gräddvita högblad i juni som håller sig länge. Även frukterna är iögonfallande, de är runda, knottriga och skiftar i gulorange till något rosa. Vackra höstfärger. Då växten placeras intill andra höga buskar och lägre träd når den ofta betydligt högre höjder. Vill ha en mullrik och fuktig jord i skyddat läge.	co 3,5 l	50-60
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	solitär 3x kl	175-200
-kousa var. chinensis 'China Girl', kinesisk blomsterkornell		
Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. Svagväxande buske med upprätt vasformigt växtsätt och med grenar som efter ett tag blir mer horisontella. Bladverket är sirligt mörkt grönt. Blommorna som kommer i maj-juni är infattade i fyra stora vita svepeblad som håller sig länge. Frukterna är körsbärsstora och skiftande i gulbeige till rosarött. Busken är en förbättring av C. k. var. chinensis och blommar redan i ung ålder med större svepeblad. Stilfull solitär mot mörkare bakgrund eller i grupper i skyddade lägen.	co 3,5 l	50-60
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 5x kl	200-250
	solitär 5x kl	250-300

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. CORNUS

-mas, körsbärskornell

Zon I-IV. Höjd 4-6 m, bredd 5-7 m. Stor buske till litet träd. Mest känd för sin iögonfallande gula blomning på bar kvist tidigt på våren och sina vackert röda, ätliga körsbärslänkande bär tidigt på hösten. Fina höstfärger i lila-gula toner. Utmärkt som litet uppstammat träd där den flagnande barken blottas. Föredrar näringsrika lerjordar med ett pH runt 6,5-7 eller däröver, men är som etablerad både värmegynnad och torktålig. Att plantera rysk blåstjärna, *Scilla siberica*, under är ett effektivt och väl beprövat sätt att höja effekten ytterligare.

Körsbärskornellen är en fantastisk vårblomande buske som även finns i trädkvaliteter. Gör sig bra som alléträd på mindre gator och torg. Trivs i det varma stadsklimatet.

Kvalitet

Storlek

häck	30-50
busk co 3,5 l	
solitär 3x kl	100-125
solitär 3x kl	125-150
solitär 3x kl	150-175
solitär 3x kl	175-200
solitär 4x kl	200-250
solitär 4x kl	250-300
solitär 5x kl	300-350
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 4x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20



-sanguinea fk HALLTORP E, skogskornell

Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 4-6 m. c/c 80-100. Yvig buske som framför allt lämpar sig som landskapsväxt. Blommor med vita blommor och får på hösten sprakande höstfärger. En anspråkslös växt som även passar i större buskage och naturlika planteringar. E-typen är utvald för att passa det svenska klimatet och härstammar från en svensk frökälla vilket gör att frostsador undviks. Skjuter rotskott.

häck	30-50
häck	50-80
busk co 3,5 l	
solitär co/kl	100-125
solitär co/kl	125-150
solitär 3x kl	150-200



-sericea 'Farba' E, videkornell

Zon I-V (-VI). Höjd 1-2 m, bredd 1,2-1,5 m. En ny kraftigt växande kornell med mörkt röda stammar och friskt grönt bladverk som bjuder på vackra röda höstfärger. Till dessa gör sig de först kritvita, senare ljusblå frukterna mycket bra. En sort som är sundare än *Cornus alba* 'Sibirica', som ej vill stå torrt men tål både sol och skugga. Passar som friväxande häck eller buskage.

busk co 3,5 l

-sericea 'Flaviramea', gullkornell

Zon I-VI. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. Vid buske med karaktäristisk gulgrön grenfärg. Förutom som friväxande i grupper eller i buskage så fungerar den även till klippta häckar. Robust och anspråkslös.



häck	30-50
häck	50-80
busk	
busk co 3,5 l	
busk co 5 l	
solitär co/kl	125-150
solitär 3x kl	150-200

-sericea 'Kelseyi' (syn. C. 'Kelseyi'), tuvkornell

Zon I-V (-VI). Höjd 0,4-0,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 50-70 cm. En kompakt buske med friskt grönt bladverk och som visat sig vara effektiv och uppskattad som marktäckare. Anspråkslös och klarar både sol och skugga. Utmärkt utmed fasader där den ej riskerar växa upp över fönsterkarmar och liknande.

busk co 2 l
busk co 3,5 l

CORYLUS

	Kvalitet	Storlek
-avellana 'Contorta', ormhassel		
Zon I-IV. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. Karaktäristiskt växtsätt med sina starkt vridna grenar och krusiga blad. Ger störst intryck vintertid. Ympas på vanlig hassel och stamskott måste därför alltid avlägsnas så snart som möjligt. Ofta felaktigt benämnd som trollhassel. Solitärväxt!	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
 -avellana fk GARPENBERG E, Hassel		
Zon I-IV (ospecificerad frökälla hårdig zon I-III). Höjd 4-7 m, bredd 5-7 m. Stor buske som med tiden får ett rundat till skärmformat växtsätt. Blommar mycket tidigt på våren med decimeterlånga, gula hängen. Om hösten mognar de ätliga nötterna som gillas av många djur. Skuggtålig och robust med anspråkslösa jordkrav, trivs bäst i väl-dränerad, näringsrik jord. Vacker lundväxt. Sol-halvskugga, men klarar även skugga.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk co 3,5 l	
	busk co 5 l	
Det finns två frökällor av E-märkt hassel, Använd fk Garpenberg E för zon V (-VI). Båda frökällorna ger individer med vacker höstfärg och invintring i rätt tid vilket undviker klimatskador. Begränsad tillgång av E-plantor av framförallt större storlekar.	solitär co/kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
För frukthassel, se under Fukt & Bär	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
	solitär 4x kl	300-350
 -avellana fk ÖGLUNDA E, Hassel		
Zon I-IV (ospecificerad frökälla hårdig zon I-III). Höjd 4-7 m, bredd 5-7 m. Stor buske som med tiden får ett rundat till skärmformat växtsätt. Blommar mycket tidigt på våren med decimeterlånga, gula hängen. Om hösten mognar de ätliga nötterna som gillas av många djur. Skuggtålig och robust med anspråkslösa jordkrav, trivs bäst i väl-dränerad, näringsrik jord. Vacker lundväxt. Sol-halvskugga, men klarar även skugga.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk co 3,5 l	
	busk co 5 l	
Det finns två frökällor av E-märkt hassel, Använd fk Öglunda E för zon II-IV. Båda frökällorna ger individer med vacker höstfärg och invintring i rätt tid vilket undviker klimatskador. Begränsad tillgång av E-plantor av framförallt större storlekar.	solitär co/kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
För frukthassel, se under Fukt & Bär.	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
	solitär 4x kl	300-350
-avellana 'Pendula', hängassel		
Zon I-II (-?). Höjd 4-5 m, bredd 5-6 m. Ett mindre träd med starkt hängande växtsätt, oftast förädlad på högstam. Bladen är stora och matt gröna. Hela växten påminner mycket om hängalm och hade goda utsikter att bli en värdig ersättare till denna, men har visat sig ha stora hårdighetsproblem.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
-columna, turkisk trädhassel		
Zon I-IV. Höjd 15-20 m, bredd 8-12 m. Stort träd med utpräglad genomgående stam och i ungdomen en symmetrisk pyramidformad krona som senare breddas. Mycket trubbiga grenvinklar som minskar behovet av uppbyggnadsbeskärning. Läckra frukter med långa flikade hyllen. Friskt och anspråkslöst träd, kräver dock väl-dränerad mark och är känslig för vägsalt. Fungerar bra även i hårdgjorda miljöer då det tål torka och värme. Skall alltid levereras med klump, kan vara något svåretablerad. Soliga lägen.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 5x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
-maxima 'Purpurea', blodhassel		
Zon I-III. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. Mycket liknande den vanliga hasseln förutom det mörkt röda bladutspringet och den något större bladskivan. Bladen antar sedan en rödgrön färg. Bra som kontrastverkan i samplanteringar. Passar även som solitär. Kräver en väl-dränerad växtplats, gärna med gott om näring. Sol-halvskugga.	busk co 5 l	
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 4x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300

TRÄD OCH BUSKAR

COTINUS

	Kvalitet	Storlek
-cogygria, perukbuske		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. En voluminös något luftig buske med friskt primörgrönt bladverk. Förutom sprakande höstfärging är en stor attraktion dess perukliknande blomställningar som ger busken ett fascinerande utseende. Tålig och klarar de flesta jordar, men trivs bäst i kalkrik varm jord i soliga lägen. Tål torra miljöer och stadsklimat.	co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl	40-50 100-125 125-150 175-200
-cogygria GOLDEN SPIRIT ('Ancot'), gulbladig perukbuske		
Zon I-II (-III). Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Ny spännande sort som slår ut i tydligt gult. Under högsommaren färgas bladen något mer limegröna. Gulvita, fluffiga blommor i juni. Gul-orange höstfärg. Intressant kontrast till rödbladiga växter, t ex C. 'Grace'. Ståndort likt arten. Får starkast gul färg i full sol, men även vackert limegrön i vandrande skugga. Tenderar att frysa ner något som ung planta, men äldre individer är mindre känsliga.	busk co busk co	30-40 40-50
-cogygria 'Royal Purple', rödbladig perukbuske		
Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Äldre sort med begränsad hårdighet som alltmer ersätts av 'Grace'. Bladen är mörkt röda och håller färgen hela säsongen. Fryser ofta ner, men skjuter villigt nya skott igen på våren.	busk co solitär 3x kl solitär 4x kl solitär 4x kl	100-125 125-150 150-175
-cogygria 'Young Lady', perukbuske		
Zon I-IV. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Grönbladig, låg sort med ett utbredd växtsätt, rosa blommor och gula höstfärger. God hårdighet. Ett välkomnat komplement till segmentet låga, marktäckande buskar.	busk co	40-50
-'Grace', rödbladig perukbuske		
Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. En sort med större, lysande violetta blad och bättre hårdighet än C. c. 'Royal Purple'. Kraftigt växtsätt och kan behöva skäras ner efter etablering för att få en tät buske. Mycket tilltalande höstfärger i lysande orange. Bästa på kalkhaltiga, varma och väl-dränerade jordar i full sol. Spännande, gulaktiga blommor under försommaren där fröställningarna sitter kvar länge och bildar de sk perukerna.	busk co busk co	30-40 40-50

Perukbusken är både värmegynnad och torktålig som etablerad. Den är därför utmärkt att använda på varma och soldränkta platser i stenstaden. Vissa sorter finns även att tillgå som små stamträd! Kontakta oss gärna för tillgång och pris.

COTONEASTER

Kännetecknas av att vara ett robust och tåligt växtslag med buskar i alla storlekar och för de flesta lägen. De har generellt små krav på ståndorten och klarar allt från sandiga till leriga jordar, undvik dock vattensjuka jordar. Trivs bra i stadsmiljö. Utvecklas väl i såväl sol som skugga.

	Kvalitet	Storlek
 -apiculatus E, slätbladigt klippoxbär		
Zon I-IV (-V). Höjd 0,8-1 m, bredd 1-1,8 m. c/c 60-80 cm. En buske framtagen i Norge med ett tätt och relativt lågt växtsätt. Mörkt friskt gröna blad som sitter kvar länge på hösten. Blomning med små rosa blommor och en riklig fruktsättning med ca 1 cm stora, röda frukter. Fruktsättning och blomning blir rikligare på torr solig plats. Passar till murkrön, som marktäckning, i blandbuskage och som solitär.	co 2 l co 3,5 l	20-30 30-40
-dammeri 'Major'(syn. C. dammeri var. radicans), kryppoxbär		
Zon I-IV. Höjd 0,1-0,2 m, bredd 1-1,2 m. c/c 30-50 cm. En låg, mattbildande marktäckare med friskt grönt bladverk och relativt stora blad som täcker bra. Små, vita blommor om våren i relativt sparsam mängd, så även fruktsättningen. Anses av många vara den vackraste av de riktigt låga oxbären.	marktäckare co co 2 l	20-30 30-40
-dielsianus, rosenoxbär		
Zon I-II (-III). Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 70-100 cm. Luftig buske med bågbojda grenar. Mörkgröna små blad med sprakande höstfärger. Får rikligt med små röda frukter på hösten. Passar som friväxande häck eller buskage. Ett bra alternativ till C. divaricatus i landets södra delar.	häck	30-50

Forts. COTONEASTER	Kvalitet	Storlek
-divaricatus, spärrgrenigt oxbär		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 60-80 cm för friväxande häck, 80-100 cm för buskage. Luftig buske med rikt förgrenade bågböjda grenar. Små, blanka och mörkt gröna blad som får eldiga höstfärger. Små vita blommor i juni som uppskattas av insekter, senare lingonstora röda bär. Bra som friväxande häck eller buskage.	häck busk co 3,5 l	30-50
-horizontalis, lingonoxbär		
Zon I-IV. Höjd 0,2-0,5 m, bredd 1,5 m. c/c 60-70 cm. Låg buske med tätt förgrenade skott som ger ett karaktäristiskt fiskbensmönster. De mörkt gröna bladen, vita blommorna och de röda bären är mycket små. Passar i stenpartier men gör sig bäst mot t ex fasader där grenarna växer upp mot väggen och når då betydligt högre höjder, på så vis kommer fiskbensmönstret mer till sin rätt.	co/kl co/kl	30-40 40-50
-lucidus, häckoxbär		
Zon I-VII. Höjd 1-2 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 70-90 cm. Upprätt buske med förhållandevis stora, blanka och mörkt gröna blad. På hösten får den svarta, ärtstora frukter och sprakande höstfärger i gult till rött. Lämpar sig framför allt till klippta häckar. Mycket anspråkslös men kräver en väl-dränerad jord för att invintra ordentligt. Drabbas lätt av svampangrepp om jorden är kompakt och syrefattig.	häck häck busk busk co 3,5 l solitär 3x kl	30-50 50-80 100-125
-multiflorus, flockoxbär		
Zon I-IV. Höjd 2-4 m, bredd 3-5 m. c/c 80-100 cm. Stor, vid buske med luftigt växtsätt och något matt bladverk. Översållas i maj-juni av gräddvita blommor. Får rikligt med röda bär på hösten. Gulröda höstfärger. Fin som solitär eller i grupper.	häck häck busk co 3,5 l	30-50 50-80
-radicans 'Eichholz', småbladigt krypoxbär		
Zon I-IV. Höjd 0,3 m, bredd 1,5 m. c/c 50-70 cm. En av de hårdigaste krypoxbärena. Den blir något högre än C. dam. 'Major' men lägre än både C. 'Coral Beauty' och C. 'Skogholm'. Bra marktäckare med något sparsammare fruktsättning än de båda sistnämnda. Vintergrön.	marktäckare co co 2 l	20-30 30-40
-salicifolius 'Willeke' (syn. x watereri 'Willeke'), videoxbär - <i>Ny i sortimentet!</i>		
Zon I-II (-III). Höjd 2,5-4 m, bredd 4 m. En bred skärmformad buske med städsegröna pillika, dovt gröna blad. Stammas med fördel upp till små träd. Vita enkla blommor i juni som sedan övergår till för släktet karaktäristiskt orangeröda bär. 'Willeke' liknar i allt väsentligt den förr betydligt vanligare C. salicifolius var. floccosus men är resistent mot päronpest. Odlas i sol-halvskugga i skyddat läge på friska men väl-dränerade jordar.	busk co 5 l solitär co/kl solitär co/kl solitär co/kl	125-150 150-200 200-250
-x suecicus 'Coral Beauty', svenskt parkoxbär		
Zon I-IV. Höjd 0,3-0,6, bredd 1,5-2 m. c/c 60-80 cm. En allt mer populär marktäckare som är högre än både 'Major' och 'Eichholz' men med betydligt rikligare fruktsättning. De orangeröda bären sitter kvar länge. Vintergrön. Bra marktäckningsförmåga.	marktäckare co co 2 l	20-30 30-40

TRÄD OCH BUSKAR

CRATAEGUS

Hagtorn är i regel mindre träd eller större buskar med torniga grenar, vacker vit-rosa blomning och orange-röda frukter om hösten. Används med fördel i naturlika planteringar, till häckar och som prydnadsträd i parker och hårdgjorda miljöer. Hagtorn har även stor betydelse för djurlivet genom de mycket nektarrika blommorna, de näringsrika bären och de taggiga grenarna som ger fåglar och andra djur skydd. Hagtornssläktet är i allmänhet tåligt och robust och har inga större jordkrav, men föredrar väl-dränerade och kalkrika jordar, gärna i soliga lägen.

	Kvalitet	Storlek
 -flabelta var. grayana. fk UPPSALA E, häckhagtorn		
Zon I-VII. Höjd 4-5 m, bredd 3-4 m. Anspråkslös stor buske eller mindre träd med mycket god härdighet. Blommar i maj med vita blommor och utvecklar senare röda frukter och vacker gul-orange höstfärg. Grenarna har 5 cm långa tornar. Mycket använd till klippt häck och i buskage. Tål torka och stadsmiljö. Sol till lätt skugga. Apomiktisk, vilket ger ett mycket enhetligt växtmaterial. E-materialet är artäkta och enhetligt och har dessutom vacker höstfärg och fruktsättning.	häck häck busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	40-65 65-100 100-125 125-150 150-200
-x lavallei 'Carrierei', glanshagtorn		
Zon I-II. Höjd 5-7 m, bredd 5-7 m. Äldre exemplar kan bli bortåt 10 m breda. Tåt, bred rundad krona. Enstaka, långa tornar på skotten. Blommar med vita blommor i flock under maj. Glänsande, läderaktiga blad som sitter kvar ända in i december, då de får en bronsröd höstfärg. Stora frukter som sitter kvar efter bladfall, mycket dekorativt. Mycket torktåligt träd som också klarar stadsmiljö bra. Ett träd att rekommendera för landets södra delar.	högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
-x media 'Paul's Scarlet' rosenhagtorn		
Zon (I-) III-IV. Höjd 5-7 m, bredd 3-6 m. Litet träd/stor buske med till en början smal upprätt krona som sedan vidgas och antar en rundad form. Mycket rikblommande med fyllda, mörkt rosaröda blommor i maj-juni. Vanligen använd i parker och trädgårdar, men passar även bra i hårdgjord miljö. Trivs i näringsrik, gärna kalkrik jord. Klarar dock de flesta jordar bara de inte är för näringsfattiga. Bäst i soliga lägen men klarar även halvskugga. Angrips ofta av hagtornsrost, särskilt i landets södra delar.	busk co lågstam co solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	 125-150 150-200 200-250 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
-monogyna, trubbhagtorn		
Zon I-V. Höjd 4-7 m, bredd 4-7 m. Äldre solitärer ofta ännu bredare. Mindre träd eller större buske med en tät, rundad, senare något plattrund krona. Vita blommor i juni, ca två veckor efter C. laevigata. Får sedan mörkt röda frukter innehållande endast ett frö (monogyna). Som solitär, till naturlika planteringar, klippta häckar och buskage. En tålig växt som klarar det mesta utom allt för näringsfattiga jordar. Utvecklas bäst på näringsrika, torra till fuktiga, gärna kalkrika jordar i sol till någon skugga. Tål hård beskärning, torka, vind och värme.	häck häck busk busk co solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	30-50 50-80 125-150 150-200 200-250
-monogyna 'Stricta', smalkronigt trubbhagtorn		
Zon I-III. Höjd 5-8 m, bredd 3-4 m. Upprättväxande form av vanlig monogyna som med tiden får en något bredare form. Användbar på trånga ytor.	högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl	10-12 12-14 14-16 16-18

Forts. CRATAEGUS	Kvalitet	Storlek
-x mordenensis 'Toba', pärlhagtorn		
Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. Litet träd med bred, rundad krona. Glänsande gröna blad som sedan får en brunröd höstfärg. Får med tiden en karaktäristisk vriden stam. Blommar med fyllda, först vita senare något rosa blommor. Anspråkslöst, friskt träd som står emot hagtornsrost. Växer bäst i en fuktig näringsrik jord i soliga lägen. Är genom sin hårdighet ett utmärkt mindre träd för södra Norrland. Brist på större storlekar.	högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
-x persimilis 'Splendens' (syn. x prunifolia 'Splendens'), sylhagtorn		
Zon I-IV. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Ett litet träd eller stor buske med en bred överhängande krona. Kraftiga tornar upp till 5 cm. Blankt, mörkt grönt bladverk. Detta hagtorn får lysande gulröda höstfärger och vackert scharlakansröda bär som sitter kvar under stor del av vintern. Som solitär eller i buskage där höstfärger och frukter lyser upp. Vacker även på vintern med det täta horisontella grenverket. Väldränerade, näringsrika och något fuktiga jordar i sol. Tål dock det mesta utom alltför tunga jordar.	högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

CYTISUS

Ginstsläktet omfattar ca 70 arter varav en dryg tiondel för oss odlingsvärda. Det är låga, upprätta eller krypande buskar med stor blomprakt, företrädesvis på våren. Hårdigheten är varierande från zon I till zon V. Ginst tillhör ärtfamiljen och kan genom symbios med cyanobakterier tillgodogöra sig kväve ur luften och är därför lämpliga på näringsfattiga jordar. I övrigt bör jorden vara väldränerad och gärna kalkrik. Full sol och varma lägen såsom sydslutningar passar ginsten väl. Används i massplanteringar i slänter eller som solitär eller i grupp i trädgården, gärna tillsammans med barrväxter. Gillas i regel av harar och bör därför skyddas.

	Kvalitet	Storlek
-decumbens, krypginst		
Zon I-III. Höjd 0,2 m, bredd 0,8 m. c/c 40-50 cm. Lågt krypande växtsätt med jordsläende grenar. Blommorna är mörkt gula och framkommer i stort antal i maj. Tålig marktäckare. Väldränerade sandiga jordar med kalkinnehåll. Soligt.	busk co	
-nigricans 'Cyni'		
Zon I-III. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1 m. c/c 50-60 cm. Liten buske med upprätt till överhängande växtsätt. Mörkt gula honungsdoftande blommor i skottspetsarna som gör dem användbara till snitt. Blomningen sträcker sig från juni-augusti. Beskär efter blomning för en andra blomning.	busk co	
-x praecox 'Allgold', vårginst		
Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 70-100 cm. Lite högre än de andra ginstsorterna, men med ett vackert överhängande växtsätt och stor blomrikedom med lysande gula blommor i maj. Blommorna har en något annorlunda doft. Föredrar surare jordar.	busk co	
-purgans, gullginst		
Zon I-V. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 60-70 cm. Vår hårdigaste ginst med ett tätt, upprätt växtsätt och en rundad form. Är lägre och kompaktare än vårginsten och passar därigenom bättre i mindre trädgårdar. Blommorna är gula och framkommer i maj, något tidigare än hos vårginsten.	busk co	
-scoparius (i sorter), harginst		
Zon I (-II). Höjd 1-2 m, bredd 2 m. c/c 60-80 cm. Upprätt överhängande buske med gula blommor. Liknande vårginsten, men mindre hårdig. Det finns dock en uppsjö av sorter med vackra tvåfärgade blommor i rött och gult. Skall beskäras efter blomning, men tål inte beskärning på gammal ved. Vildväxande utmed södra Sveriges kust.	busk co	

TRÄD OCH BUSKAR

DAPHNE

	Kvalitet	Storlek
-x burkwoodii 'Somerset', dofttibast		
Zon I-IV. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1-1,5 m. Tätt upprätt buske. En delvis vintergrön buske som blommar med doftande ljusrosa till ljuslila blommor i maj-juni. Växer tillfredsställande på de flesta odlade jordar men föredrar sandiga mulljordar med kalkinnehåll och soliga till halvskuggiga skyddade lägen. Tål inte stående vatten och avmognar dåligt i för näringsrik jord. Giftig! Använd som solitär eller tillsammans med andra buskar eller perenner.	co/kl co/kl	30-40 40-50
-mezereum, tibast		
Zon I-VII. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 0,8-1,5 m. Vasformad upprätt buske med få förgreningar. Odlas för de starkt doftande blommorna på bar kvist i mars-april. De är rosa och omger de annars ganska kala grenarna. I juli mognar de klarröda pepparkornsstora bären som liksom blommorna omringar grenarna. Trivs bäst i lätt skuggade, skyddade lägen på kalkrika fuktiga leror. Nöjer sig dock med det mesta som inte är alltför surt eller torrt. Härlig och väldoftande vårblommare. Hela växten är dock mycket giftig.	co/kl co/kl	30-40 40-50

DAVIDIA

	Kvalitet	Storlek
-involuta var. vilmoriniana, näsduksträd (dovträd)		
Zon I (-II). Höjd 6-10 m, bredd 7 m. Ett mindre till medelstort träd med i ungdomen pyramidformad krona, som sedan breddas och blir mer oregelbunden. Ger ett synnerligen exotiskt intryck genom de vita högbladen - "näsdukarna" - som höljer de vinröda bollika blommorna i maj-juni. Kräver varma skyddade platser i sol till lätt skugga. Tål nästan alla jordar, men växer bäst på näringsrika, fuktiga och väl-dränerade jordar. Klarar ej dåligt dränerad jord. Solitär i parker och trädgårdar. Börjar ofta inte blomma före 12-15 års ålder.	ungträd co solitär 3x kl solitär 4x kl solitär 4x kl solitär 4x kl högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl	150-200 125-150 150-175 175-200 200-250 10-12 12-14 14-16

DECAISNEA

	Kvalitet	Storlek
-fargesii, narrbuske		
Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Sparsamt förgrenad buske med uppräta skott som sedan blir överhängande. Klocklika, gulgröna blommor i maj-juni. Utvecklar sedan de knallblå knubbiga baljorna som kallas "död mans fingrar". Dessa gör sig bra mot bladverkets höstfärger i gula toner. Föredrar näringsrika, fuktiga, men väl-dränerade jordar i soliga, skyddade lägen. Klarar dock både fattiga och sura, såväl som alkaliska jordar. En ovanlig solitär med många kvalitéer.	kl	80-100

DEUTZIA

Deutzia är ett släkte med tåliga buskar som blommar vackert i vitt eller rosa på försommaren. Ståndortskraven inskränker sig till att jorden ska vara näringsrik och något fuktig men inte våt. Föredrar soliga lägen men kan även växa något skuggigt.

	Kvalitet	Storlek
-gracilis, bruddeutzia		
Zon I-III. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 50-70 cm. Nätt liten buske med gracilt växtsätt och vita, enkla klockformade blommor i maj-juni. Blomningen är mycket riklig. Vacker som låg blommande häck eller solitär tillsammans med perenner eller andra buskar. Gallra med jämna mellanrum ut de äldsta grenarna för att undvika att busken blir risig.	busk co 2 l busk co 3,5 l	

Forts. DEUTZIA	Kvalitet	Storlek
-x hybrida 'Mont Rose', hybriddeutzia Zon I-II. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 70-90 cm. Blommar med stora rosa blommor samlade i större klungor. Blommorna bleknar mot vitt under blomningstiden, som infaller i juni. Solitär eller i buskage, även användbar som klippt häck.	busk co 3,5 l	
-x magnifica, praktdeutzia Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2,5-3 m. c/c 70-90 cm. Snabbväxande upprät buske med vita fyllda blommor i pyramidala blomställningar, liknande syrenens. Blomningen äger rum i juni-juli.	busk co 3,5 l	
-x rosea, rosendeutzia Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 1 m. c/c 70-90. Mindre buske med överhängande skott som under blomningens intensivaste fas är helt täckta av små klocklika blommor. Blomfärgen är rosa med vitt svalg. Blommar i juni-juli.	busk co 2 l busk co 3,5 l	
-scabra 'Plena', strävdeutzia Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. c/c 70-90 cm. Vår härdigaste deutzia, med fyllda vita blommor med rosa utsida. Mycket blomvillig och vacker. Fin solitär som även tillför blomning under juni-juli i blandade buskage.	busk co 3,5 l	

DIERVILLA

Låga marktäckande och anspråkslösa buskar/ris hemmahörande i Östra Nordamerika. Läckert bladutspring om våren, friskt grönglänsande blad och vackra höstfärger kännetecknar getrisen. De sprider sig sakt med utlöpare och är därför utmärkta marktäckare.

	Kvalitet	Storlek
-lonicera, gulblommigt getris Zon I-IV (-V). Höjd 0,8-1 m, bredd 1,2-1,5 m. c/c 80-100 cm. Låg och kompakt buske vars bladverk slår ut i en kopparfärgad ton för att sedan anta en gulgrön färg. Gula blommor under juli-september följs av vackra höstfärger. Trivs på de flesta jordarna i sol-halvskugga. En användbar marktäckare eller i framkant av buskage.	busk co 3,5 l	
-lonicera 'Dilon', gulblommigt getris Zon I-IV. Höjd 1 m. Bredd 1-1,5 m. c/c 80-100 cm. Sort utvald i Danmark från Nordamerikanskt material. Enhetlig och välväxande. I övrigt lik arten.	busk co 3,5 l	
-sessilifolia COOL SPLASH ('Lpdcpodaras' ^{PBR}), brokbladigt getris Zon I-IV. Höjd 1 m. Bredd 0,7-1,3 m. c/c 70-90 cm. God marktäckande förmåga med mörkt gröna blad med vit kant. Gula blommor. Bra till att liva upp enhetliga buskplanteringar.	busk co 3,5 l	

DISANTHUS

	Kvalitet	Storlek
-cercidifolius, hösteld Zon I-III (-IV). Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Rundad buske med vackert bladverk som om hösten färgas i sprakande röda färgen. Hösteldens blad är ovala till hjärtformade och påminner mycket om dem hos katsuran men är i regel större. Odlas med fördel i svagt sur och jämnt fuktig men väl-dränerad jord i sol till halvskugga. Unga plantor kan skadas av vårfroster med tillbakafrysning av årsskott.	solitär co/kl	80-100

TRÄD OCH BUSKAR

ELAEAGNUS

	Kvalitet	Storlek
-angustifolia, smalbladig silverbuske		
Zon I-IV (-V). Höjd 4-6 m, bredd 4-6 m. c/c 70-100 cm. Litet träd eller större buske. Unga skott är överdragna med silvergrått filthår. De lansettlika bladen är gröna på ovasidan och silvrigt vitaktiga på undersidan. Hårdig, vindtålig och dessutom salttålig, vilket gör den till en bra kustväxt. Tål även torra och varma stadsståndorter. Skall alltid planteras i full sol. Klarar både fuktiga och torra jordar, men föredrar väl-dränerade och kalkrika jordar. Skapar fina kontraster i planteringar av vintergröna växter. Fin även som solitär eller i grupper.	busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 4x kl solitär 4x kl solitär 4x kl högstam 2x kl högstam 3x kl	100-125 125-150 150-200 200-250 10-12 12-14
-commutata, silverbuske		
Zon I-VIII. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. c/c 70-90 cm. Anspråkslös buske med silvriga blad och mycket väldoftande, ganska oansenliga blommor i maj-juni. Får senare vitaktiga ovala frukter. Skjuter rotskott. Föredrar torra sandiga jordar med kalkinnehåll. Odlas utan problem på vilken jord som helst. Soliga lägen. Kontrastväxt i trädgårdar, buskage och landskapsplanteringar.	busk co 3,5 l	

ENKIANTHUS



	Kvalitet	Storlek
-campanulatus, klockbuske		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Långsamväxande luftig buske med horisontella grenar och små gulröda klockformade blommor. Blomningen äger rum strax innan bladutspring och blommorna är samlade i stora klasar. Sprakande höstfärger i rött och gult. En woodlandväxt som trivs i vandrande skugga under stora träd tillsammans med rhododendron och andra surjordsväxter i fuktighetshållande humusrik jord med lågt pH.	co/kl co/kl solitär 3x kl solitär 4x kl solitär 4x kl solitär 4x kl	50-60 60-80 100-125 125-150 150-175 175-200

ERICA

	Kvalitet	Storlek
-carnea, vårljung		
Zon I-IV. Höjd 0,1-0,3 m, bredd 0,2-0,5 m. c/c 25-30 cm. Låg buske/ris, något kompaktare jämfört med vår inhemska höstljung, <i>Calluna vulgaris</i> . Blomningstiden varierar kraftigt beroende på väder och var i landet den odlas men infaller vanligtvis från jan-mars. Den långa och rika blomningen sker i en rad färgnyanser från vitt över rosa till ceriserött beroende på sort. Kan vara svåretablerad och vårplantering är att rekommendera. Vill ha väl-dränerad jord i full sol.	A-kval C	
-carnea 'Challenger', vårljung		
Zon I-IV, Höjd 0,1-0,3 m, bredd 0,2-0,5 m. c/c 25-30 cm. Rödblommande. Kraftig sort med mörkgrönt bladverk. Blommari jan-mars.	A-kval C	
-carnea 'Isabell', vårljung		
Zon I-IV, Höjd 0,1-0,3 m, bredd 0,2-0,5 m. c/c 25-30 cm. Vitblommande. Upprätt sort med friskt grönt bladverk. Blommar i feb-april.	A-kval C	
-carnea 'Rosalie', vårljung		
Zon I-IV, Höjd 0,2-0,4 m, bredd 0,2-0,5 m. c/c 25-30 cm. Rosablommande. Upprätt och kraftigväxande sort med mörkgrönt bladverk. Blommar i jan-april.	A-kval C	
-carnea 'Wintersonne', vårljung		
Zon I-IV, Höjd 0,2-0,4 m, bredd 0,2-0,5 m. c/c 25-30 cm. Ljusröda blommor och rödgrönt bladverk, om vintern vacker bronsaktigt. En bredväxande sort som blommar i feb-maj.	A-kval C	

EUONYMUS

Varierande släkte där de större buskarna främst odlas för de läckra frukterna, de i olika grad listade skotten och den sprakande höstfärgen. Släktet innehåller även städsegröna arter, ofta krypande och klättrande, vilka fungerar bra som tåliga marktäckare och klarar djup skugga samt rotkonkurrens. De bjuder också på ett antal varierande bladfärger som genom sin vintergrönska har många användningsområden.

	Kvalitet	Storlek
-alatus, vingad benved		
Zon I-V. Höjd 1-2 m, bredd 1,5-3 m. c/c 70-90 cm. Kompakt buske med jämn breddad form. Mest karaktäristiskt för busken är dess bark med vinglika korklister. Får sprakande höstfärger i cerise toner. Tål de flesta odlade jordar med normal fuktighet och klarar både högt och lågt pH. Näringsrika och mullrika jordar ger dock bäst resultat. Sol-halvskugga. Dess jämna form och horisontella, täta grenverk gör den till en värdefull solitär, framförallt under höst och vinter.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 4x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
-alatus 'Compactus', vingad benved		
Zon I-III. Höjd 1,2-1,8 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 70-90 cm. Blir mindre och kompaktare men med något större och mer kupade blad jämfört med arten, som den i övrigt är lik. Solitärväxt som även är fin i grupper eller som informell häck.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	solitär 3x kl	80-100
 -europaeus 'Evert' E, benved		
Zon I-IV. Höjd 3-4 m, bredd 2-4 m. I stort lik arten men skiljer sig genom en rikare och jämnare fruktsättning med något mörkare och större frukter. Framförallt framtagen för användning som solitär och i grupper. Vackrast på hösten.	busk co 3,5 l	
	busk co 5 l	
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
 -europaeus fk ULTUNA E, benved		
Zon I-V (-VI) (ospecificerad frökälla härdig zon I-V). Höjd 3-5 m, bredd 2-4 m. Stor bred buske med vackra ljusa röda fruktkapslar som senare öppnar sig i fyra delar och visar de skarpt orangefärgade fröna. Får lysande röda höstfärger. Anspråkslös, men föredrar näringsrik, fuktig jord med gott om kalk. Trivs bra i både sol och skugga. En inhemsk växt som framförallt gör sig fint i buskage och naturlika planteringar. Frökälla Ultuna har förbättrad härdighet och är enhetligare än ospecificerat material.	busk co 3,5 l	
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 4x kl	200-250
-fortunei var. radicans, klätterbenved		
Zon I-III. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. c/c 50-70 cm. Städsegrön växt med små mörkgröna blad med ljus nervatur. Kan användas i framkant av högre buskar. Föredrar näringsrika och fuktiga jordar, gärna med god mullhalt i sol till skugga.	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
-fortunei var. vegetus, storbladig klätterbenved		
Zon I-III. Höjd 0,4-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 60-80 cm. Städsegrön buske som har något kraftigare grenverk än de föregående sorterna inom arten. Ca 4-5 cm stora blad som är styva och mörkt till något olivgröna. Fungerar som marktäckare men kan även spaljeras, klättrar dåligt själv.	co/kl	25-30
-fortunei var. radicans BLONDY ('Interbolwi'), klätterbenved		
Zon I-III. Höjd 0,3-0,4 m, bredd 1-2 m. c/c 60-80 cm. Användbar marktäckare med ett buskigt, krypande växtsätt och blankt läderartade, mörkt gröna blad med ett gult, oregelbundet mittparti. Städsegrön. En spännande och vacker marktäckande buske.	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
-fortunei var. radicans 'Emerald Gaiety', silverbenved		
Zon I-III. Höjd 0,5 m, bredd 0,6-1 m. c/c 60-80 cm. I stort lik föregående men skiljer sig med vitbrokigt bladverk. Under senvintern får ofta bladen en rosaröd rodnad som försvinner till våren igen. Inte lika härdig som 'Emerald 'n Gold'. Fin som marktäckare med mörka högre buskar som kontrast, tex lagerhägg.	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
-fortunei var. radicans 'Emerald'n Gold', guldbenved		
Zon I-IV. Höjd 0,4-0,6 m, bredd 0,6-1 m. c/c 60-80 cm. Låg, marktäckande buske som vid kontakt med föremål kan växa något mera på höjden. De städsegröna bladen är mörkt gröna med smörgula ytterpartier. Bra i grupper eller som utstickande färglick i annan plantering. Föredrar fuktig, humus- och näringsrik jord i sol till skugga. Klarar dock de flesta jordar som inte är för torra.	co/kl	25-30
	co/kl	30-40

TRÄD OCH BUSKAR

Fort. EUONYMUS	Kvalitet	Storlek
-fortunei var. radicans 'Sarcoxie', klätterbenved		
Zon I-IV. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 1-2 m. c/c 60-80 cm. En sort med förhållandevis stora, rent gröna blad. En av de bästa gröna sorterna för både marktäckning och spaljé. Klättrar dåligt själv och kan behöva hjälp.	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
-fortunei var. vegetus, storbladig klätterbenved		
Zon I-III. Höjd 0,4-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 60-80 cm. Städsegrön buske som har något kraftigare grenverk än de föregående sorterna inom arten. Ca 4-5 cm stora blad som är styva och mörkt till något olivgröna. Fungerar som marktäckare men kan även spaljeras, klättrar dåligt själv.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	solitär co/kl	60-80
	solitär co/kl	80-100
-planipes, körsbärsbenved		
Zon I-V. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2,5 m. Upprätt vasformig buske med efterhand något överhängande grenspetsar. Sirligt grenverk och decimeterlånga blad som får mycket fina höstfärger, i allt från rosa till ljus gult, nästan vitt. Utmärkande för busken är de hängande ceriseröda frukterna som när de mognar visar sina orangefärgade frön. Vill ha ett skyddat läge med fuktig, närings- och mullrik jord i sol till halvskugga. En av höstens höjdpunkter. Vackrare och kraftigare plantor med klump.	co 3,5 l	40-50
	co 3,5 l	50-60
	kl	50-60
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
EXOCHORDA		
	Kvalitet	Storlek
-racemosa, pärlbuske		
Zon I-III. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Stor bredväxande buske, som med tiden får ett överhängande växtsätt. Stor mängd vita blommor i maj. Trivs i näringsrika, jämnt fuktiga jordar, men drabbas lätt av kloros på kalkrika jordar. Soligt läge. En växt som nästan glömts bort men som förtjänar att användas mera. Fin som solitär eller i grupper i större anläggningar.	busk co 3,5 l	
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
-'The Bride', pärlbuske		
Zon I-III. Höjd 0,7-1,3 m, bredd 1-2 m. Något slängig buske med tydligt överhängande grenar vilket gör att den aldrig blir riktigt hög. Riklig blomning i maj som föregås av vita pärlrika knoppar vilka gett busken dess namn. Dekorativa fröknoppar som sitter kvar länge. Bra buske som solitär i exempelvis perennplanteringar eller som hängande över murar. Tar tid på sig att bli tät och tillräckligt stabil att stå själv och levereras därför som uppbunden.	busk co 3,5 l	
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 4x kl	125-150

FAGUS

Ett släkte innehållande få arter men som alla blir stora träd, både höga och bredkroniga. Vår inhemska bok med dess sorter är mycket vackra parkträd, men trivs inte i den varma torra stadsmiljön utan kräver god fuktighet i jorden och i luften. Jorden bör vara en näringsrik lera med kalkinnehåll. Växer dock tillfredsställande även på fattigare, grovkornigare jordar. Unga plantor klarar mycket skugga, men blir mer ljuskrävande med åldern. Rotsystemet är mycket känsligt, undvik därför att gräva eller kompaktera jorden i närheten av bokträd.

	Kvalitet	Storlek
-sylvatica, bok		
Zon I-IV. Höjd 20-25 m, bredd 20-25 m. Ett stort volymskapande träd som passar framförallt i parkmiljö. Karaktäristisk slät grå stam. Skirt ljusgröna blad på våren och lysande gula höstfärger. Unga individer behåller sina höstlöv under vintern, vilket utnyttjas i klippta häckar. Häckplantor ska inte toppas innan önskad sluthöjd. Boken är i regel något svåretablerad och bör alltid hanteras med klump eller liknande, i större storlekar än häckplantor. Vårplantering eller sen höstplantering.	häck	30-50
	häck	50-80
	ungträd co/kl	80-100
	ungträd co/kl	100-125
	ungträd co/kl	125-150
	ungträd co/kl	150-175
	ungträd co/kl	175-200
	ungträd co	200-250
	stambusk 3x kl	200-250
	stambusk 3x kl	250-300
	stambusk 3x kl	300-350
	stambusk 4x kl	350-400
	stambusk 4x kl	400-500
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25	
högstam 4x kl	25-30	
högstam 5x kl	30-35	
-sylvatica fk GOTTÅSA E, bok		
Zon I-IV (-V). Höjd 20-25 m. Bredd 20-25 m. Svensk frökälla från Gottåsa utanför Vislanda i Småland. Materialet har uppvisat god härdighet och ger plantor med rakt genomgående stam. Frökällan från Gottåsa för de E-märkta träden ligger norr om artens naturliga utbredning i ett kärvt klimat vilket borgar för god härdighet en bra bit upp i landet. Tyvärr råder stor brist på material från denna frökälla pga ojämn frösättning.	häck	30-50
	häck	50-80
	ungträd co/kl	80-100
	ungträd co/kl	100-125
	ungträd co/kl	125-150
	ungträd co/kl	150-175
	ungträd co/kl	175-200
	ungträd co	200-250
	stambusk 3x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. FAGUS

	Kvalitet	Storlek
 -sylvatica fk HALLANDSÅS E, bok Zon I-III (-IV). Höjd 20-25 m, bredd 20-25 m. Svensk frökälla från insamlingar på Hallandsåsen. Högt kraftigväxande träd med mäktig krona. Har som häck rak genomgående stam och god förgrening. Materialet har uppvisat god hårdighet.	häck	30-50
	häck	50-80
	ungträd co/kl	80-100
	ungträd co/kl	100-125
	ungträd co/kl	125-150
	ungträd co/kl	150-175
	ungträd co/kl	175-200
	ungträd co	200-250
	stambusk 3x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
-sylvatica 'Aspleniifolia', flikbladig bok Zon I-IV. Höjd 5-15 m, bredd 5-10 m. Ett karaktärsträd med rundat växtsätt och ett vackert grenverk. Är ofta lågt förgrenade och ses snarare som stora buskar än som träd. Bladen är avlånga och flikade och ger på håll ett elegant, sirligt intryck. Ofta mycket vacker gul höstfärg. Borde användas mer som solitärträd i parker, men beakta bredden.	ungträd co/kl	125-150
	ungträd co/kl	150-175
	ungträd co/kl	175-200
	ungträd co/kl	200-250
	stambusk 4x kl	250-300
-sylvatica 'Dawyck', pelarbok Zon I-III. Höjd 10-15 m. Bredd 3 m. Smalt upprättväxande form som framförallt passar i parkmiljö och på bostadsgårdar.	stambusk 5x kl	300-350
	ungträd co/kl	150-175
	ungträd co/kl	175-200
	ungträd co	200-250
-sylvatica 'Dawyck Gold', gulbladig pelarbok Zon I-III. Höjd 6-8 m, bredd 2 m. Vackert mindre pelarträd, särskilt om våren. Tätt förgrenad. Bladfärgen är först gul men övergår senare i en gulgrön nyans, i övrigt som vanlig 'Dawyck'. Lyser upp bland övrig grönska.	stambusk 4x kl	250-300
	stambusk 4x kl	300-350
	ungträd co/kl	150-175
	ungträd co/kl	175-200
	ungträd co	200-250
-sylvatica 'Dawyck Purple', rödblåg pelarbok Zon I-III. Höjd 6-8 m, bredd 2 m. Mindre pelarträd med purpurröd bladfärg. Inte lika tätt förgrenad som 'Dawyck Gold'. I övrigt som 'Dawyck'.	stambusk 4x kl	250-300
	stambusk 4x kl	300-350
	ungträd co/kl	150-175
	ungträd co/kl	175-200
	ungträd co	200-250

Forts. FAGUS	Kvalitet	Storlek
-sylvatica 'Pendula', hängbok		
Zon I-IV. Höjd 15-20 m, bredd 12-15 m. Maffigt parkträd med ett arkitektoniskt växtsätt med långa hängande grenar. Har sin givna plats i större parker. Mindre kvaliteter ger sällan ett frodigt intryck.	ungträd co/kl	125-150
	ungträd co/kl	150-175
	ungträd co/kl	175-200
	ungträd co	200-250
	stambusk 3x kl	250-300
	stambusk 4x kl	300-350
	stambusk 4x kl	350-400
	stambusk 4x kl	400-500
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
högstam 5x kl	20-25	
-sylvatica 'Purple Fountain', hängblodbok		
Zon I-IV. Höjd beror på hur högt toppen binds upp, bredd 4-5 m. En nyare sort som skiljer sig markant från 'Purpurea Pendula' genom att den har ett något svagare purpurfärgat bladverk men framförallt genom att den blir betydligt högre. Ledande toppskott som bundits upp kan få denna sort att fortsätta att växa på höjden.	ungträd co/kl	150-175
	ungträd co/kl	175-200
	ungträd co	200-250
	stambusk 4x kl	250-300
	stambusk 4x kl	300-350
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 4x kl	14-16
-sylvatica 'Purpurea', blodbok		
Zon I-IV. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m. Fröförökad blodbok där den röda färgen i olika grad övergår i en något grönare nyans under sommaren. Detta faktum ger ett spännande färgspel i en blodbokshäck. Ett stort volymskapande träd med mer skiftande färger än 'Purpurea Latifolia'.	häck	30-50
	häck	50-80
	ungträd co/kl	80-100
	ungträd co/kl	100-125
	ungträd co/kl	125-150
	ungträd co/kl	150-175
	ungträd co/kl	175-200
	ungträd co/kl	200-225
	ungträd co/kl	225-250
	stambusk 3x kl	250-300
	stambusk 4x kl	300-350
	stambusk 4x kl	350-400
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25	
högstam 5x kl	25-30	
högstam 5x kl	30-35	

Frösådd blodbok varierar i färgen och ger en livfull och spännande häck.



TRÄD OCH BUSKAR

Forts. FAGUS	Kvalitet	Storlek
-sylvatica 'Purpurea Latifolia', blodbok		
Zon I-IV. Höjd 12-15 m. Bredd 10-12 m. Det finns många selektioner av blodbok, men den här anses som den vackraste, en riktigt mörkt röd bok. Bladen är svartröda, glänsande och riktigt mörka.	ungträd co/kl	125-150
	ungträd co/kl	150-175
	ungträd co/kl	175-200
	ungträd co	200-250
	stambusk 4x kl	250-300
	stambusk 4x kl	300-350
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 4x kl	14-16
	högstam 4x kl	16-18
	ungträd co/kl	125-150
-sylvatica 'Purpurea Pendula', hängblodbok		
Zon I-III. Höjd 6-8 m, bredd 2,5-5 m. Mindre, hängande träd med purpurröda blad. Sorten har inget naturligt toppskott. Den ympas ofta på låg stam och sen kan du själv bestämma höjden genom att binda upp skott efterhand. Solitär i trädgårdar och mindre parker. Tyvärr ganska ovanlig.	ungträd co/kl	125-150
	ungträd co/kl	150-175
	ungträd co/kl	175-200
	ungträd co	200-250
	stambusk 4x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 5x kl	20-25
FARGESIA		
	Kvalitet	Storlek
-murielae 'Simba', låg bergbambu		
Zon I-III (-IV). Höjd 1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 50-60 cm för friväxande häck. Lägre sort med lika stora blad som 'Super Jumbo'.	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
-murielae, bergbambu		
En robust, klumpbildande bambu som upplevs som mindre känslig jämfört med andra bambuarter. Utvecklas bra om de får en mullrik jord med goda vatten- och näringsförhållanden. Skall bambun planteras i lerig jord så är det viktigt att tillföra ordentligt med organiskt material för att säkerställa en god etablering, sedan klarar den sig även på dessa jordar. Vill helst stå i full sol men lätt skugga går också bra. De städsegröna bladen ger upphov till ett spännande ljudspel i vinden.	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	co/kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
-murielae 'Bimbo', bergbambu		
Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,6-1 m. c/c 50-60 cm för friväxande häck. En av de allra lägsta sorterna med mindre blad i större antal jämfört med 'Simba'. Utmärkt som solitär eller i friväxande häckar.	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
-murielae 'Super Jumbo', jättebergbambu - <i>Ny i sortimentet!</i>		
Zon I-III (-IV). Höjd 2,5-4 m, bredd 2,5-3 m. c/c 70-100 cm för friväxande häck. Kraftig och robust sort med något överhängande växtsätt. Tätt och frodig bambu för exempelvis snabb avskärning.	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	co/kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150

Forts. FARGESIA	Kvalitet	Storlek
-nitida 'Great Wall', glansbambu		
-nitida 'Great Wall' Zon I-III. Höjd 3-4 m, bredd 2-2,5 m. En stovuxen bambusort, i ungdomen upprätt, med åldern något mer överhängande. Mörkt grönbruna stammar och ett vackert friskt grönt bladverk. Sol-skugga i friska men väl-dränerade jordar. En frodig bambu väl lämpad till friväxande häckar.	co/kl co/kl solitär 3x kl solitär 3x kl	60-80 80-100 100-125 125-150
-nitida 'Juizhaigou', glansbambu		
Zon I-III. Höjd 3-3,5 m, bredd 1,5-2 m. Tätt upprättväxande bambu med vackert gul-rödfärgade stammar. Smala friskt gröna blad, smalare än de hos F. murielae. Utvecklas väl i sol-skugga i friska men väl-dränerade jordar. Lika lämplig som solitär som till friväxande häckar.	co/kl co/kl solitär 3x kl solitär 3x kl	60-80 80-100 100-125 125-150

FORSYTHIA

Mycket anspråkslösa och lättodlade buskar som bjuder på enastående blomprakt i gult under tidig vår. Forsythian är en av de första buskarna att blomma på våren, och är därför mycket uppskattad. Har inga större ståndortskrav, men föredrar något fuktiga, näringsrika och väl-dränerade jordar som inte är allt för kalkrika. Soliga och gärna varma lägen. Bör gallras ur med jämna mellanrum för att behålla blomrikedomen.

	Kvalitet	Storlek
 -x intermedia 'Freja' E, hybridforsythia		
Zon I-III. Höjd 2 m, bredd 2 m. c/c 70-100 cm. Styvt upprätt villigblommande buske. En sort utvald ur material från Lunds Botaniska Trädgård. Citrongula blommor i stor mängd och lång blomningstid.	busk co 3,5 l solitär co/kl solitär co/kl solitär co/kl	100-125 125-150 150-200
-x intermedia 'Lynwood', hybridforsythia		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 70-100 cm. I ungdomen stramt upprätt, senare något överhängande. Rikligt gulblommande i maj med bra fördelning av blommorna längs skotten. En förbättring av 'Spectabilis' med lång blomningstid, större blommor och som inte blir lika risig med tiden. Solitär eller i blandade buskage. Den mest sålda sorten.	busk busk co 3,5 l solitär co/kl solitär co/kl solitär 3x kl solitär 3x kl	100-125 125-150 150-200 200-250
 -mandshurica E, manchurisk forsythia		
Zon I-V. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 70-100 cm. En av de tidigast blommande forsythiorna. Får ljust gula blommor redan i mars. Strikt upprätt buske med korta sidogrenar. Något rotskottsskjutande. Höstfärger i vinrött till rödviolett. Bör ej placeras för varmt på grund av den tidiga knoppsprickningen.	busk co 3,5 l solitär co/kl solitär co/kl	80-100 100-125
-Marée d'Or('Courtasol'^{PBR}), forsythia - Ny i sortimentet!		
Zon I-III. Höjd 0,8 m, bredd 1-1,5 m. c/c 90-100 cm. Lågvuxen forsythia med god marktäckande förmåga. Tätt grenverk och ett frodigt ljusgrönt bladverk som helt täcker stammarna. Blomning på fjolårskotten innan bladen slår ut. Blommorna är djupt gula och kommer i överflöd i mars. Generellt låga ståndortskrav, men bör stå väl-dränerat och i soliga lägen. Fungerar även i större urnor.	busk co 3,5 l	
-'Northern Gold', forsythia		
Zon I-VI. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2 m. c/c 70-100 cm. Den härdigaste forsythian. Tålig sort med guldgula blommor som klarar ner till -35 grader.	busk co 3,5 l	


TRÄD OCH BUSKAR

FOTHERGILLA

Litet släkte med endast två arter, varav båda kan odlas i Sverige. Häxalarna är woodlandväxter som passar tillsammans med rhododendron och andra surjordsväxter. Föredrar en fuktighetshållande och mullrik jord med lågt pH. Klarar dock leror med låg kalkhalt och jämn fuktighet. Sol till halvskugga. Iögonfallande blomning, blådagligt bladverk och fantastiska höstfärger är några av detta släktes prydnadsvärden.

	Kvalitet	Storlek
-gardenii (syn. alnifolia), liten häxal		
Zon I-II Höjd 0,6-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 50-70 cm. Liten buske med tufsiga blommor på bar kvist i maj. Blommorna är vita, liknar en liten flaskborste och har en angenäm doft. Blågröna blad som färgas rödgula framåt hösten. Höstfärgen framträder bäst på soliga växtplatser. Kan skjuta rotskott. En frisk och vacker buske som borde komma till större användning.	co 3,5 l co 5 l co 5 l solitär co/kl solitär 3x kl	30-40 40-50 50-60 60-80 80-100
-x intermedia 'Mount Airy', mellanhäxal		
Zon I-III. Höjd 1,2-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 60-80 cm. En korsning mellan ovanstående häxalar. Kompaktväxande buske med kraftigt växtsätt. De gräddvita blommorna har en sötaktig doft som påminner om honung. Vackra höstfärger i rött och orange.	co 3,5 l co 5 l co 5 l solitär co/kl solitär 3x kl	30-40 40-50 50-60 60-80 80-100
-major, stor häxal		
Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. c/c 60-80 cm. Tätvuxen upprätt buske med rotsläende grenar. Blommor i samband med bladutspringet, ca 2 veckor senare än F. gardenii. Blommorna är vita, flaskborstlika och något större än hos F. gardenii. Vackra höstfärger i gulröda toner. En frisk buske med många goda kvalitéer som bör användas mer.	co 3,5 l co 5 l co 5 l solitär co/kl solitär 3x kl	30-40 40-50 50-60 60-80 80-100

FRANGULA

	Kvalitet	Storlek
-alnus 'Aspleniifolia', flikbladig brakved		
Zon I-V. Höjd 2-3 m, bredd 1-1,5 m. Mindre buske med vasformigt växtsätt och trådsmla, långa blad med gul höstfärg. En solitär att liva upp tråkiga buskplanteringar med. Ståndort likt arten.	busk co solitär co/kl	100-125
 -alnus fk ÅMÅL E, brakved		
Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m. I Sverige vildväxande gles och något risig buske med snabb tillväxt. Gröna blad med tydliga symmetriska nerver. Bladen får gul höstfärg. Gröna, senare röda och slutligen svarta frukter. Enbart använd som landskapsväxt. Är bra för citronfjärilens larver. Fuktiga till våta, kemiskt sura sandiga till leriga jordar i solskugga. Klarar även torra växtplatser. Enhetlig och hårdig frökälla från Dalsland.	busk co 3,5 l	

FRAXINUS

Luftiga träd med parbladiga blad och ljus bark. Näringsrika jordar är att rekommendera och de vill ha full sol för att utveckla en kraftig krona. Gemensamt för dem är den sena lövsprickningen och den förhållandevis tidiga bladfällningen på hösten. Askén är skildkönad, men kan vissa år byta kön, så även hankloner sätter ibland frukt.

Askskottsjukan

Askskottsjukan har funnits i Sverige sedan 2002, men det är under senare år som spridningen har tagit ordentlig fart. Askarna infekteras av den vindspridda svampen *Chalara fraxinea*. Infekterade träd slår inte ut sina knoppar om våren eller så skruppnar nyutslagna blad ihop och på sikt dör träden. I dagsläget finns inget botemedel och sjukdomen verkar främst drabba *F. excelsior*. Angreppen varierar i storlek och intensitet från år till år. Vi vill i nuläget därför avråda från plantering av *F. excelsior*.

F. angustifolia 'Raywood' och *F. ornus* med sorter har vi ännu ej sett angripna av askskottsjuka. Kontakta oss för mer konsultation.

	Kvalitet	Storlek
-americana 'Autumn Purple', purpurask		
Zon I-IV (-?). Höjd 8-12 m. Bredd 7-10 m. I ungdomen smalt och snabbt upprättväxande. Tillväxten avtar med åldern och trädet breddas till en oval form. Utvald för sina magnifika höstfärger i violetta till gula toner. Sorten är en hanklon och sätter inte frukt. Härstammar från Ö NA:s fuktigare områden och föredrar, liksom vår inhemska ask en fuktig och näringsrik jord, men kan klara viss torka. Soliga till lätt skuggiga lägen. Sorten passar bra i stadsmiljö och har ett litet beskärningsbehov då den normalt växer med en genomgående stam.	högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 5x kl	12-14 14-16 16-18 18-20 18-20 20-25 25-30 30-35
-angustifolia 'Raywood', smalbladig ask		
Zon I-III. Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Ett litet träd med rundad, sammanhållen krona med smala blad som ger kronan ett sirligt utseende. Trädets höstfärg väcker ofta förundran då hela trädet skiftar till mörkt blodrött. Sorten är en hanklon som ej ger frukt. Viktigt med rätt uppbyggnadsbeskärning med tanke på dess mycket täta och buskiga växtsätt i kronan. Ett värmegynnade och torktåligt träd väl lämpat som gatuträd.	högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 5x kl	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 35-40



'Autumn Purple'

'Raywood'

excelsior

ornus

'Cimmaron'

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. FRAXINUS	Kvalitet	Storlek
-ornus, manna-ask		
Zon I-III. Höjd 9-12 m, bredd 7-9 m. Långsamtväxande träd med rundad krona. Får vita väldoftande blomklasar i maj. Manna-asken är ganska anspråkslös och kräver inte lika mycket näring som vår inhemska ask. Den föredrar dock kalkrika, väl-dränerade och fuktiga jordar. Värmekrävande. Ett intressant träd för gatumiljöer.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
-ornus 'Mecsek', rundkronig manna-ask		
Zon I-III. Höjd 4-7 m, bredd 3-7 m. Vålformad, rund krona som växer mycket sakta, ympas in på önskad höjd. Blommar med vita blommor i maj. Lämpligt träd för små ytor i gatumiljö eller i villaträdgårdar. Sol-halvskugga.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
-pennsylvanica 'Cimmaron', rödask - <i>Ny i sortimentet!</i>		
Zon I-II. Höjd 15-20m, bredd 7-9 m. En odlingsvärd hanklon som får vackra höstfärger som går i röda och orangea toner. Som ung har den ett smalt och upprätt krona som med tiden får ett ovalt habitus. Sorten har ett senare bladutslag än övriga arten vilket gör den mindre utsatt för vår frost.	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35

GENISTA

	Kvalitet	Storlek
-lydia, turkisk ginst		
Zon I-IV. Höjd 0,5 m, bredd 1 m. c/c 50-70 cm. Liten kuddformad buske med gula fjärilslika blommor under lång tid i maj. Föredrar varma, soliga lägen på väl-dränerade jordar med ganska lite näring. Tål beskärning, vilket dock inte brukar vara nödvändig. Vacker tillsammans med barrväxter eller ljung, i slänter eller som en låg häck.	busk co	
-tinctoria 'Royal Gold', färgginst		
Zon I-III. Höjd 0,5 m, bredd 0,4-0,8 m. c/c 50-60 cm. Arten G. tinctoria är vildväxande i Sverige och har gula blommor lokaliserade till skottspetsarna. Blomning från juni till augusti och kan remontera på hösten. Tålig, men föredrar väl-dränerade jordar med humus, torra till fuktiga. Soliga lägen. Fin bland barrväxter. Sorten har något större blommor än arten.	busk co	

GINKGO

se under Barrväxter

GLEDITSIA

	Kvalitet	Storlek
-triacanthos, korstörne		
Zon I-II. Höjd 9-12 m, bredd 6-8 m. Gles och oregelbunden krona som för tankarna åt savannens akacior. Karaktäristiskt är de sylvassa, kraftiga (ibland över 12 cm långa) och förgrenade tornarna på stam och grenar. Luftigt bladverk som ger behaglig skugga. Gul höstfärg. Trivs bäst i kalkhaltig, väl-dränerad jord i varma lägen. Ett träd med små krav på mullhalten, passar därför utmärkt som gatuträd. Vårplantering rekommenderas. Vacker som solitär eller i grupper.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20

Forts. GLEDITSIA	Kvalitet	Storlek
-triacanthos 'Shademaster', korstörne		
Zon I-II. Höjd 10-15 (-20) m, bredd 8-12 m. Initialt en oval, senare bredare, mer vasformad krona. Riktigt gamla exemplar får en mer paraplyformad krona. Ganska sparsamt förgrenad med ett mycket vackert växtsätt. Den sort som blir störst inom arten. Blankt mörkgröna blad med gul höstfärg. Sätter nästan ingen frukt.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
-triacanthos 'Skyline', korstörne		
Zon I-II (-III). Höjd 7-10 m, bredd 5-7 m. Gles, kägelformad krona med genomgående stam. Mörkgröna, läderartade blad. Får vacker guldgul höstfärg och har inga taggar.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
-triacanthos 'Sunburst', gulbladigt korstörne		
Zon I (-II). Höjd 7-9 m, bredd 4-5 m. Ett litet träd som i bladutspringet lyser upp med sina guld till limegula blad. Får en något oregelbunden krona utan genomgående stam, bra som solitärbuske/träd men rekommenderas ej till alléer. Taggfri. Mycket effektivt mot mörkare bakgrundsväxter eller mot släta fasader. En växt vi rekommenderar för den som vill ha något lite mer speciellt. Årskotten fryser oftast tillbaka något.	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20

GYMNOCLADUS

	Kvalitet	Storlek
-dioicus, kentuckykaffe		
Zon I-III (-IV). Höjd 12-15 (-20) m, bredd 7-10 m. Ett i ungdomen fåförgrenat träd som med tiden bildar en bred oval till ägggrund krona. Kentuckykaffet lövas sent om sommaren i en skir och frisk blågrön bladskrud bestående av 50-80 cm stora, dubbelt sammansatta blad. Efter gula höstfärger faller blad tillsammans med bladspindel och blottar en sparsam grenuppbyggnad klädd i grov, vackert uppsprucken bark. Ett värmegynnad, annars något långsamväxande träd som väl etablerat fungerar bra som gatuträd där utrymme ges. Trivs bäst i väl-dränerade och varma jordar i sol till halvskugga. Bör hanteras med klump eller liknande. Rekommenderas som företablerad i Air-Pot.	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
	solitär 4x kl	200-250
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25

HALESIA

	Kvalitet	Storlek
-carolina, snödropsträd		
Zon I-III. Höjd 3-7 m, bredd 3-5 m. Sirligt litet träd med vacker blomning i maj med små snödroppslika blommor längs fjolårskotten. Vill ha ett skyddat läge i full sol till halvskugga. Jorden bör vara mullrik och jämnt fuktig med ett pH som inte bör överstiga 7 då detta kan ge klorotiska blad. Mycket vacker i woodland eller som överståndare till olika rhododendron och azaleor som har liknande ståndortskrav.	co/kl	60-80
	co/kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
-monticola, storblommigt snödropsträd - Ny i sortimentet!		
Zon I-II (-III). Höjd 8-12 m, bredd 5-10 m. Medelstort och starkvuxet buskträd med bred vasformad krona. Blomning i maj med drygt 2 cm stora snövita klocklika blommor. Dessa efterföljs av åsade fruktkapslar som dekorativt hänger längs grenarna utöver säsongen, även dekorativa vintertid. Blad enkla, elliptiska till ovala och mörkt gröna. Ståndort likt H. carolina i skyddad miljö på friska, rika jordar och svagt sura jordar i sol till skugga.	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18

TRÄD OCH BUSKAR




HAMAMELIS

Brett vasformade, luftiga buskar med karaktäristisk blomning på bar kvist någon gång mellan jul och april. Blommorna är tofsliknande i olika varma färger beroende på art och sort. Väldoftande blommor, intensiteten varierar dock kraftigt. Bladen är stora och matt gröna och ger om hösten busken dess andra stora värde, de sprakande höstfärgerna i gult och orange. Trivs i väl-dränerad humusrik jord och helst i halvskugga. Planteras med fördel där du ofta passerar vintertid, nära gångar, entréer eller på atriumgårdar.

	Kvalitet	Storlek
-x intermedia 'Arnold Promise', hybridtrollhassel		
Zon I-III (-IV). Höjd 1,5-2 m, bredd 2-3 m. Tydligt bredväxande luftig buske med starkt mörkgula blommor i mars, något senare än de övriga sorterna. Fördelen med det är att blommorna inte lika lätt fryser bort. En av de bättre sorterna för plantering lite längre upp i landet.	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
-x intermedia 'Diane', hybridtrollhassel		
Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2,5 m. Mörkt rödorangea till vinröda blommor under februari till mars. Vacker och distinkt sort som bör placeras mot en ljusare bakgrund för att blommorna ska komma fram ordentligt.	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
-x intermedia 'Feuerzauber', hybridtrollhassel		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2,5-3,5 m. Kraftigt och brett vasformad. Bronsröd blomfärg att skåda under februari till mars.	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
-x intermedia 'Jelena', hybridtrollhassel		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2,5-3,5 m. Tidigblommande sort (december-februari). Brett upprättväxande. Otroligt vacker orange till kopparfärgad blomning.	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
-x intermedia 'Pallida', hybridtrollhassel		
Zon I-III. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2,5-4 m. Kraftigväxande, stora, väldoftande svavelgula blommor. Blommar tidigt och blommorna fryser ibland tillbaka, anses ändå vara en av de bästa sorterna.	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200

Forts. HAMAMELIS	Kvalitet	Storlek
-x intermedia 'Westerstede', hybridtrollhassel		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. Upprätt, vasformad buske med ljusgul blomning i februari-mars.	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200

HEDERA

	Kvalitet	Storlek
-helix, murgröna		
Zon I-II. Höjd som marktäckare 0,1-0,2 m, rankar iväg med god fart på bredden. c/c 30-50 cm som marktäckare. Vacker städsegrön marktäckare med trelobade blad. De långa rankorna har luftrötter och kryper längs marken så länge de inte stöter på några föremål, om detta händer börjar de klättra upp längs husväggar, trädstammar och dylikt. På vissa platser kan det vara mycket effektivt. Växer på de flesta jordar, bara de inte är rena torvjordar. Trivs dock bäst på näringsrika mull-, och kalkrika jordar med tillgång till fukt. Halvskugga till skugga, men även sol om skydd mot vårsolen finns.	marktäckare co	
-helix var. arborescens, buskmurgröna		
Zon I-II. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Mindre, nästan bollformad buske som är vegetativt förökad från murgrönans blommande (adult) skott och saknar därför förmågan att klättra. Bladen är hjärtformade och inte trelobade. Om hösten översållas den lilla runda plantan med de bollformade blomställningarna som är mycket nektarrika och tilldrar sig mycket insekter. Som marktäckare, friväxande häck eller solitär i skuggiga lägen. Ståndortskrav som arten.	busk co	30-40
	busk co	40-50
-helix 'Baltica', baltisk murgröna		
Zon I-III. Höjd 4-8 m, sprider sig med långa rankor. c/c 30-40 cm. En murgröna med små mörkgröna blad med vit ådring. Härdigare än arten.	marktäckare co	
 -helix GRAFIK® E ('Edvin' ^{PBR}), murgröna		
Zon I-IV. Höjd 0,1 m, sprider sig snabbt med långa rankor. c/c 25-40 cm. En av tre härdiga murgrönor med E-status. Relativt småbladig, ca 4-4,5 cm men med en god marktäckande förmåga genom lättrotade skott. Bladen är mörkt gröna med tydlig, vit nervatur. Utmärkt marktäckare i skuggiga lägen.	marktäckare co	
	co 2 l	
 -helix HULDRA® E ('Eskil' ^{PBR}), murgröna		
Zon I-IV. Höjd 0,1 m, sprider sig snabbt med långa rankor. c/c 25-40 cm. Ny E-märkt sort med något större blad än hos Grafik. Bladen är 7-9 cm vida, relativt ljus gröna med svag antydan till vitaktig nervatur. God marktäckande förmåga, frisk och härdig. Härstammar från Visby och ska ha klarat krigsvintrarna.	marktäckare co	
	co 2 l	
 -helix HYMN® E ('Edvard' ^{PBR}), murgröna		
Zon I-IV. Höjd 0,1 m, sprider sig snabbt med långa rankor. c/c 25-40 cm. Kan sägas vara ett mellanting mellan Huldra och Grafik. Bladen är mellanstora, 5-6 cm vida och friskt gröna, ljusare än hos Grafik och med något mindre tydlig ådring. Mycket goda marktäckande egenskaper och passar som underplantering till träd och buskage. Sorten är hämtad ur ett bestånd utanför Bohusläns kust och ska ha klarat krigsvintrarna.	marktäckare co	
	co 2 l	
-helix 'Woerner', storbladig murgröna		
Zon I-III. Höjd 3-4 m, sprider sig med långa rankor. c/c 40-50 cm. Starkväxande sort med stora, mörkt gröna blad och vit ådring. Får om vintern en rödbrun till purpurviolett anstrykning. Härdigare än hibernica.	marktäckare co	
-hibernica, storbladig murgröna		
Zon I-II. Höjd 0,1-0,3 m. Sprider sig med långa rankor. c/c 40-50 cm. Liknar den vanliga murgrönans, men har större blad som är något ljusare och har mindre tydlig nervatur. Utmärkt marktäckare i landets södra delar. Är inte lika frosttålig som den vanliga murgrönans. Kan därför skadas av vårsolen och bör odlas i skugga.	marktäckare co	

TRÄD OCH BUSKAR

HEPTACODIUM

	Kvalitet	Storlek
-miconioides, jasmintry <i>-Ny i sortimentet!</i>		
Zon I, Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Ett välkommet tillskott till de senblommande buskträden.	co/kl	60-80
Blommar med vita jasmindoftande blommor i september/oktober vilket gynnar de	co/kl	80-100
allra flitigaste pollinatörerna. Blommorna sitter på ljusröda skaft som sitter kvar efter	solitär 3x kl	100-125
blomningen vilket förlänger prydnadsvärdet. Den ljusa, flagnande barken förstärker	solitär 3x kl	125-150
ytterligare de estetiska värdena även vintertid. Arten härstammar från centrala Kina och	solitär 4x kl	150-175
trivs bäst på ett gynnsamt läge med vandrande skugga i frisk parkmark.	solitär 4x kl	175-200
	solitär 5x kl	200-225
	solitär 5x kl	225-250
	solitär 5x kl	250-300

HIBISCUS

	Kvalitet	Storlek
-syriacus (i sorter), frilandshibiskus		
Zon I (-II). Höjd 1-2 m, bredd 0,8-1,5 m. Tydligt upprätt buske med ljus bark och tunna,	busk co	30-40
friskt gröna blad. Blommar från slutet av juli till slutet av september med enkla, halv- eller		
helfyllda blommor beroende på sort. En rad färger och färgkombinationer finns att välja		
mellan. Är mycket ljus- och värmekrävande och blommar betydligt tidigare och rikare då		
den placeras intill en fasad eller vägg av något slag. Föredrar näringsrik, lucker och gärna		
mullrik jord. God dränering är ett krav. Riskerar att frysa bort helt vid extremt kalla vintrar		
med barfrost.		

HIPPOPHAE

	Kvalitet	Storlek
-rhamnoides, havtorn		
Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 2-5 m. Stor bred buske med ett oregelbundet spärrigt	häck	30-50
växtsätt. Ger ett säreget intryck med sina små, smala silvriga blad och orangeröda	häck	50-80
frukter. Skjuter rotskott och bildar med tiden stora buskage. Mycket anspråkslös men	busk co 3,5 l	
föredrar en sandig lucker jord, fungerar dock bra även på lätta lerjordar så länge	solitär co/kl	100-125
dräneringen är god. En pionjärväxt som inte klarar av någon skugga. Mycket salt- och	solitär 3x kl	125-150
vindtålig och passar utmärkt som lähäck i utsatta lägen. Både han- och honplantor säljs,	solitär 3x kl	150-200
båda behövs för säker fruktsättning.	solitär 3x kl	200-250
(Se även Frukt & Bär.)		
-rhamnoides 'Hikul', havtorn		
Zon I-IV. Höjd 1,2-2 m, bredd 1-2 m. c/c 70-90 cm. Lågväxande hanklon med tätt växtsätt	busk co 3,5 l	
med många små, korta skott och små, silverfärgade blad. Sorten är i det närmaste		
tagglös och skjuter få rotskott. En spännande marktäckare på torra och saltbemängda		
lokaler.		

HOLODISCUS

	Kvalitet	Storlek
-discolor, vippspirea		
Zon I-III. Höjd 1-2 m, ofta bredare än hög. Upprätt till överhängande buske med fluffiga	busk co 3,5 l	
nickande blomställningar i vitt, påminnande om rönnspireans. Blomning i juli. Klarar sig		
bra på de flesta normala trädgårdsjordarna som inte är allt för fattiga. Klarar inte torka		
utan vill ha jämn tillgång till fukt. Får lätt kloros på kalkrika jordar. Sol till halvskugga.		
Blommar bra även i skugga. Som solitär, i naturliga planteringar eller som underplantering		
till större träd.		

HYDRANGEA

Företrädelsevis sensommarblommade mindre till medelstora buskar med imponerande blommor som antar olika färg beroende på jordens pH. Djup, fuktighetshållande humusrik och väl-dränerad jord med något sur reaktion i sol-skugga är den optimala ståndorten. Värdefulla i trädgårdssammanhang, men kan även användas i parkmiljö. De stora vackra blommorna är ofta sterila och är till för att locka pollinatörer till de mer oansenliga fertila blommorna.

	Kvalitet	Storlek
-arborescens 'Annabelle', vidjehortensia		
Zon I-IV. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1-1,4 m. c/c 50-70 cm. En något luftig buske som blommar i juli-september med drygt 30 cm stora, vita, sterila bollformade blomställningar. Blomställningarna tenderar att lägga sig och kan med fördel bindas upp. Sol-skugga i skyddade lägen. Är den vanligaste sorten och rekommenderas framför arten.	busk co 3,5 l	
-macrophylla 'Bouquet Rose', trädgårdshortensia		
Zon I-II. Höjd 0,8-1,2 m, bredd ca 1 m. c/c 50-70 cm för friväxande häck. Bollformade blommor i rosa på svagt sura, neutrala och basiska jordar. Blommorna blir blå i jord med pH under ca 5,5.	busk co 2 l busk co 3,5 l busk co 5 l solitär 3x kl solitär 3x kl	60-80 80-100
-macrophylla Endless summer®-serien THE BRIDE ('Blushing Bride')		
Zon I-IV. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 70-90 cm. Som Endless Summer®, men med vita blommor och ett något kompaktare växtsätt. Knopparna är grönvita för att som fullt utslagna bli rent vita och sedan övergå i en mer rosa ton. På jordar med sur reaktion och mycket aluminium färgas blommorna istället ljus blå.	busk co 3 l busk co 5 l solitär co	60-80
-macrophylla Endless summer®-serien THE ORIGINAL ('Bailmer')		
Zon I-IV. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 70-90 cm. En nyare sort av trädgårdshortensia som sätter blommande knoppar både på års- och fjolårsskotten. Detta gör att den blommar längre norrut, även om den fryser ner. Bollika blommor som skiftar från blått till rosa med stigande pH-värde. Varma och skyddade lägen i god trädgårdsjord.	busk co 3 l busk co 5 l solitär co	60-80
-macrophylla 'Masja', trädgårdshortensia		
Zon I-II. Höjd 0,8-1,2 m, bredd ca 1 m. c/c 50-70 cm för friväxande häck. Kompaktvuxen sort med starkt rosaröda blommor i stora bollika blomställningar. De enskilda blommorna är större hos de andra trädgårdshortensiorerna.	busk co 2 l busk co 3,5 l busk co 5 l solitär 3x kl solitär 3x kl	60-80 80-100
-macrophylla 'Nikko Blue', trädgårdshortensia		
Zon I-V. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 70-90 cm. Stor och bred buske med toppiga blomställningar i juli-september. De initialt cremefärgade blommorna färgas rosa vid mognad och blir sedan bruna och sitter kvar under vintern. Grenarna är ganska sköra och plantan bör därför skyddas från starka vindar. Tål inte rotkonkurrens. Blommar på fjolårsskotten. Sol-halvskugga.	busk co 2 l busk co 3,5 l busk co 5 l solitär 3x kl solitär 3x kl	60-80 80-100
-paniculata 'Grandiflora', syrenhortensia		
Zon I-V. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 70-90 cm. Stor och bred buske med toppiga blomställningar i juli-september. De initialt cremefärgade blommorna färgas rosa vid mognad och blir sedan bruna och sitter kvar under vintern. Grenarna är ganska sköra och plantan bör därför skyddas från starka vindar. Tål inte rotkonkurrens. Blommar på fjolårsskotten. Sol-halvskugga.	busk co 3,5 l stam co solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	90-110 80-100 100-125 125-150

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. HYDRANGEA	Kvalitet	Storlek
<p>-paniculata GREAT STAR® ('Le Vasterival'^{PBR}), syrenhortensia</p> <p>Zon I-III(-IV). Höjd 1,5-2 m, bredd 1-2 m. Stora rent vita blomställningar i juli-september. De egentliga blommorna är kantade av vackert bågböjda, öppna randblommor. Frodigt, mörkgrönt bladverk. Beskärning av årsskotten på våren gynnar blomningen.</p>	<p>busk co 5 l</p> <p>solitär 3x kl</p>	100-125
<p>-paniculata 'Kyushu', syrenhortensia</p> <p>Zon I-III (-?). Höjd 2-2,5 m, bredd 2-2,5 m. c/c 70-90 cm. Elfenbensvita drygt 30 cm stora smalt strutformade blomställningar klär denna upprätta buske under sensommaren (juli-september). En mycket vacker sort som till skillnad från övriga trädgårdshybrider har ett mer naturligt utseende.</p>	<p>busk co 3,5 l</p>	
<p>-paniculata 'Limelight', syrenhortensia</p> <p>Zon I-V. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 70-90 cm. Spännande sort med mycket täta, koniska, något rundade och ganska vida blomställningar. Knopparna längst upp i blomställningen är limegula till limegröna för att övergå i rent vitt längre ner i blomställningen. När blommorna håller på att vissna får de först en rosaröd ton för att sedan bli bruna. Blomning juli-oktober. Får ofta röda höstfärger. En sort vi vill rekommendera som omväxling till de mer vanliga sorterna.</p>	<p>busk co 3,5 l</p> <p>solitär 3x kl</p> <p>solitär 3x kl</p>	<p>100-125</p> <p>125-150</p>
<p>-paniculata LITTLE LIME® ('Jane'), syrenhortensia</p> <p>Zon I-III. Höjd 1 m, bredd 1m. c/c 50-70 cm. Ny dvärgform av 'Limelight'. Liknar denna i allt väsentligt men blir drygt hälften så stor. Blommar i limegröna toner, som sedan övergår i rosa alltefter som blommorna åldras.</p>	<p>busk co 3,5 l</p> <p>solitär 3x kl</p> <p>solitär 3x kl</p>	<p>60-80</p> <p>80-100</p>
<p>-paniculata 'Pink Diamond', syrenhortensia</p> <p>Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 70-90 cm. Stora blomklasar där inte alla blommor blommar samtidigt, vilket förlänger blomningstiden, juli-oktober. Blommorna är från början vita, men antar snart en vacker rosa färg. Färgas tidigare och starkare rosa än 'Grandiflora'.</p>	<p>busk co 3,5 l</p> <p>solitär 3x kl</p>	100-125
<p>-paniculata VANILLA FRAISE® ('Renhy'), syrenhortensia</p> <p>Zon I-III. Höjd 2-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Ny spännande syrenhortensia med initialt silkesvita blommor som sedan övergår till rosa när blommorna slår ut. Mot slutet av blomningen antar blommorna en purpurröd ton. Ofta finns alla tre färgerna samtidigt på busken. Något fuktigt, mullrik jord i sol till skugga. Lyser upp bra i norrlägen.</p>	<p>busk co 3,5 l</p> <p>solitär 3x kl</p>	100-125
<p>-serrata 'Bluebird', purpurhortensia</p> <p>Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 60-80 cm. Den bästa blå sorten som får blålila blommor på kalkhaltiga jordar. Med lägre pH övergår färgen alltmer till rent blått. Flata, ca 10 cm breda blomställningar i augusti-oktober. Skyddade lägen.</p>	<p>busk co 2 l</p> <p>busk co 3,5 l</p> <p>busk co 5 l</p> <p>solitär 3x kl</p> <p>solitär 3x kl</p>	<p>60-80</p> <p>80-100</p>
<p>-serrata 'Preziosa', purpurhortensia</p> <p>Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 60-80 cm. Upprätt buske med vackra mörkbruna grenar och rosaröda bollformade blommor liknande de hos H. macrophylla, men betydligt mindre. Juli-oktober. Blomrik, men tål inte rotkonkurrens. Skyddade lägen.</p>	<p>busk co 2 l</p> <p>busk co 3,5 l</p> <p>busk co 5 l</p> <p>solitär 3x kl</p> <p>solitär 3x kl</p>	<p>60-80</p> <p>80-100</p>

HYPERICUM

Mestadels låga tåliga buskar med gula blommor och blanka, lansettlika till ovala blad. Fryser ofta ner. Väldränerad, humusrik jord i soliga lägen. Dock ganska anspråkslösa.

	Kvalitet	Storlek
<p>-calycinum, prakthyperikum</p> <p>Zon I-II. Höjd 0,3 m, mattbildande med rotskott. c/c 30-40 cm. Låg, marktäckande halvbuske som genom rotskott med tiden täcker in stora ytor. Upp till 7 cm vida, gula blommor i juli-september. Sverige fryser de ovanjordiska delarna ofta ner och till våren skjuts nya skott från roten. Blommar bäst i sol, men växer tillfredsställande i skugga, även under större träd. Känslig och nyckfull, tenderar att plötsligt dö ut under vissa vintrar.</p>	<p>busk co 2 l</p>	

Forts. HYPERICUM	Kvalitet	Storlek
-'Gemo'		
Zon I-III. Höjd 0,6-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 40-50 cm för friväxande häck. Nästan bollformad till halvklotformad buske med förvedade grenar som inte fryser ner om vintern. Små gula blommor i juli-september och kvarsittande frökapslar. Solitär eller i friväxande häckar och i framkanten av buskage.	busk co 2 l busk co 3,5 l	
-'Hidcote', vinterhyperikum		
Zon I-III. Höjd 0,6-1,2 m, bredd upp till 1 m. c/c 50-70 cm för friväxande häck. Vid buske med gröna, delvis vintergröna blad och stora, nära 7 cm vida, gula blommor från juli och ända till oktober. Busken fryser ofta ner, men kommer snabbt igen på våren. Tål stadsklimat och värme. Soliga lägen eller någon skugga.	busk co 2 l busk co 3,5 l	
-x inodorum 'Loke'		
Zon I-II. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 80-100 cm för friväxande häck. Kraftigväxt sort med fräscht grönt bladverk och gula blommor med långa ståndare. Riklig blomning i juli-september, senare vackra brunsvarta fröställningar. Fryser ofta ner, men återkommer med god kraft.	busk co 2 l busk co 3,5 l	

ILEX

Buskar eller mindre träd som känns igen på de styva, mörkt gröna och städsegröna bladen försedda med vassa sågtänder längs bladsidorna. De lingonliknande bären är även de karaktäristiska och växten förknippas ofta med juldekorationer. Växer normalt i skogens buskskikt och utvecklas bäst i halvkugga även om både full sol och helskugga ger goda resultat. En mullrik och gärna näringsrik jord som inte får vara för torr är viktigt för god utveckling.

De småbladiga sorterna av Ilex har tidigare föreslagits som ersättare till buxbom. Det har nu visat sig att dessa ej har motsvarat förväntningarna och bör därför inte ersätta buxbom i större omfattning.

	Kvalitet	Storlek
-aquifolium 'Alaska', järnek		
Zon I (-II). Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. Kompakt, pyramidalt växtsätt med flikiga, taggiga blad som är något mindre än hos arten. Honklon som ger rikligt med röda bär då hanplantor av släktet finns i närheten. Vacker som solitär eller i grupper, gärna mot fasader där växtens form mer kommer till sin rätt.	co/kl co/kl co/kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl solitär 4x kl solitär 4x kl	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225
-aquifolium 'J. C. van Tol', pyramidjärnek		
Zon I-II. Höjd 2-4 m, bredd 2,5-3 m. Växer upprätt och får en pyramidal krona, dock inte lika tät som 'Alaska'. Glänsande gröna blad som är näst intill taggfria. Röda frukter. Används på samma sätt som föregående.	co/kl co/kl co/kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl solitär 4x kl solitär 5x kl	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225
-aquifolium 'Pyramidalis', pyramidjärnek		
Zon I-II. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2 m. Något kägelformad upprätt och sammanhållen krona. Något mindre än de båda föregående. Röda frukter. En sort som passar bättre in i små sammanhang, har dock ej fått något ordentligt genomslag på marknaden.	co/kl co/kl co/kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl solitär 4x kl	50-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-175 175-200 200-225


TRÄD OCH BUSKAR

Forts. ILEX	Kvalitet	Storlek
-crenata 'Convexa', japansk järnek		
Zon I-III. Höjd 0,6-1,4 m, bredd 1-1,6 m. c/c 50-70 cm. Luftig städsegrön buske som blir bredare än vad den blir hög. De stela bladen med blank vaxartad yta är kupade och ljusst gröna. Grenarna är släta och gråa. En buske som ibland förväxlas med vanlig buxbom men som har ett betydligt ljusare och luftigare bladverk. Både blomningen och fruktsättningen är oansenlig. Utmärkt för att lätta upp intrycket bland mörka och täta barrväxter.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
-crenata DARK GREEN ('Icoprins11'^{PBR}), japansk järnek		
Zon I-III. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1-1,8 m. c/c 50-70 cm, för buskage, c/c 25-30 cm för häck. Mycket lik buxbom i både växtsätt och bladfärg och form. Bladen är mörkare och något mattare än hos 'Convexa'. Tål formklipping. Långsamväxande.	10-15 co	
För formklippit se under Formklippit.	15-20 co	
-crenata 'Stokes', japansk järnek		
Zon I-II (-III). Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1-1,8 m. c/c 50-70 cm, för buskage, c/c 25-30 cm för häck. Låg, bredväxande sort med ett tätt växtsätt som gör den idealisk för formklipping. Föredrar en mullrik, svagt sur jord.	15-20 co	
För formklippit se under Formklippit		
-x meserveae 'Blue Angel', blå järnek		
Zon I-IV. Höjd 1-2 m, bredd 1-1,5 m. En hårdig, kompakt och busklik järnek. Bladen är mörkt blågröna, mindre och mer taggiga än de hos A. aquifolium. Får rikligt med röda bär.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 4x kl	100-125
	solitär 4x kl	125-150
-x meserveae BLUE MAID, blå järnek		
Zon I-IV. Höjd 1,2-2,5 m, bredd 1-1,8 m. Kraftigt, buskigt växtsätt som skiljer sig från samtliga andra genom att den kan få frukt utan att hanplantor finns i närheten. Fruktsättningen är inte lika god som hos andra honplantor och den blir bättre då hanplantor finns även om det inte är nödvändigt.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 4x kl	100-125
	solitär 4x kl	125-150
-x meserveae 'Blue Prince', blå järnek		
Zon I-IV. Höjd 1-2,5 m, bredd 1-1,8 m. Buske med något pyramidalt växtsätt. Hanklon utan frukter, används främst för att pollinera andra sorter.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 4x kl	100-125
	solitär 4x kl	125-150
-x meserveae 'Blue Princess', blå järnek		
Zon I-IV. Höjd 1-2,5 m, bredd 1-2 m. Tätt buske med något pyramidalt växtsätt. Honklon som ger rikligt med röda bär. Inte riktigt lika blåaktiga blad som 'Blue Angel'.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 4x kl	100-125
	solitär 4x kl	125-150

ITEA

	Kvalitet	Storlek
-virginica LITTLE HENRY ('Spirch'^{PBR}), itea - <i>Ny i sortimentet!</i>		
Zon I-III. Höjd 40-50 cm, bredd 40-50 cm. Näpen liten rundad buske med överhängande växtsätt. Vita väldoftande blommor fullkomligt täcker denna buske under våren. Blommorna sitter på fjolårsskotten och är arrangerade i hägglika blomställningar. Friskt grön bladskrud som färgas vackert röd innan bladfall. Frisk och humusrik jord i sol till skugga.	busk co 5 l	

JUGLANS

	Kvalitet	Storlek
 -cinerea fk ÖREBRO E, grå valnöt		
on I-IV (-V). Höjd 10-15 m, bredd 10-15 (-25) m. Grov grenbyggnad med stora, matta parbladiga blad som kan bli över en halvmeter långa och färgas i gula toner under hösten. Det bästa valet av valnöt för mellansverige och längs norrlandskusten. Näringsrik, inte för torr jord. Gynnas dock av värme och trivs i det varma stadsklimatet.	högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
-mandshurica, manchurisk valnöt		
Zon I-IV (-V). Höjd 10-15 m, bredd 10-15 m. Sparsamt förgrenat träd med stor bred krona. Mycket stora, upp till 75 cm långa parbladiga blad som ger ett exotiskt intryck. Slår ut tidigt på våren vilket kan ge problem med sen vårfrost i södra Sverige. Trivs bäst i näringsrik, mullhaltig fuktig jord.	co/kl co/kl solitär co/kl solitär co/kl solitär co/kl solitär co/kl	40-60 60-80 80-100 100-125 125-150 150-200
-nigra, svart valnöt - <i>Ny i sortimentet!</i>		
Zon I-III. Höjd 18-22 m, bredd 10-15 (-20) m. Ett i ungdomen sparsamt förgrenat träd som med tiden utvecklar en konisk till rundad krona. Denna valnöt utvecklar en genomgående stam och en ljusgrönt frodig krona bestående av 30-50 cm långa sammansatta blad. Höstfärgen är vackert smörgul. Blad och frukter doftar aromatiskt vid beröring. En mycket vacker solitär som fordrar frisk och näringsrik jord för tillfredställande utveckling. Rekommenderas företablerad i Air-Pot.	högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
-regia, äkta valnöt		
Zon I-II. Höjd 12-15 m, bredd 10-15 m. Mellanstort träd med rundad, senare kupolformad krona och parbladiga blad och karaktäristiskt stort uddblad. Ätliga nötter om hösten. Ett kulturträd som har funnits länge i Sverige. Kräver en varm växtplats för god utveckling samt mullhaltig fuktig och väl-dränerad jord, gärna med kalkinnehåll.	högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

KALMIA

	Kvalitet	Storlek
-angustifolia, smalbladig kalmia		
Zon I-III. Höjd 0,5-1 m, bredd 0,6-1,2 m. Långsamväxande städsegrön buske med sparsamt förgrenade skott. Mycket speciella, skålformade djupt rosa blommor i juni-juli. Blommorna är samlade i täta blomställningar i skottspetsarna. Kräver en fuktighetshållande mullrik och sur jord. Full sol ger rikligast blomning, men den klarar även halvskugga. Kalkskyende.	co/kl co/kl	25-30 30-40
-latifolia, smalbladig kalmia		
Zon I-II (-III). Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Större och med kraftigare och mer förgrenade grenar än K. angustifolia. Blommor med rosa blommor med mörka prickar inuti. Blomningen infaller ungefär en månad före ovan nämnda art. Ståndort och läge som K. angustifolia.	co/kl co/kl	25-30 30-40

KERRIA

	Kvalitet	Storlek
-japonica, kerria		
Zon I-II. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 70-90 cm. Buske bestående av många friskt gröna smala skott uppskjutande från marken. Små, grovt sågtandade blad och enkla smörgula blommor i maj. Föredrar näringsrika jordar som ej är sura, i sol till halvskugga, upplevs ofta som svagväxande på riktigt magra jordar. Skjuter rotskott och blir därmed betydligt bredare med tiden.	busk co 3,5 l	
-japonica 'Pleniflora', dubbelblommande kerria		
Zon I-II. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 70-90 cm. Skiljer sig genom att blommorna är dubbla. Skotten är karaktäristiskt sparrisgröna. I övrigt som arten.	busk co 3,5 l	

TRÄD OCH BUSKAR

KOELREUTERIA

	Kvalitet	Storlek
-paniculata, kinesträd		
Zon I (-IV?). Höjd 3-6 m. Bredd 3-6 m. Ett nytt, spännande träd med ett något oregelbundet växtsätt, ofta bredare än högt. De parbladiga bladen slår ut i allt från limegrön till bronsaktig ton, för att sedan anta en mörkt grön färg. Höstfärgen är allt från gulgrön till gyllengul och ackompanjeras av de lustiga, uppblåsta frukterna som sedan sitter kvar efter bladfall. Blommorna är gula i stora yviga ställningar och visar sig under juli månad. Växer bäst i en fuktig, näringsrik jord, men är mycket tork-, vind- och värmetålig. Klarar stadsklimatet utmärkt, varför det på senare tid alltmer har börjat användas i urbana sammanhang.	högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

KOLKWITZIA

	Kvalitet	Storlek
-amabilis, paradibuske		
Zon I-V. Höjd 2-3,5 m, bredd 2-3 m. Stor buske med något matt grönt bladverk och som blir översållad med rosa klockliknande blommor i maj-juni. Karaktäristiskt är de kraftigt flagnande stammarna där barken lossnar i långsmala flagor. Kräver näringsrik jord och vantrivs på blöta jordar. Soligt läge gynnar blomningen men är inget krav, även halvskugga går bra. Fin som klippt häck men får då i princip inga blommor.	busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl solitär 4x kl	100-125 125-150 150-175 175-200 200-225
-amabilis 'Kellokas', paradibuske		
Zon I-IV. Höjd 1,2-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Betydligt lägre sort med härstamning i Finland. Busken får en fin rundad form genom det upprätta, men ändå överhängande växtsättet. Rosa blommor med vit insida. En bra sort för den mindre trädgården.	busk co 3,5 l	
-amabilis 'Pink Cloud', paradibuske		
Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 2,5 m. En sort med kompaktare växtsätt och mera intensivt rosa blommor jämfört med arten.	busk co 3,5 l	

LABURNUM

Gullregn hör till ett av vårens mest uppskattade träd med sin otroliga blomrikedom i härligt gult. De är oftast större buskar eller flerstammiga, mindre träd och gör sig mycket bra som solitärer. Tyvärr producerar de giftiga frön varför många undviker gullregnen. Hybriden 'Vossi' har dock mycket liten fruktsättning. Träden är pionjärarter och fordrar därför soliga växtplatser.

	Kvalitet	Storlek
-x watereri 'Vossii', hybridgullregn		
Zon I-III. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller mindre träd, ofta flerstamligt. I maj blir växten översållad med gula långa blomklasar. Minimal fruktsättning med få frön i de baljor som blir. De som utvecklas är dock lika giftiga som de hos arten. Trivs bäst i kalkhaltig näringsrik jord i full sol. En växt med passande storlek för små och mellanstora anläggningar, har länge använts för att skapa "gullregnstunnlar" med spaljerade träd. Har ett svagt rotsystem, vilket gör att stamträd kräver stagning under lång tid.	busk co 5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl	125-150 150-200 200-250 250-300 10-12 12-14 14-16 16-18

LIGUSTRUM

Rikt förgrenade buskar som håller sig täta helt ner till marken. Tål att beskäras och lämpar sig mycket väl till häckar och formklippning. Även rotsystemet är rikt förgrenat och de trivs på allt från sandiga till leriga jordar. Klarar av att stå i halvskugga men blir då något glesare jämfört med om den står i full sol. Får väldoftande gräddvita små blommor i klasar i slutet av juni, på hösten svarta enbärstora bär. Behåller de mörkgröna bladen länge.

	Kvalitet	Storlek
-ovalifolium, bredbladig liguster		
Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Får ca 5-7 cm långa, mörkt gröna blad som håller sig kvar halva vintern. Förhållandevis dålig härdighet och kan som ung frysa tillbaka under kalla vintrar. Trivs på varma ståndorter och lämpar sig därför väl för stadsmiljöer.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk	
	busk co 3,5 l	
	solitär co/kl	100-125
	solitär co/kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
Ligustrum vulgare var. italicum 'Atrovirens', vintergrön liguster		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Behåller bladen till långt in på vintern. Har något mörkare blad än arten, i övrigt som ovanstående. För färdiga häckelement, se under Formklippt, Häckar & Tillbehör.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk	
	busk co 3,5 l	
	solitär co/kl	100-125
	solitär co/kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
solitär 4x kl	175-200	
-vulgare, liguster		
Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 2-3,5 m. Tät upprättväxande buske, som äldre med mera utbrett växtsätt. Håller de lansettformade, mörkt gröna och svagt glänsande bladen fram till årsskiftet, men tappar bladen tidigare längre upp i landet. Tål kraftig beskärning och är mycket lämplig som häckväxt, både som klippt och friväxande. Anspråkslös och utvecklar sig på de flesta jordar. För färdiga häckelement, se under Formklippt, Häckar & Tillbehör.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk	
	busk co 3,5 l	
	solitär co/kl	100-125
	solitär co/kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
solitär 4x kl	175-200	
-vulgare 'Lodense', dvärgliguster		
Zon I-IV. Höjd 0,6-1 m, bredd 1-1,5 m. c/c 40-50 cm för friväxande häck, 60-80 cm för marktäckning. Låg och bred buske som lämpar sig väl för marktäckning samt låga häckar. Sol till skugga.	häck	20-30
	busk co	

Den lågväxande dvärgligustern är en perfekt "fönsterblecksbuske" då den inte blir högre än 1 m.

TRÄD OCH BUSKAR

LIQUIDAMBAR

	Kvalitet	Storlek
-styraciflua, ambraträd		
Zon I. Höjd 6-12 m. Bredd 4-6 m. Vackert 3-7 flikade blad, likt lönnen, men med djupare flikar och om hösten eldiga höstfärger i orange till vinrött. Även om vintern pryder ambraträdet sin plats då grenarna är klädda med korklister, likt korkalmen. Trädet växer naturligt i woodlandmiljöer i Central- och Nordamerika och det är på dessa lite fuktigare ståndorter som trädet gör sig bäst även i Sverige. Detta till trots tål ambraträdet stadsmiljö relativt väl och klarar alkaliska jordar förvånansvärt bra. I Sveriges södra delar används ambraträdet i allt större utsträckning i stadsmiljö då det är mycket värmegynnad och naturligt får en genomgående stam.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
-styraciflua 'Worplesdon', ambraträd		
Zon I. Höjd 6-12 m. Bredd 4-6 m. I ungdomen smalt upprättväxande, senare mer pyramidalt. Väldefinierad och symmetrisk krona vilket gör den bättre än arten till alléer och andra inrättningar där ett likformigt utseende eftersträvas. Fantastiska höstfärger i allt från gult till mörkt lila. Dock inga korklister på grenarna.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25	

LIRIODENDRON

	Kvalitet	Storlek
-tulipifera, tulpanträd		
Zon I-II. Höjd 12-15 m, bredd 7-10 m. Exotiskt träd, oftast med upprätt kägelformad krona, men den kan även vara oregelbunden. Bladen är mycket speciella, fyrflikiga med avklippt spets och liknar höghattar. Bladen är friskt ljusgröna med gyllengul höstfärg. Blommorna är tulpanliknande grön gula och visar sig först när trädet kommit upp i fertil ålder, efter ca 20-30 år. Blomning under juni. Föredrar varm växtplats och fuktig, näringsrik och väl-dränerad jord. Soliga lägen, gärna skyddat från vind. Bör vårplanteras för säker etablering.	ungträd co/kl	100-125
	ungträd co/kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	solitär 3x kl	175-200
	solitär 3x kl	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25	
-tulipifera 'Fastigiatum', pelartulpanträd		
Zon I (-II) Höjd 7-10 m, bredd 2-3 m. Ett mindre, smalkronigt träd med tulpanträdets vackra blad och blommor. Kronan är mycket smal med upprätta grenar. Utmärkt till mindre alléer eller små bostadsgårdar och villaträdgårdar. Ståndort som arten.	ungträd co/kl	175-200
	stambusk co	200-250
	stambusk 4x kl	250-300
	stambusk 4x kl	300-350

LONICERA

Ett släkte innehållande tåliga lövfällande och städsegröna buskar och klätterväxter. De lövfällande arterna är mycket robusta och användbara i större buskage och landskapsplanteringar. De är även härdiga och viktiga som solitärer och i buskage i norra Sverige. De städsegröna är vackra marktäckare i urban miljö. Gemensamt är de låga ståndortskraven.




-caerulea var. kamtschatica ANJA® E ('Blod'^{PBR}), blåbärstry

Zon I-VI. Höjd 0,3-0,4 m. Bredd 0,6 m. c/c 60 cm. Robust, kuddformad buske med ett upprätt, men ändå utbrett växtsätt. Matt gröna blad som senare antar en gul höstfärg. Den vita blomningen i maj följs av ätliga, blå bär om hösten. Mycket anspråkslös vad det gäller jordkrav. Tål sol-skugga. En effektiv marktäckare för offentliga planteringar.

Kvalitet	Storlek
----------	---------

busk co 2 l	
busk co 3,5 l	

	Forts. LONICERA	Kvalitet	Storlek
	-caerulea fk FALUN E, blåtry		
	Zon I-VIII (ospecificerad frökälla härdig zon I-VII). Höjd 1-2 m, bredd 2-3,5 m. c/c 70-100 cm. Upprätt till rundad buske med horisontella grenar och flagnande bark. Tidig blomning med gulvita blommor i april-maj. De blåaktiga frukterna mognar redan i juni. Friväxande häckar och buskage, värdefull norrlandsväxt. Mycket anspråkslös, salt- och vindtålig. Föredrar dock fuktiga, humusrika jordar utan kalk. Sol-halvskugga, men tål även djup skugga. Bör etableringsbeskåras. E-materialet från Falun och Örebro är härdigare, friskare och enhetligare än ospecificerat material.	häck häck busk co 3,5 l	30-50 50-80
	-caerulea 'Stubbaröd', blåtry		
	Zon I-VII Höjd 1m. Växtsättet är upprätt och utbrett och blir drygt 1 meter i höjd. Sorten blommar under tidig vår med ljusgula blom-mor, busken avsätter mycket frukt vilket är ett av de stora odlingsvärdena hos Stubbaröd. Mognad av bären sammanfaller vanligen med jordgubbssäsongens start. Bären är mörkblå daggig och har en bra balans mellan beska, sötma och syra och har en god arom som påminner mycket om blåbär. Bären är välsmakande och rika på hälsofrämjande antioxidanter, den är fast och lätt att plocka. Ett riktigt superbär som vi kan använda som landskapsväxt, i trädgårdsodling och häckplantering.	busk co 3,5 l	
	-involucrata BAGGEBÖLE® E ('Ep Lonba'), skärmtry		
	Zon I-VI (-VII). Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2 m. c/c 60-80 cm. Ny lägre form av skärmtry med tätt, utbrett växtsätt och stora friskt grönglänsande blad. Gulröda blommor i maj som sedan ersätts av glänsande svarta frukter, omgivna av mörkröda höglblad. Robust och skuggtålig sort som effektivt täcker marken. Trivs bäst på något fuktiga och mullrika jordar. Skuggtålig och lika bra som friväxande häck som till underplantering under större träd eller i blandbuskage.	häck häck busk co 3,5 l	30-50 50-80
	-involucrata 'Lycksele' E, skärmtry		
	Zon I-VI. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2,5 m. c/c 70-100 cm. Tätt växtsätt med stora blanka och friskt gröna blad. Gulröda blommor avtecknar sig mot ett litet grönt skärmblad som i samband med fruktmognaden antar en vacker röd färg. De utgör då en fin kontrast till de högblanka svarta frukterna. Frisk, robust och skuggtålig. Något fuktiga, mullrika jordar i sol till halvskugga. Som underplantering till större träd och i buskage.	häck häck busk co 3,5 l	30-50 50-80
	-xylosteum fk ÅMÅL E, skogstry		
	Zon I-VII. Höjd 3-4 m, bredd 2-3 m. c/c 70-100 cm. Starkväxande stor buske, med filthåriga blad och något oansenliga gula blommor i maj-juni. Lysande röda frukter pryder busken från juli. Till buskage och landskapsplanteringar. Fin i naturträdgårdar. Föredrar humusrika, något leriga jordar med kalk i sol-skugga. Är dock mycket anspråkslös och klarar alla jordar, även torra och sura. Salt- och värmetålig. Fungerar bra i skugga. Mycket härdig! E-materialet från Åmål i Dalsland är välanpassat till svenskt klimat.	häck häck busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	30-50 50-80 125-150 150-200 200-250
	-maackii 'Kristall' E, koreansk try		
	Zon I-IV. Höjd 2-5 m, bredd 3-5 m. c/c 70-100 cm. Starkväxande bred buske med överhängande grenar, varpå bladen är parvis ansatta och hängande. De väldoftande vita blommorna ser ut att "stå på rad" på grenarna, mycket dekorativt. Blomningen infaller i juni och åtföljs senare av röda bär. Frisk och tålig, har inga större anspråk på jorden. Blommar bäst i sol, men klarar skugga bra. Solitär eller i buskage. 'Kristall' E är virusfri och av pålitlig proveniens. Begränsad tillgång på marknaden av framförallt solitärer.	busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	100-125 125-150 150-200
-nitida 'Maigrün', myrtenry			
	Zon I-II (-III). Höjd 0,5-1 m, bredd 1 m. c/c 60-80 cm. Låg och bred städsegrön buske med glänsande grönglänsande bladverk. Små gulvita blommor i maj som efterföljs av violetta pepparkornsstora frukter på hösten. Bra marktäckare och till låga friväxande häckar. Anspråkslösa jordkrav, tål rotkonkurrens, stadsmiljö och värme. Kan beskåras hårt. En förbättring av L. nitida 'Elegant' och ersätter denna.	marktäckare co co 2 l	20-30 30-40
-pileata, lingonry			
	Zon I-II. Höjd 0,5 m, bredd 1,5 m. c/c 60-80 cm. Något lägre än ovanstående och med mer avlånga blad som ibland blir något gulblekta under servintern. I övrigt som L. nitida 'Maigrün'. Betydligt ovanligare i odling.	marktäckare co co 2 l	20-30 30-40
-syringantha, syrenry			
	Zon I-V. Höjd 0,5-1 m, bredd 1 m. c/c 50-70 cm. Luftig och något spretig buske med långa överhängande grenar och små korsvis motsatta blad. Syrendoftande ljuslila blommor i maj-juni. De mörkröda frukterna mognar under augusti. Anspråkslös, men får finast utveckling på något torr jord i soliga lägen.	busk co 3,5 l busk co 5 l	

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. LONICERA	Kvalitet	Storlek
-tatarica, rosenry		
Zon (I-) III-VII. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 70-100 cm. Större buske med upprätt, oregelbundet växtsätt och rikligt med rosaröda blommor i maj-juni. Röda till orange bär i juli-sept. Lämplig till buskage och som solitär, särskilt i Norrland. Mycket tålig, trivs på alla jordar, även ren mineraljord. Klarar både torka och blöta, stadsmiljö och blåst. Känslig för svampangrepp och bör därför inte användas i zon I-III.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk	
	busk co 3,5 l	
	busk co 5 l	
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
-tatarica 'Arnold Red', röd rosenry		
Zon (I-) III-V. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 70-100 cm. Den sort med de mörkast röda blommorna. Blomning i maj-juni.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk	
	busk co 3,5 l	
	busk co 5 l	
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
-x xylosteoides 'Clavey's Dwarf', dvärgtry		
Zon I-IV. Höjd 1,5-1,7 m, bredd 1,5-3 m, c/c 70-100 cm. Mindre buske med tätt och rundat växtsätt, mycket liknande skogstry. Växer långsamt, särskilt i unga år. Bra marktäckande buske med god salttålig och som klarar skuggiga lägen. Små ståndortskrav, optimal ståndort är humusrik lera med kalk i sol-skugga. Den klarar dock det mesta. Kan angripas av bladlöss men är i övrigt frisk.	busk co 3,5 l	30-50

LYCIUM

	Kvalitet	Storlek
-barbarum, bocktörne (gojibär)		
Zon I-IV. Höjd 1,5-2 m, bredd sprider sig snabbt med rotskott. Sent lövfällande buske med långa bågböjda grenar med tornar. Blommar i juni-juli med lila blommor och får sedan de mycket nyttiga riskornsstora gojibären. Extremt salttålig och planteras ofta för att binda sand i kustområden. Gärna kalkrika jordar. Tål ren mineraljord, vind, värme och torka.	busk co 5 l	

MAACKIA


	Kvalitet	Storlek
-amurensis, maackia		
Zon I-V. Höjd 6-10 m, bredd 4-6 m. Ett litet träd/stor buske. Ofta lågt ansatt och med tiden skärmlik krona. Bladen bryter i silvriga toner för att sedan övergå i grönblått. Gula höstfärger. Blomning i juli-augusti med vita "ärtblommor" med gul lila svalg. Blommorna är arrangerade i kolvlika blomställningar. Sparsam blomning under svala somrar. Maackian är ett värmegynnade och tåligt träd, anspråkslöst så länge inte ståndorten inte är för blöt och kall. Större kvaliteter företablerade i Air-Pot rekommenderas då detta träd både är känsligt för slitage som yngre och relativt långsamvuxet.	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	solitär 3x kl	175-200
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18

MAGNOLIA

Ett mycket uppskattat släkte, framförallt för de vackra blommorna på bar kvist. Magnoliorna bär vackra, något läderartade, friskt gröna blad med gulbruna höstfärger. Fröställningarna är mycket dekorativa, upprätta eller utstående kolvar som så småningom spricker upp och blottar de knallröda fröna. Magnolior vill växa i en svagt sur till neutral, fuktighetshållande, väl-dränerad och humusrik jord med gott om näring. Tål något torrare och mer alkaliska jordar om organiskt material påföres varje år, något som gynnar alla magnolior. Tål låga vintertemperaturer, men kan skadas av sena vårfroster. För parker och woodland. Soligt eller något skuggigt och skyddat från vindar. Vårplantering. Bör inte planteras för djupt. Företablering i Air-Pot rekommenderas.

Vi odlar ett brett och annorlunda sortiment av magnoliahybrider och saluför selekterade individer. Kontakta oss för tillgång och sorter.

	Kvalitet	Storlek
-'Galaxy', hybridmagnolia		
Zon I-III (-IV). Höjd 8-10 m, bredd 4-6 m. En vacker sort med stora, mörkt rosa blommor med ljus insida. Blommorna slår ut relativt sent, då den värsta frosten ska vara över. Sorten är mycket lovande då den naturligt får en genomgående stam och en samlad upprätt krona. Väl-dränerade, mullrika jordar i varma, soliga lägen. Ett intressant nyttillskott som passar såväl i stenstaden som i parker och trädgårdar så länge växtbädden är ordentligt tilltagen.	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	solitär 3x kl	175-200
	solitär 3x kl	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 5x kl	20-25
	-kobus, japansk magnolia	
Zon I-III (-IV). Höjd 6-8 (-10) m, bredd 4-8 m. Stor buske eller mindre träd med en bred och rundad, senare något oregelbunden krona. Blommar innan lövsprickningen med vita doftande blommor i april-maj. Ett intressant alternativ som litet park- och alléträd. Fungerar bra i stadsmiljö. Ganska anpassningsbar vad gäller jordtyp, bara den inte är för torr.	solitär 3x kl	60-80
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
	solitär 4x kl	200-250
	solitär 5x kl	250-300
	solitär 5x kl	300-350
	solitär 5x kl	350-400
	högstam 3x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
högstam 5x kl	20-25	
högstam 5x kl	25-30	



kobus

'Galaxy'

loebneri 'Merrill'

soulangiana

stellata

sieboldii

TRÄD OCH BUSKAR

	Kvalitet	Storlek
-x loebneri 'Leonard Messel', hybridmagnolia		
Zon I-III (-IV). Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Större buske eller litet träd med sirliga grenar och en överdådig blomning i maj. De rosa blommorna har långa slanka kronblad som böjer sig bakåt i olika riktningar och ger ett skirt och luftigt intryck. Ger ett betydligt skirare intryck jämfört med M. stellata och är en av de bättre rosa sorterna med små luftiga blommor.	solitär 3x kl	60-80
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
	solitär 5x kl	200-225
	solitär 5x kl	225-250
	co/kl	250-300
co/kl	300-350	
-x loebneri 'Merrill', hybridmagnolia		
Zon I-III (-IV). Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller mindre träd med brett växtsätt. Rikt blommande med stora rent vita, doftande stjärnliknande blommor innan bladutsläpp. Är en korsning mellan M. kobus och M. stellata. En av de bästa vitblommande magnoliorna för alléplanteringar, bostadsgårdar och parker.	solitär 3x kl	60-80
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
	solitär 4x kl	200-225
	solitär 5x kl	225-250
	solitär 5x kl	250-300
	solitär 5x kl	300-350
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20	
-sieboldii, buskmagnolia		
Zon I-III (-IV). Höjd 2-4 m, bredd 2,5-4 m. Elegant något oregelbunden vasform med ett brett sirligt växtsätt. Nickande blommor på lövad kvist i juni-juli. Blomningen är inte överväldigande, men blommorna är fantastiskt vackra med vita kronblad och röda ståndare. En av de vackraste magnoliorna i blom! Kan återkomma med enstaka blommor under hela säsongen.	solitär 3x kl	60-80
	solitär 4x kl	100-125
	solitär 4x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
-x soulangeana, praktmagnolia		
Zon I-II (-III). Höjd 5-6 m, bredd 4-8 m. Stor buske eller litet träd, ofta bredare än hög som äldre. Stora rosa knoppar som slår ut i vitrosa, klockformade blommor med större och styvare, mer upprätta kronblad än hos M. kobus. Blommor i april-maj innan löven har slagit ut. Mycket blomrik som äldre. Långsamväxande. Solitär i parker och trädgårdar.	solitär 3x kl	60-80
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 4x kl	100-125
	solitär 4x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
	solitär 5x kl	200-225
	solitär 5x kl	225-250
solitär 5x kl	250-300	
-stellata, stjärnmagnolia		
Zon I-IV. Höjd 1-2 m, bredd 1-2,5 m. Nästan bollformad liten buske som har en långsam tillväxt. Blommor med rent vita stjärnlika blommor med upp till 30 kronblad, på bar kvist i april-maj. Blommorna är något doftande. Mycket trevlig liten solitär i trädgårdar och parker. Bör inte placeras för varmt och skyddat då den riskerar att slå ut för tidigt och skadas av frost.	solitär 3x kl	50-60
	solitär 3x kl	60-80
	solitär 4x kl	80-100
	solitär 4x kl	100-125
	solitär 4x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175

Forts. MAGNOLIA	Kvalitet	Storlek
-stellata 'Royal Star', stjärnmagnolia		
Zon I-III (-IV). Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2,5-3 m. Något större än vanlig M. stellata. Blommar med större, väldoftande vita blommor ca 2 veckor senare än vanlig stellata.	solitär 3x kl	50-60
	solitär 3x kl	60-80
	solitär 4x kl	80-100
	solitär 4x kl	100-125
	solitär 4x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
-'Susan', hybridmagnolia		
Zon I-II. Höjd 3-3,5 m, bredd 1,5-2 m. Kompakt växtsätt som i ungdomen är upprätt, men antar sedan en mer rundad form. Delikata blommor i mörkt lilarött med något mattare, gråare insidor. Blommar under hela maj och redan på unga plantor. Trevlig solitär i mindre trädgårdar och parker. Långsamväxande.	solitär 3x kl	50-60
	solitär 4x kl	60-80
	solitär 4x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
-'Spectrum', hybridmagnolia		
Zon I-III (-IV) Höjd 10-12 m, bredd 4-6 m. En syskonsort till 'Galaxy' som likt sin släkting får en rakt genomgående stam. Den lämpar sig således som stamträd men finns även att tillgå som flerstammig solitär. Blomningen är rik med något mörkare rosalila toner. Ett intressant val för den som vill använda sig av Magnolia utefter en gata eller ett gångstråk.	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
	solitär 5x kl	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 5x kl	20-25
-'Yellow River', hybridmagnolia		
Zon I-II. Höjd 3-4 m, bredd 1,5-2 m. Vackert citrongula blommor på bar kvist i april-maj. Blommorna är något tulpanformade och har en fantastisk doft. En av de bättre gula magnoliorna.	solitär 3x kl	60-80
	solitär 4x kl	80-100
	solitär 4x kl	100-125
	solitär 4x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
MAHONIA		
	Kvalitet	Storlek
-aquifolium, mahonia		
Zon I-IV. Höjd 0,5-1 m, bredd 1 m. c/c 60-80 cm. Liten städsegrön buske med mycket blanka och läderartade blad och gula, mimosa lika blommor med behaglig doft i april-maj. Bladen färgas ofta i något rödbruna toner under vintern. Blå frukter med grå dagg som kan användas till smakrik saft. Mycket tålig och anpassningsbar växt som växer på fuktiga såväl som torra jordar i sol-skugga. Föredrar sur till neutral reaktion. Tål rotkonkurrens, stadsmiljö och hård beskärning. Sprider sig rikligt med frö och kan vid goda förhållanden bli mer eller mindre ogräsartad.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
-aquifolium 'Apollo', mahonia		
Zon I-IV. Höjd 0,6 m, bredd 1 m. c/c 60-80 cm. Mer kompaktväxande och med både större blad och blommor än arten. Rikblommande. Buskage, friväxande häckar och som underplantering.	co/kl	25-30
-aquifolium 'Maqu', mahonia		
Zon I-III. Höjd 1 m, bredd 1 m. c/c 60-80 cm. En dansk selektion med kraftigt växtsätt och friskt gröna blad som inte skadas under vintern. Frisk och robust, utan rostangrepp. Bör planteras i grupp för riklig fruktsättning. Passar även som häck och underplantering.	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
-aquifolium 'Smaragd', mahonia		
Zon I-III. Höjd 0,6-1,2 m, bredd 1-1,2 m. c/c 70-90 cm. De unga bladen har en starkt bronsaktig ton men övergår vid mognad till en mörkt blågrön färg. Rikblommande.	högstam 2x kl	30-40
	högstam 3x kl	40-50

TRÄD OCH BUSKAR



MALUS

Buskar och träd som bjuder på både vacker blomning och fruktsättning. Aplarna trivs bäst i väl-dränerade, näringsrika jordar i soliga lägen. De gillar inte att planteras på styva leror samt kompakterade jordar. Undvik att plantera aplar där det tidigare vuxit växter ur rosfamiljen. Är plantering på sådana platser ett måste bör minst hälften av jorden bytas ut. Många aplar drabbas hårt av skorv varför du bör vara noga vid sortval.

	Kvalitet	Storlek
-baccata 'Columnaris' (syn. 'Fastigiata'), pelarapel Zon I-VI. Höjd 7-9 m, bredd 2-3 m. Tydligt upprätt och smalt växande träd med mörkt gröna blad. Vita blommor i maj som följs av gula frukter med lätt röd rodnad. Sparsam fruktsättning. Tacksamt träd som passar för små, trånga utrymmen.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
-baccata 'Street Parade' Zon I-III. Höjd 5-7 m, bredd 2-2,5 m. Tydligt upprätt växtsätt som med tiden blir något vidare. Kronan blir så småningom mer öppen. Får ganska kraftiga huvudgrenar och korta sidogrenar. Blommar i vitt med lätt rosa anstrykning i maj. På hösten mognar de mörkt lilaröda frukterna som är ca 1,5 cm i diameter. Frukterna tappas sedan färgen men blir sittande på trädet under lång tid vilket ger ett något skräpigt intryck. Dess smala växtsätt gör trädet till ett värdefullt nytillskott för trånga utrymmen. Ger ett lite luftigare intryck jämfört med sorten 'Columnaris'.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
-'Evereste' Zon I-III. Höjd 5-7 m, bredd 3-5 m. Relativt starkväxande träd med brett pyramidisk krona. Friskt och mörkt gröna blad som övergår i gult på hösten och sitter sedan kvar ganska länge. Vita blommor som är rosa i knoppstadiet. Rikligt med ca 2 cm stora frukter som är gul-orangefärgade med röda strimmor. Sorten skall vara skorvresistent och är därmed ett värdefullt träd som kan rekommenderas.	stam co	90-110
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25	
-floribunda, rosenapel Zon I-IV. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. Tätt och något paraplyformad krona med tydligt horisontella till något hängande grenar. Har enligt många en av de vackraste blomningarna som börjar med att knopparna är karminröda för att sedan gå över i vitt då blomman slår ut. Mycket sparsamt med små gulaktiga frukter. Äldre träd är mycket karaktärsfulla och blir då de glesas ut något i kronan mycket fina.	stam co	90-110
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25	

Forts. MALUS	Kvalitet	Storlek
-'Hopa'		
Zon (I-) III-V. Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller litet träd med luftigt och något upprätt växtsätt och kraftiga horisontella grenar. Förhållandevis stora (4-5 cm) skålformade rödrosa blommor. Frukterna är klarröda, ca 2 cm i diameter. Begränsad tillgång på större storlekar.	stam co	90-110
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25	
-'John Downie'		
Zon (I-) IV-VI. Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Robust träd med svagt upprättväxande krona. Stora vita blommor som följs av rikligt med orangegula, ovala frukter, ca 3-4 cm i diameter, dessa är mycket dekorativa men faller av ganska tidigt. Mottaglig för skorv, främst i landets södra delar. Bra prydnadsträd för zon IV-VI. Ett träd som passar bra i stadsmiljö och fungerar väl som mindre gatuträd. Beakta dock fruktsättningen!	stam co	90-110
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25	
-'Profusion'		
Zon (I-) III-IV. Höjd 3-5 m, bredd 4-6 m. Tätt förgrenat litet träd som med tiden får allt mer horisontella och något hängande grenar. Bladen är mörkt gröna till något purpurfärgade. Överdådlig blomning med ca 3-4 cm stora blommor som är mörkt rosa till något rosaröda. De ca 1,5 cm stora frukterna sitter på 4-5 cm långa skaft. De är röda till något vinröda. Något skorvresistent.	stam co	90-110
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25	
-'Red Jade', hängapel		
Zon I-III. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Mindre träd med tydligt hängande växtsätt. Rikligt med tunna grenar och luftigt grönt bladverk. Får rosa blomknoppar som övergår i rent vitt och avger då en svag men angenäm doft. Små lysande röda frukter, inte överflödigt många men ändå prydande.	stam co	90-110
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
-'Rescue', barnäpple		
Zon (I-) III-VI. Höjd 2,5-4 m, bredd 3-4 m. Ett mycket härdigt prydnadsäpple som dessutom har goda ätliga frukter med gräddvitt fruktkött. De ca 4 cm stora frukterna är mörkt röda och dekorativa. Blommorna är vita. En värdefull sort för landets mellersta och norra delar.	stam co	90-110
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. MALUS	Kvalitet	Storlek
-'Rubin', purpurapel		
Zon I(-) II-V (-VI). Höjd 3-4 m, bredd 2,5-4 m. Mindre träd passande i villa- och radhusträdgårdar. Överdådig blomning i mörkt rosa under försommaren som under hösten följs av röda frukter. Vackert flikade, först mörkt röda blad som sedan övergår i en grön ton. Kan få höstfärger i purpur. Mycket hårdig och frisk sort som härstammar från Baltikum. Begränsad tillgång på större kvaliteter.	stam co	90-110
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	20-25	
-sylvestris, vildapel		
Zon I-V. Höjd 6-9 m, bredd 5-7 m. Oregelbunden stor buske eller litet träd som växer vilt i Sverige och som främst lämpar sig för naturlika planteringar samt lähäckar. Ger ett naturligt intryck.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk co 3,5 l	
 -toringo fk GÖTEBORG E, rönnbärsapel		
Zon I-IV. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. Litet träd-större buske som ger intrycket av en storväxt bukettapel. Rikligt med vackra, vita blommor i knippen. Orangeröda, små frukter. Perfekt i större buskage. Frökälla Göteborg garanterar en säkerställd proveniens och utprovad hårdighet för svenska förhållanden. Begränsad tillgång på större kvaliteter.	busk co 3,5 l	
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
-toringo 'Scarlett' - Ny i sortimentet!		
Zon I-IV (V). Höjd ca 3-5 m, bredd ca 3 m. En av de friskaste purpuraplorna. Mindre träd med upprätt växtsätt som med tiden blir lätt överhängande. Kopparfärgat bladutspring som övergår till ett mörkgrönt/rött blankt bladverk. Blommor i maj-juni med karmiröda blommor och får sedan dekorativa mörkröda små frukter som även sitter kvar efter bladen ramlat av. Trädet får även vackra orange höstfärger. Vill gärna stå soligt och väl-dränerat. Trevlig sort som vi varmt rekommenderar.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
 -toringo var. sargentii fk ESKILSTUNA E, bukettapel		
Zon I-V. Höjd 1,5-1,8 m, bredd 1,2-1,5 m. c/c 70-90 cm. En luftig buske med vita blommor i små knippen. Klarröda, små frukter som står i vacker kontrast till det höstgula bladverket. En bra buskageväxt som dock inte har hundra procentig täckningsförmåga. E-plantan garanterar ett jämt material som inte ränner i höjden och håller sig under 2 m.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk co 3,5 l	
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
solitär 3x kl	175-200	
-'Van Eseltine'		
Zon I-III. Höjd 4-6 m, bredd 3-4 m. Litet upprättväxande träd som med smal krona som med tiden blir vasformig. Halvfyllda vackra blommor som är rosa innan de slår ut och blir sedan mer vita. De små frukterna har en gulgrön grundfärg med svag röd rodnad. Ett utmärkt träd för trängre utrymmen.	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
	solitär 4x kl	300-350
	solitär 4x kl	300-350

Forts. MALUS	Kvalitet	Storlek
-x zumi 'Professor Sprenger', paradisäpple		
Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 4-5 m. En ganska snabbväxande buske eller litet träd med upprätt konisk krona. Friskt grönt bladverk som får fina gulröda höstfärger. De rent vita blommorna föregås av rosa knoppar. Blomningen är rik och likaså fruktsättningen. Frukten är ca 1,5 cm i diameter och lysande orangeröd med blank yta.	stam co	90-110
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25

MESPILUS

	Kvalitet	Storlek
-germanica, mispel - <i>Ny i sortimentet!</i>		
Zon I-III. Höjd 6-8 m, bredd 6-8 m. Ett litet, ofta flerstamigt träd som med tiden utvecklar en bred skärmlik krona. Stora lansettlika till ovala friskt gröna blad. Vackert skrovlig stam som spricker upp i stora flagor. Vita blommor i maj-juni med drygt 4 cm stora enkla femtaliga blommor. Frukten ca 8 cm i diameter, ljust beige med stor fluga. Bäst utveckling i friska men väl-dränerade och varma jordar i sol. Tål viss torka som etablerad. En värmegynnad art och ett spännande och prydligt tillskott till våra små solitärträd.	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
	solitär 4x kl	250-300
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25

MORUS

	Kvalitet	Storlek
-alba, vitt mullbär		
Zon I-II (-III). Höjd 8-10 m, bredd 5-8 m. Ett medelstort träd med lång historia, bl a i svensk silkesodling! Det vita mullbäret är något oregelbundet rundad som ung, som äldre utvecklar det en tät oval till rundad krona. Dess hjärtformade blad, flikade till helbräddade, är blanka och friskt gröna. Oansenliga blommor utvecklar sig under högsommaren till ca 1,5 cm vita och söta mullbär. De smakar dock mer intressant än gott, i alla fall jämfört med det svarta mullbärets frukter. Odlas på varm växtplats i frisk och väl-dränerad jord i full sol. Undvik kalla och tunga jordar med lågt pH. Är som etablerad relativt torktålig. Betänk frukten vid projektering då den i vissa fall kan ses som nedskräpning.	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
-alba 'Pendula', vitt mullbär		
Zon I-II, Höjd beror på hur högt toppen binds upp, bredd 2,5-3,5 m. Liten pendulös form med starkt hängande grenar. Sorten toppympas på ren art, vilket gör att sluthöjden varierar. Grönglänsande blad slår ut i maj och små vita mullbär utvecklas under sensommaren. Gula höstfärger. Ståndort likt arten. Ett litet men formstarkt träd för användning i mindre planteringar eller i kyrkogårdsmiljö. Att nedfallande frukt kan skräpa ner något på hårdgjorda ytor är något att ha i åtanke vid projektering.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
-nigra, svart mullbär		
Zon I-II (-III). Höjd 6-10 m, bredd 6-8 m. Stort buskträd, gärna flerstamigt, som utvecklar en brett rundad krona. Grönglänsande blad som påminner om dem hos det vita mullbäret. Små grönvita blommor utvecklas under augusti till mörka och mycket läckra mullbärsfrukter. Ståndort likt Morus alba i sol på varm ståndort i frisk men väl-dränerad jord. Det svarta mullbäret är mycket värmegynnad och tål även viss torka som etablerad. Ha nedfallande frukt i åtanke vid projektering då denna kan färga markbeläggning och liknande.	busk co 5 l	
	co/kl	50-60
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 3x kl	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16

TRÄD OCH BUSKAR

NOTHOFAGUS

	Kvalitet	Storlek
-antarctica, sydbok		
Zon I-II (-III). Höjd 3-5 m, bredd 4 m. Litet solitärträd eller större buske med ett spärrigt och oregelbundet växtsätt vilket ger ett säreget utseende. Vridna stammar med brun bark och avlånga vita lenticeller. Skotten har en tydlig fiskbensstruktur. Små krusiga mörkgröna blad, med vackert gul höstfärg. Fuktiga, humusrika jordar med sur till normal reaktion på soliga och vindskyddade platser. Tål dock alla trädgårdsjordar som inte är för alkaliska, även stadsmiljö. En ovanlig solitär i parker och trädgårdar.	solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl solitär 4x kl	125-150 150-175 175-200 200-250 250-300

NYSSA

	Kvalitet	Storlek
-sylvatica, nyssa - <i>Ny i sortimentet!</i>		
Zon I-II (III). Höjd 10-15 m, bredd 7-10 m. En östamerikansk art med genomgående stam och horisontella till svagt nedåtriktade grenar. Blommar med oansenliga blommor i maj-juni som sägs vara den bästa nektarn till den godaste honungen. Juvenilt har trädet en konisk form som sedan övergår till en bred, skärmlik krona. Bladen är långsmala, glansiga och mörkt gröna sommartid för att sedan övergå till de mest fantastiska röda höstfärger i värmegynnade lägen. Planteras i parkmiljöer med god tillgång till fukt och näring men kan även klara av viss torka. Undvik att plantera trädet i alkaliska jordar, då arten är kalkskyende. Trädet kan vara något frostkänsligt i yngre ålder. Nyssa anses vara svåretablerad, då det bildar en pålrot, varför företablering i Airpots rekommenderas för optimal rotförgrening.	solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl solitär 4x kl solitär 5x kl högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	125-150 150-175 175-200 200-250 250-300 300-350 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25

OSTYRA

	Kvalitet	Storlek
-carpinifolia, humlebok - <i>Ny i sortimentet!</i>		
Zon I-III (-IV). Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Smalt upprätt som ung, med tiden breder sig detta träd dock ut sig och får ett mer ovalt rundat habitus. Små friskt gröna avenbokslika blad. Dekorativt skört gula höstfärger. Frukten, som påminner om humlekottar, pryder kronan under vinterhalvåret. Äldre individer utvecklar en oregelbundet mönstrat fårad stam. Kalk- och värmegynnad art som väletablerad tål viss torka. Lämplig för användning i hårdgjorda miljöer stora nog att husera det.	högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl	12-14 14-16 16-18 18-20

PAEONIA

	Kvalitet	Storlek
-x suffruticosa (i sorter), busk pion		
Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-2 m. En vedartad pion med mycket stora blommor, upp till 15 cm i diameter. Blomningen äger rum i maj-juni. Dekorativt, flikigt bladverk även när den inte blommar. Vackra fröställningar som sitter länge.	A-kval Co 2	

PARROTIA

	Kvalitet	Storlek
-persica, papegojbuske		
Zon I-II (-III?). Höjd 6-10 m, bredd 6-10 m. Vad som i hemlandet Iran är ett storvuxet träd blir hos oss inte mer än en stor buske/liet träd på max 10 m. Det ofta bredkroniga buskträdets många prydnadsvärden delar den med de betydligt vanligare trollhasslarna. En delikat men diskret mörkröd blomning på bar kvist. Ett vackert rödrosa blodutspring och efterföljande mörkt grönglänsande blad. Papegojbuskens högtid är dock hösten. Obeskrivligt vackra höstfärger i allt från cinnober till gult klär denna art tidigt i september, och håller sig fram till början av oktober. Dock bör plantan stå varmt och solbelyst för att visa sig från sin bästa sida. Som om inte detta vore nog skiljer sig papegojbusken från trollhasslarna med vackert flagnande bark. En anspråkslös art, men bäst utveckling fås på friska men väl-dränerade ståndorter. Ett mycket värmegynnad och som etablerat torktåligt träd som borde användas mer i stenstaden. Både som stamträd och som flerstammig solitär. Välj med fördel större kvaliteter, gärna företablerade i Air-Pot.	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	solitär 3x kl	175-200
	solitär 4x kl	200-225
	solitär 4x kl	225-250
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
-persica 'Vanessa', papegojbuske		
Zon I-II. Höjd 6-10 m, bredd 2-3 m. En smalkronig kultivar med upprätta grenvinklar och mer tendens till genomgående stam. Prydnadsvärden och ståndort likt arten. Goda odlingsresultat i Göteborgstrakten.	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	175-200
	solitär 4x kl	200-225
	solitär 4x kl	225-250
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 4x kl	18-20

PAULOWNIA

	Kvalitet	Storlek
-tomentosa, kejsarträd		
Zon I (-II) Höjd 10-15 m, bredd 8-10 m. En pionjär och mycket snabbväxande art med såväl sprakande försommarblom på bar kvist som stora blad som ger en svalkande skugga under högsommaren. I mångt och mycket det perfekta uteserveringsträdet där utrymmet och klimatet tillåter. Behöver en väl tilltagen växtbädd i ett gynnsamt läge för att etablera sig väl. Träden kan dock efter god etablering klara sig mycket bra i den varma och torra staden. Kejsarträdet blommar i maj/juni med violilla trumpetlika blommor i upprättväxande ställningar. Blomanlagen sätts föregående säsong varför det krävs en god tillväxtsång där träden byggt upp adekvata energireserver för att träden skall blomma rikligt	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30


PHELLODENDRON

	Kvalitet	Storlek
-amurense, sibirskt korkträd		
Zon I-IV. Höjd 9-12 m. Bredd 8-12 m. Ett jögonfallande parkträd som med tiden antar en imponerande bredd med sin skärmformade krona. Växtsättet är oregelbundet och stammen grenar sig ofta tidigt och dess karaktär framkommer först i hög ålder. Det är för övrigt stammen, med dess korkaktiga bark och det parbladiga, valnötslika bladverket som utgör trädets främsta attribut. Om hösten gul färg och honträd får blåsvarta bär hängandes i klasar. Odla bäst på fuktighetshållande, näringsrik jord i något skyddade lägen. Klarar dock de flesta jordar som inte är för extrema åt något håll. Bästa resultat uppnås dock på friska näringsrika och neutrala jordar i soligt läge. Drabbas sällan av sjukdomar. Mindre kvaliteter har oftast en gles krona uppbyggd av ett fåtal grova grenar.	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20

TRÄD OCH BUSKAR

PHILADELPHUS

Oftast stora buskar som kännetecknas av rikligt med vita, ofta starkt doftande blommor i juni-juli. Med tiden blir växtsättet allt mer överhängande medan den nedre delen ofta blir naken. Gallra ur de äldsta grenarna med jämna mellanrum. Trivs i de flesta normala trädgårdsjordar, även något torra men vantrivs i allt för våta jordar. Näringsrika jordar är att föredra. Full sol ger rikligast blomning även om tillfredsställande utveckling fås även i halvskugga.

	Kvalitet	Storlek
<p>-'Avalanche', småblommig schersmin</p> <p>Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5 m. En lägre sort med överhängande grenar. Enkla vita väldoftande blommor.</p>	busk co 3,5 l	
<p>-coronarius, doftschersmin</p> <p>Zon I-V. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Buske som med tiden ofta blir förvånansvärt stor. Blommor med överdådig mängd vita till gräddvita, starkt doftande blommor. En tidigare välanvänd buske som fortfarande har sin givna plats framförallt i parksammanhang eller större trädgårdar i grupper, som solitär eller i buskage.</p>	busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	125-150 150-200 200-250
<p>-coronarius 'Aureus', guldschersmin</p> <p>Zon I-IV. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-2,5 m. En i utspringet gulbladig sort som senare övergår i limegula toner. I övrigt skiljer sig denna sort inte mycket från arten i annat än att storleken är något mindre.</p>	busk co 3,5 l	
<p> -coronarius 'Finn' E, doftschersmin</p> <p>Zon I-IV. Höjd 2-4 m. Bredd 2-4 m. Det händer då och då att det levereras doftlösa doftschersminer. För att råda bot på problemet har sorten 'Finn' tagits fram, med stark och god doft. Har i odling visat sig känslig för vattenmättade jordar då den blir mer mottaglig för svampangrepp, något som dock burkar försvinna när den planteras ut.</p>	busk co 3,5 l solitär 3x kl	100-125
<p>-lewisii 'Waterton', norrlandsschersmin</p> <p>Zon (I-) III-VII. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Får sirligt överhängande grenar med vita svagt doftande blommor. Växtsättet är något oregelbundet och brett. En buske som framförallt rekommenderas norr om Mälaren.</p>	busk co 3,5 l busk co 5 l	
<p>-'Mont Blanc', smultronschersmin</p> <p>Zon I-V. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. c/c 70-80 cm för friväxande häck. Tätt sammanhållen buske med ett rundat växtsätt och förhållandevis små och ljusgröna blad. Gräddvita enkla blommor med tydlig smultrondoft. Blommor något senare än vanlig doftschersmin. Mycket användbar buske med tanke på dess relativt låga växtsätt.</p>	busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	80-100 100-125 125-150
<p> -ORION® E ('BPh4'^{PBR}), schersmin</p> <p>Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. Medelstor buske med samlat, kompakt upprätt växtsätt och något rundad form. Riklig blomning i juni med ca 5 cm rent vita enkla till halvfyllda blommor. Svag blomdoft. Anspråkslös gällande ståndort men bäst utveckling i frisk men väl-dränerad jord. Används som solitär, till friväxande häck eller i blandbuskage.</p>	busk co 3,5 l	
<p>-'Belle Etoile', schersmin</p> <p>Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 2 m. En buske med tydligt överhängande växtsätt och mycket vackra blommor med stora kronblad och en försänkt mörkt rosa mitt med behaglig doft. Rekommenderas.</p>	busk co 3,5 l	
<p>-'Virginal', kameliaschersmin</p> <p>Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 2-2,5 m. Stor tät buske med dubbla vita blommor. Svag doft.</p>	busk co 3,5 l busk co 5 l	

PHYLLOSTACHYS

	Kvalitet	Storlek
-bissetii, bissetbambu		
Zon I (-II). Höjd 3-6 m. Bredd 2-3 m (sprider sig med rotskott). En spännande och vacker sort av bambu som skiljer sig från den vanligare bergbambun med ett annorlunda växtsätt (spridande rizomer), ett glansigt bladverk och vackert olivgröna stammar.	solitär co	100-150
Växer som bäst i en fuktig och näringsrik jord med mull. Anses vara den hårdigaste av Phyllostachysarterna och ska enligt vissa källor klara sig ner mot -28 grader C. Väl vård att prova på goda lokaler upp till Stockholmstrakten. Kan frysa ner, men kommer ofta igen. I landets södra delar kan den dock vara rent ogräsartad, där kan rotbärräer krävas för att hålla den på plats.	solitär co	150-200
För mer bambu, se Fargesia och Sasa.	solitär co	200-250

PHYSOCARPUS

Smällspirean är med sina gröna blad en robust buske för massplanteringar. Den växer fort, slår ut tidigt och håller bladen länge. De gul- och rödbladiga sorterna är vackra solitärbuskar och passar utmärkt som kontrastväxter. Smällspirean är en tålig buske med låga ståndortskrav.

Den gulbladiga sorten P. o. 'Darts Gold' och den rödbladiga DIABOLO är utmärkta solitärer för att liva upp låga, enhetliga buskplanteringar av t ex Spiraea, Symphoricarpos eller Stephanandra.

	Kvalitet	Storlek
-monogynus, coloradosmällspirea - <i>Ny i sortimentet!</i>		
Zon I-IV (-V). Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 80-100 cm. En kompaktare smällspirea med frodigt grönt bladverk. Blommor i knippen med små gräddvita små blommor, denna följs av de för släktet typiska fruktsällningarna. Sparsam blomning och fruktsättning. En tork- och värmetålig art som inte ställer stora krav på ståndorten så länge den är solbelyst.	busk co 3,5 l	
-opulifolius, smällspirea		
Zon I-VI. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Yvig buske med ljust grönt bladverk och gräddvita små blommor i knippen som följs av små uppsvällda gulaktiga, något rodmande frukter. Framförallt lämplig för buskage och offentliga planteringar. Mycket små ståndortskrav och trivs på de vanligast förekommande jordarna. Utvecklas väl i både sol och halvskugga, blir något glesare i full skugga.	busk co 3,5 l	
-opulifolius AMBER JUBILEE® ('Jefam' ^{PBR})		
Zon I-VII. Höjd 1,5-1,8 m, bredd 1,5-1,8 m. En mycket vacker smällspirea med bladverk i varma orange till kopparfärgade toner. Höstfärger i violettrött. Upprättväxande kompakt växtsätt. Vita för arten typiska blommor i juni. Ståndort likt arten	busk co 3,5 l	
-opulifolius 'Dart's Gold', gulbladig smällspirea		
Zon I-IV (-V). Höjd 1-1,5 m, bredd 1 m. En sort som är betydligt mindre än arten men som framförallt skiljer sig genom ett gulare bladverk, särskilt tidigt på säsongen.	busk co 3,5 l	
-opulifolius DIABLO D'OR® ('Mindia' ^{PBR}), rödbladig smällspirea		
Zon I-IV. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. Denna vackra smällspirea har skapats genom att korsa sorterna 'Diabolo' och 'Darts Gold'. Bladverket är om våren kopparfärgat, men blir under sommaren rödaktigt. För bästa bladfärg bör den placeras soligt. Bra kontrastbuske till grön- och gulbladiga växter. Vita blommor i klasar som under hösten utvecklar röda frukter. Tål de flesta jordar.	busk co 3,5 l	
-opulifolius 'Diabolo', rödbladig spirea		
Zon I-IV. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1-1,5 m. Rödbladig variant som står i tydlig kontrast till annan grönska och som håller färgen hela säsongen. Något större än 'Dart's Gold'. Även skotten är mörka. Årsskotten är dekorativt mörkröda på vinterhalvåret.	busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	100-125 125-150 150-200
-opulifolius 'Nugget', gulbladig smällspirea		
Zon I-V(-VI). Höjd 1,2-1,5 m, bredd 1,5 m. Kompaktare växtsätt och hårdigare än 'Darts Gold'. Livligt gula blad med en lätt kopperton på våren som antar en mer limegrön ton under sommaren. Får om hösten åter gulare blad. Vita blommor i juni. Bör inte placeras i full sol då bladen riskerar att brännas. Perfekt för att lysa upp halvskuggiga partier. En mycket vacker solitärbuske som även passar i grupper eller som en spännande häck.	busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	100-125 125-150 150-200

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. PHYSOCARPUS

-opulifolius SUMMERWINE® ('Seward'^{PBR}), rödbladdig smällspirea

Zon I-IV. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2,5 m. Luftig buske med H2448, mörkt gröna lansettlika blad. Får gräddvita små klocklika blommor i stora samlingar i april-maj. En woodlandsväxt som vill ha en mullrik, fuktig och gärna näringsrik jord som bör vara sur till neutral. Vill helst stå i halvskugga men klarar både av full sol och helskugga så länge det inte är torrt.

Kvalitet

Storlek

busk co 3,5 l

solitär 3x kl

solitär 3x kl

solitär 3x kl

100-125

125-150

150-200

PIERIS

-floribunda, amerikansk buskrosling

Zon I-IV. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2,5 m. Luftig buske med städsegröna, mörkt gröna lansettlika blad. Får gräddvita små klocklika blommor i stora samlingar i april-maj. En woodlandsväxt som vill ha en mullrik, fuktig och gärna näringsrik jord som bör vara sur till neutral. Vill helst stå i halvskugga men klarar både av full sol och helskugga så länge det inte är torrt.

Kvalitet

Storlek

co/kl

co/kl

30-40

40-50

-japonica, japansk buskrosling

Zon I-II. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Påminner om föregående art gällande ståndortskrav men är dock något mindre i storlek samt mindre hårdig. Får till skillnad från ovanstående prydligt kranställda blad. Woodlandsväxt.

co/kl

co/kl

30-40

40-50

-japonica 'Mountain Fire', japansk buskrosling

Zon II. Höjd 0,6-1 m, bredd 0,6-1 m. En kompakt växande sort. De nyutsprungna bladen är ilsket röda till gulvita. Lyser upp med sina karaktäristiska blad i både gläntor och bryn i woodland eller större buskage.

co/kl

co/kl

30-40

40-50

PLATANUS

-x hispanica (syn. x acerifolia), platan

Zon I-II (-III). Höjd 20-25 m, bredd 15-25 m. Stort träd med bred, oval krona och lönnlika, spetsigt flikiga blad med livligt grön färg. Bladen hålls länge på hösten och fälls ofta utan höstfärg. Dekorativ stam med flagnande bark i olikstora sjok ger trädet en speciell karaktär. Små bollformade, hängande frukter som sitter kvar länge. Mycket anpassningsbar men föredrar fuktiga, väl-dränerade jordar med kalk. Tål torra jordar, men kräver näring. Lämpar sig väl för stadsmiljö, värmekrävande. Utmärkt träd för knuthamling. Sen höstplantering eller vårplantering.

Kvalitet

Storlek

högstam 2x kl

högstam 3x kl

högstam 3x kl

högstam 3x kl

högstam 4x kl

högstam 4x kl

högstam 4x kl

högstam 5x kl

10-12

12-14

14-16

16-18

18-20

20-25

25-30

30-35

POPULUS

Ett släkte med stora, mycket snabbväxande träd. Våra största träd tillhör poppelsläktet och det är inte utan anledning att poppel används där det snabbt önskas stora träd. Popplarna är pionjärer och bäst resultat får du i näringsrik och väl fuktig jord i full sol. De är vindtåliga och många lämpar sig mycket väl för lähäckar. Deras två största nackdelar är dels deras ålder som sällan blir särskilt hög och deras kraftiga rotsystem som ofta går in i vattenledningar, lyfter beläggningar och skjuter rotskott. Därför bör du undvika att plantera poppel intill vattenledningar eller hårdgjorda ytor.

Populus bör liksom Salix planteras 10–20 cm djupare än vad de stått i plantskolan för säker etablering.

	Kvalitet	Storlek
-alba 'Nivea', silverpoppel		
Zon I-IV. Höjd 12–15 m, bredd 10–12 m. Medelstort till stort träd med bred, luftig och öppen krona. Bladens filthårigt silvervita undersida ger trädet en spännande, levande karaktär. Risk för rikligt med rotskott varför den framförallt lämpar sig där gräset klipps kontinuerligt under säsong. Bör ej planteras intill hårdgjorda ytor.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 3x kl	18-20
-balsamifera, balsampoppel		
Zon I-VI. Höjd 15–20 m, bredd 10–12 m. Stort snabbväxande träd med tydlig genomgående stam och jämnsmal kronform. Får en distinkt doft av balsam under knoppsprickningen. Risk för rikligt med rotskott, särskilt på torra ståndorter. Anspråkslös, tål salt och vind. Mottaglig för poppelrost. Fint träd som solitär eller i grupper.	häck	65-100
	häck	100-150
	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	ungträd co	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
högstam 3x kl	18-20	
högstam 4x kl	20-25	
högstam 4x kl	25-30	
-x berlinensis, berlinerpoppel		
Zon I-IV. Höjd 20–25 m, bredd 8–10 m. Storvuxet träd med kraftig genomgående stam och med en smalt äggformad krona. Får ett frodigt bladverk. Har relativt smala och rombiska blad. Vindtålig och mycket lämplig för lähäckar. En bra poppelart som borde användas mer. Tyvärr är tillgången något begränsad.	häck	65-100
	häck	100-150
	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	ungträd co	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 3x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25	
högstam 4x kl	25-30	

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. POPULUS	Kvalitet	Storlek
-x canadensis 'Robusta', goliatpoppel		
Zon I-V. Höjd 20-25 m, bredd 14-16 m. Starkväxande stort träd som snabbt fyller ut sin plats. Får en oval krona med uppåtsträvande huvudgrenar. Bladen är kopparfärgade vid utspringet. Vindtåligt, stabilt träd vilket gjort det till det mest använda trädet för lähäckar. När det planteras tätt blir formen betydligt smalare	häck	65-100
	häck	100-150
	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	ungträd co	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 3x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
högstam 4x kl	25-30	
-nigra 'Italica', pelarpoppel		
Zon I-IV. Höjd 20-25 m, bredd 4-6 (-8) m. Ett av Europas äldsta stadsträd med arkitektoniskt upprätt krona. Trädet håller sig smalt även som vuxet. Mottaglig för bladfallsjuka, föredrar fuktighetshållande jordar. Förväxlas ofta med sorten 'Plantierensis' som är mycket snarlik.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	ungträd co	250-300
	solitär 3x kl	250-300
	solitär 3x kl	300-350
	solitär 3x kl	350-400
solitär 4x kl	400-500	
-simonii, kinesisk poppel		
Zon (I-) III-IV. Höjd 12-15 m, bredd 6-8 (-10) m. Upprättväxande träd med en luftig krona med horisontella grenar. Från grenarna hänger skotten lodrätt och skapar ett karaktärsfullt och speciellt växtsätt. Barken är slät och ljusgrå. Slår ut tidigt på våren och kan ibland skadas av sena vårfroster. Ett anspråkslöst träd som tål värme och stadsmiljö. En i jämförelse liten poppelart som tyvärr visat sig olämplig för användning i landets sydligaste delar där träden drabbas av omfattande svampsjukdomar.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	ungträd co	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18	
-tremula, asp		
Zon I-VIII. Höjd 15-20 (-30) m, bredd 8-10 (-12) m. Snabbväxande pionjär med friskt gröna blad, som färgas vackert gyllengula om hösten. Slät ljusgrå bark, ofta klädd med gul väggglav. Genomgående stam och sirlig krona. Bäst utveckling på friska lätta jordar med jämn fuktighet. Ett ljuskrävande träd som väletablerat är både vindtåligt och tål luftföroreningar. Skjuter rikligt med rotskott, något som bör beaktas vid projektering.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	ungträd co	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18	
-tremula 'Erecta', pelarasp		
Zon I-VI. Höjd 15-20 m, bredd 1,5-2,5 (-3,5) m. Mycket smaltväxande träd som fungerar bra i trånga gatumiljöer. Du bör dock vara beredd på att de ibland kan ge upphov till kraftig rotskottsskjutning. Har en slät ljusgrå bark som ofta bekläds med gul väggglav. Som solitär eller i grupper i gräsytor där gräsklipparen håller eventuella rotskott under kontroll är att rekommendera.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	solitär 3x kl	250-300
	solitär 3x kl	300-350
	solitär 3x kl	350-400
	solitär 4x kl	400-450
solitär 4x kl	450-500	
-trichocarpa 'Kiruna' E, jättepoppel		
Zon (I-) IV-VII (-VIII). Höjd 20-25 m, bredd 10-12 m. En storvuxen poppel med hög, ganska jämnsmal och välformad krona. Trädet växer så snabbt att det i ungrädsstadiet blir instabilt och gängligt. Ett utmärkt träd där det fort skall vegeteras på höjden för att skapa en mer lummig och skyddad känsla. Bladen är styva, blanka och mörkt gröna. I södra Sverige drabbas trädet tyvärr kraftigt av poppelrost varför det är lämpligast från zon IV och uppåt. Begränsad tillgång råder.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	ungträd co	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14



-trichocarpa 'Kiruna' E, jättepoppel

Zon (I-) IV-VII (-VIII). Höjd 20-25 m, bredd 10-12 m. En storvuxen poppel med hög, ganska jämnsmal och välformad krona. Trädet växer så snabbt att det i ungrädsstadiet blir instabilt och gängligt. Ett utmärkt träd där det fort skall vegeteras på höjden för att skapa en mer lummig och skyddad känsla. Bladen är styva, blanka och mörkt gröna. I södra Sverige drabbas trädet tyvärr kraftigt av poppelrost varför det är lämpligast från zon IV och uppåt. Begränsad tillgång råder.

ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
ungträd co	250-300
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14

POTENTILLA (DASIPHORA)

En både älskad och hatad buske. Dess stora fördel är framförallt att den blommar i princip hela sommaren, från mitten av juni till frost. Mycket tålig buske som trivs på väl-dränerad och solig växtplats, klarar ej våta jordar. Dess ståndortskrav är mycket ringa och den utvecklas väl på de flesta jordarna och är mycket torktålig. Tål hård beskärning. På marknaden finns en lång rad sorter med varierande form och framförallt blommärg. De lämpar sig till marktäckning, friväxande häckar, i grupper eller i framkant av större planteringar.

Ölandstokar är en av våra mest tåliga och blomvilliga buskar. De är dessutom mycket härdiga och finns i många färger och storlekar.

	Kvalitet	Storlek
 -fruticosa 'Abbotswood' E, vit ölandstok Zon I-IV. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,7-1 m. c/c 60-80 cm. En relativt låg och bred buske med rent vita blommor.	busk co 2 l busk co 3,5 l	
 -fruticosa 'Fridhem' E, ölandstok Zon I-VI. Höjd 1-1,2 m, bredd 1 m. c/c 70-90 cm. En intressant sort med klart gula blommor för landets mellersta och norra delar då den invintrar tidigt.	busk co 3,5 l	
 -fruticosa 'Goldfinger' E, ölandstok Zon I-V. Höjd 1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 50-70 cm som friväxande häck, 70-90 cm som marktäckare. En av de vanligaste gula sorterna med stora blommor och grönt bladverk som lämpar sig väl för friväxande häck.	häck busk busk co 3,5 l	30-50
-fruticosa 'Goldteppich', ölandstok Zon I-V. Höjd 0,45-0,6 m, bredd 0,6-0,8 m. c/c 50-70 cm. En av de populäraste gula ölandstokarna för marktäckning, med all rätt.	busk co 2 l busk co 3,5 l	
-fruticosa 'Hopleys Orange', ölandstok Zon I-IV. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,6-0,8 m. c/c 50-70 cm. Medelstor buske med orangefärgade blommor.	busk co 2 l busk co 3,5 l	
-fruticosa 'Kobold', ölandstok Zon I-V. Höjd 0,5-0,6 m, bredd 0,6-0,8 m. c/c 60-80 cm. Låg och bred buske med guldgula blommor. Rekommenderas, då den har en lång och riklig blomning.	busk co 2 l busk co 3,5 l	
 -fruticosa 'Longacre' E, kryptok Zon I-IV. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 1 m. c/c 60-80 cm. Låg marktäckande buske med svavelgula blommor.	busk co 2 l busk co 3,5 l	
-fruticosa 'Manchu', ölandstok Zon I-VI. Höjd 0,3-0,5 m, bredd 0,8 m. c/c 50-70 cm. Långsamväxande typ som genom sin mycket goda torktålighet lämpar sig för murkrön och stenpartier. Blommorna är vita och bladverket nästan silvrigt.	busk co 2 l	
-fruticosa MARIAN RED ROBIN ('Marrob') Zon I-III. Höjd 0,7-0,9 m, bredd 0,8-1 m. c/c 50-70 cm. En sort med kraftigt röda blommor. Behåller sin röda blommärg även vid varmt och soligt väder säsongen ut. Rekommenderas.	busk co 2 l	
-fruticosa 'Månelys', ölandstok Zon I-VII. Höjd 1-1,5 m, bredd 0,8-1,4 m. c/c 60-80 cm. En av de vanligaste tokarna för häckar på riktigt torra lokaler. Ljust gula blommor och matt silvergrönt bladverk. God härdighet.	häck busk busk co 3,5 l	30-50
-fruticosa 'PINK BEAUTY' ^{PBR} (syn. Lovely Pink), rosa ölandstok Zon I-IV. Höjd 0,7-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 50-60 cm. Förbättrad variant av 'Pink Queen' med rosa enkla till halvdubbla blommor och friskt grönt bladverk.	busk co 2 l	
-fruticosa 'Sandved', vit ölandstok Zon I-VI. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 60-80 cm. Medelstor buske med vita till gräddvita blommor som står i fin kontrast till det friskt gröna bladverket.	busk co 3,5 l	
-tridentata 'Nuuk', grönländsfingerört Zon I-VII. Höjd 0,1-0,15 m, bredd - sprider sig med utlöpare. c/c 30 cm. Vintergrön marktäckare med små stjärnlika blommor. Dess marktäckningsförmåga är inte fullgod men det är en bra växt i framkant av perennrabatter och andra lägre planteringar samt på murkrön och i stenpartier.	busk co 2 l	

TRÄD OCH BUSKAR

PRUNUS

I Sverige odlas både lövfällande och städsegröna prunusarter. De lövfällande arterna och sorterna har ofta en mycket vacker vårblomning i vitt eller rosa. De är mycket ljuskrävande och skall placeras i soliga lägen. Jorden bör vara välldränerad, fuktig med innehåll av kalk och näring. Klarar inte våta eller alltför näringsfattiga jordar. På lerig jord bör de planteras i upphöjd växtbädd. De varierande storlekarna och uttrycken ger otaliga användningsområden, men de flesta rosablommande sorterna gör sig bra som solitärer i parker och trädgårdar. De städsegröna lagerhäggarna är både skugg- och torktåliga och passar som solitär, i buskage eller som häck.

Körsbärssläktet är känsligt för djup plantering. Gynnas av näringsrik jord och soligt läge.

	Kvalitet	Storlek
'Accolade'		
Zon I-III. Höjd 3-5 m, bredd 5-7 m. I ungdomen vasformigt upprätt, som äldre mycket brett med hängande skott och mer horisontella grenar. Magnifik blomning på bar kvist i april-maj med halvfyllda, ljus rosa blommor i knippen. De enskilda blommorna är ca 4 cm vida. Mycket rikblommig. Ett av de vackraste prydnadskörsbären. Får gul-orange höstfärg. Solitär på bostadsgårdar, i parker och trädgårdar.	busk co 5 l	
	flerstam 3x kl	125-150
	flerstam 3x kl	150-200
	flerstam 3x kl	200-250
	flerstam 4x kl	250-300
	flerstam 4x kl	300-350
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
-avium fk SVEA E, fågelbär		
Zon I-IV (-V) (Ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Inhemskt träd som får en äggformad krona. Under blomningen täcks trädet fullkomligt av enkla vita blommor. Blomningen äger rum i maj. Framåt juli mognar de rödsvarta, söta körsbären som är mycket omtyckta av fåglar. Vackra höstfärger i gulorange. Större storlekar bör hanteras med klump. Kräver god tillgång på marksyre och bör inte planteras på kompakterade eller styva lerjordar. Skjuter ibland rotskott, särskilt då rotsystemet störts. Frökälla Svea E härstammar från en fröplantage med ursprung ur vildväxande bestånd från Skaraborg, Uppland och Dalarna.	häck	30-50
	häck	50-80
	häck	50-80
	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	flerstam 3x kl	150-200
	flerstam 3x kl	200-250
	flerstam 3x kl	250-300
	flerstam 4x kl	300-350
	flerstam 4x kl	350-400
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
För fruktträd se under Frukt och Bär.		
-avium 'Plena', fylldblommigt fågelbär		
Zon I-III (-IV). Höjd 10-12 m, bredd 8-10 m. Enastående vackert körsbärsträd med dubbla, rent vita blommor i maj. Då trädet är sterilt bildas inga frukter och det passar därför där fallfrukt vill undvikas. Karaktäristiskt regelbunden grensättning i kronan jämfört med arten. Var dock medveten om att det med tiden blir mycket brett och får hängande grenar och lämpar sig sällan som alléträd på platser med krav på frihöjd. I övrigt likt arten.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35

Forts. PRUNUS



-cerasifera fk CECILIA E, körsbärsplommon

Zon I-III. Höjd 7-9 m, bredd 4-6 m. Stor buske eller litet träd med i ungdomen pyramidal, senare något rundad krona. Trädet blir översållat av små vita blommor i april-maj och får sedan röda, lila eller gula åtliga frukter, något mindre än plommon. Mest använd i buskage och landskapsplanteringar, men kan även användas i urban miljö då trädet är både värme- och torktåligt. Betänk den rikliga fruktsättningen. Vindtåligt. Bör etableringsbeskäras. Frökällan till Cecilia från Uppsala har uppvisat god härdighet och klimatanpassning.

Kvalitet

Storlek

häck	30-50
häck	50-80
busk co 5 l	
flerstam 3x kl	125-150
flerstam 3x kl	150-200
flerstam 3x kl	200-250

-cerasifera 'Nigra', blodplommon

Zon I-III. Höjd 5-7 m, bredd 3-6 m. Mindre träd med mörkt röda blad som håller färgen hela säsongen. De röda bladen ackompanjeras vid utspringet i april-maj av de vackra, enkla, rosa blommorna. Sätter sällan frukt och passar genom sin tork- och värmetålighet utmärkt i gatumiljö. Till mindre alléer, som solitär på varma innergårdar eller mindre torg. Okuleras på P. cerasifera och kan därför ibland skjuta gröna rotskott.

busk co 7,5 l	
flerstam 3x kl	125-150
flerstam 3x kl	150-200
flerstam 3x kl	200-250
flerstam 3x kl	250-300
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 4x kl	16-18

-x cistena, svartplommon


Zon I-V. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-1,8 m. Liten buske med mörkt brunröda, nästan metalliska blad på upprätta skott. Busken får ofta en något oregelbunden form. Blommorna slår ut i ljus rosa men bleknar snabbt till vitt. Blommans mitt är mörkt röd med rosa ståndare, vilket ger blomman ett speciellt utseende. Blomning i maj med purpurröda frukter i augusti-september. Tål torka, värme och stadsmiljö. En lækker, mindre kontrastbuske.

busk co 3,5 l

-x eminens 'Umbraculifera' (syn. fruticosa 'Globosa'), klotkörsbär

Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 (-4) m. Litet och relativt kortlivat träd med arkitektonisk, klotrund krona med mycket tätt grenverk. Toppympad på stam. Blomning i vitt, med små enkla blommor i början av maj. Sparsam fruktsättning och vackra höstfärger i gulrött till brons. Värmetåligt mindre träd för bostadsgårdar, torg och mindre alléer.

högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25



TRÄD OCH BUSKAR

Forts. PRUNUS

-x gondouinii 'Schnee', hybridkörsbär

Zon I-IV. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. Ett mindre träd med först konisk, senare brett rundad och slutligen något tillplattad krona. Mycket rik blomning på bar kvist i början av maj. Blommorna är rent vita och enkla till något fyllda. Sprakande höstfärger. Ympas vanligen på högstam och passar på mindre torg eller gator där det inte behöver stammas upp.

Kvalitet

Storlek

högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 4x kl	25-30



-grayana fk GÖTEBORG E, pärlhägg

Zon I-III (-IV). Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. En större buske eller mindre träd, i växtsättet mer påminnande om hassel än vanlig hägg. Blommar med vita blommor i långa upprätta kolvar med behaglig doft samtidigt med den vanliga häggen. Frukten är först röd, senare svart och mognar ojämnt. Bladverket färgas vackert gulorange-rödlila på hösten. Kommer bäst till sin rätt i näringsrik, något fuktig jord i sol-halvskugga. Solitär, i buskage och grupper. Angrips inte av häggspinnmal. Mycket begränsad tillgång i solitärstorlekar.

busk co 5 l	
flerstam 3x kl	125-150
flerstam 3x kl	150-200
flerstam 3x kl	200-250

PRUNUS LAUROCERASUS

Städsegröna buskar som framförallt odlas för de glänsande städsegröna och läderaktiga bladen som håller sig fina vintern igenom. Blomningen består av upprätta, vita blomställningar som visar sig i maj-juni, ofta med viss efterblomning om hösten. Då ses blommor tillsammans med de svarta, blåbärsstora frukterna. Frukterna anses vara svagt giftiga för människor men tas snabbt omhand av fåglar. Lagerhäggarna är i regel anspråkslösa och tål ganska torra och sandiga jordar. De föredrar dock något friska till fuktiga humusrika jordar med näring och ett pH runt 7. Planteras med fördel i halvskuggiga lägen, även om de klarar både sol och helskugga. Bra till underplantering under större träd, då de klarar både rotkonkurrens och torka. De blommar även i skuggiga lägen. Skall skyddas mot vintersol och vind. Tål beskärning.

Visste du att lagerhägg blommar även som klippt häck? Vackrast är den nog ändå som friväxande marktäckare eller i buskage.

Kvalitet

Storlek

-laurocerasus ETNA^{PBR} ('Anbri'^{PBR}), lagerhägg

Zon I-III (-?). Höjd 1,5-2 m, bredd 1-1,5 m. c/c 80-100 cm. Tätt, kompakt och upprätt växtsätt med mörkt gröna blad. Vita blommor under maj-juni. Årsskotten och bladen är läckert orange-bronsfärgade och sorten har fått namnet från vulkanen Etnas lava. Betydligt tåligare än 'Rotundifolia' som den numera har ersatt. Har visat sig klara torra och blåsiga vintrar helt utan skador. Utmärkt till klippta och friväxande häckar.

co/kl	40-50
co/kl	50-60
co/kl	60-80
co/kl	80-100
solitär 3x kl	100-125

-laurocerasus 'Herbergii', lagerhägg

Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 80-100 cm. En tät, upprättväxande sort med ett friskt, glänsande mörkt grönt bladverk. Vita upprätta blomklasar i maj-juni. Den bäst lämpade sorten för städsegrön häck både som klippt och friväxande. Är relativt anspråkslös och klarar ganska torra, sandiga jordar, men föredrar något fuktiga, humus- och näringsrika jordar. Sol till skugga, men undvik soliga lägen på torra växtplatser, vilket medför risk för frostsador. Blommar även som klippt häck.

co/kl	40-50
co/kl	50-60
co/kl	60-80
solitär 3x kl	80-100
solitär 3x kl	100-125
solitär 4x kl	125-150
solitär 4x kl	150-175



-laurocerasus 'Mano', lagerhägg

Zon I-III. Höjd 0,5-1,2 m, bredd 1,5 m. c/c 80-100 cm. Lågväxande lagerhägg som skiljer sig från andra lagerhäggar genom de vackert orangefärgade årsskotten (innan förvedning) som kontrasterar fint mot det i övrigt gröna bladverket. Vådofnande vita blommor i maj-juni.

co/kl	30-40
co/kl	40-50
co/kl	50-60

Forts. PRUNUS	Kvalitet	Storlek
-laurocerasus 'Otto Luyken', lagerhägg		
Zon I-III. Höjd 0,5-1,2 m, bredd 1,5 m. c/c 80-100 cm. Lågväxande lagerhägg som skiljer sig från andra lagerhäggar genom de vackert orangefärgade årsskotten (innan förvedning) som kontrasterar fint mot det i övrigt gröna bladverket. Våldoftande vita blommor i maj-juni.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	solitär 3x kl	60-80
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
-laurocerasus 'Piri', lagerhägg		
Zon I-III. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,7-0,8 m. c/c 50-60 cm. Lågt och kompakt växtsätt med ett kuddlikt växtsätt. Härstammar från Ungern och har visat sig vara en av de hårdigaste lagerhäggarna. Vita blommor i maj. En bra, låg marktäckare som dessutom är städsegrön.	co/kl	20-30
	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
-laurocerasus 'Schipkaensis Macrophylla', lagerhägg		
Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. c/c 80-100 cm. Starkväxande, bred buske med stora (upp till 20 cm långa) friskt gröna blad. Vita blommor i upp till 20 cm långa, upprätta blomställningar. Blommor i maj-juni, men blommor ofta om i september. De svarta frukterna mognar i augusti. Halvskuggig/skuggig och vindskyddad växtplats.	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 4x kl	125-150
-laurocerasus 'Van Nes', lagerhägg		
Zon I-II. Höjd 1,5 (-2,5) m, bredd 3-5 m. c/c 80-100 cm. Låg, tät- och bredväxande sort med måttlig tillväxttakt. Mörkt gröna elliptiska blad och vita blommor i upp till 20 cm långa upprätta blomklasar.	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
-maackii, näverhägg		
Zon (I-) III-VI. Höjd 10-15 m, bredd 7-8 m. Snabbväxande medelstort träd med en bred kägelformad krona. Bladen är ljus gröna med gul höstfärg och blommorna är vita, tufsiga och visar sig i maj. Den vackert glänsande gyllengula till apelsinfärgade barken gör det här trädet intressant året om. Fin som flerstammig solitärbuske, men passar även i urban miljö. Ståndortskraven är ringa. Soliga platser och väl-dränerad, gärna humusrik jord. Bra norrlandsväxt. Kan luras igång för tidigt på våren i kusttrakter och faller även bladen tidigt i södra Sverige. Ett typiskt pionjärträd med kort livslängd.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	flerstam co/kl	125-150
	flerstam 3x kl	150-200
	flerstam 3x kl	200-250
	flerstam 3x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
-maackii 'Amber Beauty', näverhägg		
Zon (I-) III-V. Höjd 9-12 m, bredd 7-8 m. Anses ha den vackraste barken av de sorter som finns att tillgå. Något mer orangefärgade höstlöv. I övrigt egenskaper som arten.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	flerstamco/kl	125-150
	flerstam 3x kl	150-200
	flerstam 3x kl	200-250
	flerstam 3x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20	
högstam 4x kl	20-25	

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. PRUNUS	Kvalitet	Storlek
 -maackii 'Honey' E, näverhägg - Ny i sortimentet! Zon III-VII (VIII). Höjd 8-12 m, bredd 7-8 m. En snabbväxande pionjär som klarar vindutsatta platser. Stammen är som namnet antyder vackert honungsfärgad och kronan är relativt smal och pyramidal. Sorten kommer från den botaniska trädgården i Vladivostok och passar bäst från zon III och uppåt då den kommer igång snabbt på våren och kan få barksprickor i södra Sverige vilket kan ge barken förfulande skador. Vackrast blir den alltså längre norrut.	ungträd co ungträd co flerstam co/kl flerstam 3x kl flerstam 3x kl flerstam 3x kl högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	150-200 200-250 125-150 150-200 200-250 250-300 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
-mahaleb, vejkse Zon I-III. Höjd 4-6 m, bredd 4-5 m. En stor buske/litet träd med brett rundad krona. Små styva och grönglänsande blad pryder vejkse under säsong. Överdådig blomning med vita enkla och väldoftande blommor i maj. Dessa efterföljs av små svarta hägglika frukter. Både blommor och frukt är mycket uppskattade av djurliv. En värmegynnad och som etablerad mycket torktålig art att vegetera de mest besvärliga ytor med, så länge de inte är för skuggiga. Kalkgynnad.	busk co 3,5 l flerstam co/kl flerstam 3x kl solitär 3x kl	100-125 150-200 200-250
-nipponica var. kurilensis. 'Brilliant', kurilerkörsbär Zon I-IV. Höjd 2-4 m, bredd 2-3 m. Mindre prydnadsträd eller buske med vasformad, upprätt krona och överdådig blomning i vitt på bar kvist i april-maj. Väldränerad, gärna kalkrik jord i soliga lägen. Tyvärr drabbas detta vackra körsbär ofta av sjukdomar.	busk co 5 l solitär 3x kl solitär 3x kl	125-150 150-200
-nipponica var. kurilensis 'Ruby', kurilerkörsbär Zon I-IV. Höjd 2,5-4 m, bredd 2-3 m. Liknar i allt väsentligt P. nipponica var. kurilensis 'Brilliant', men med mörkare rosa blommor. Får även vackra höstfärger i orangefärgade toner. Tyvärr drabbas detta vackra körsbär ofta av blom- och grentorka.	busk co 5 l flerstam 3x kl flerstam 3x kl	125-150 150-200
-padus 'Colorata', blodhägg Zon I-V. Höjd 6-9 m, bredd 4-6 m. En stor buske till mindre träd med upprätt växtsätt och en oregelbunden krona, med åldern något hängande växtsätt. Bladen slår ut i mörkt rött, men bleknar sedan till en mörkt grön färg med röda bladnerv. Den rosa blomningen står fint i kontrast till det mörka bladverket. I övrigt som vanlig hägg. Vackert kontrastträd, värdefullt för norra Sverige.	busk co 5 l högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20
 -padus fk ULTUNA E, hägg Zon I-VII (-VIII). Höjd 8-12 m, bredd 4-8 (-10) m. Starkväxande stor buske-litet träd med upprätt till överhängande växtsätt. Blommor med stora, vita, doftande blomklasar i slutet av maj. I september mognar de svarta bären. Gul, ibland röd höstfärg. Häggen är ett fuktöredragande träd som trivs i humusrika jordar i soliga-halvskuggiga lägen. Den är dock mycket anspråkslös och klarar de allra flesta jordar, även magra och torra om trädet har kontakt med grundvattnet. Tål stadsmiljö, våt och kompakt jord. Utmärkt som flerstamig solitär, i lähäckar och landskapsplanteringar. Angrips av häggspinnmal. E-märkt hägg har svensk proveniens med mer knubbigt växtsätt, förbättrad hårdighet och tidigare invintring.	häck häck busk co 5 l ungträd co ungträd co solitär co/kl flerstam 3x kl flerstam 3x kl flerstam 3x kl högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	30-50 50-80 150-200 200-250 125-150 150-200 200-250 250-300 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30

Forts. PRUNUS

Kvalitet

Storlek

	<p>-padus ssp. borealis 'Laila' E, hägg</p> <p>Zon I-VII. Höjd 5-7 m, bredd 3-4 m. Något mindre till växten än vanlig hägg. I gengäld har den större, hängande blomklasar och är mycket rikblommig. Kan drabbas av spinnmal.</p>	<p>busk co 5 l</p>																																																
	<p>-pumila var. depressa E, sandkörsbär</p> <p>Zon I-VI. Höjd 0,3 m, bredd 2 m. Mattbildande marktäckare som blommar med vita blommor på bar kvist. Får senare rödbruna frukter. Grågrönt bladverk med små, smala blad som pekar uppåt och vackra höstfärger i rödbrunt. Den passar bra på torra, besvärliga ställen, såsom under takutsprång, på murar och i slänter. Väldränerad, sandblandad jord i soliga lägen. En vacker och tålig växt som snarare bör användas till prydnad än som marktäckare. Bör etableringsbeskäras.</p>	<p>busk co busk co 3,5 l</p>																																																
-sargentii, bergkörsbär																																																		
<p>Zon I-V. Höjd 8-10 m, bredd 5-8 m. Litet träd till stor buske med starkt upprätt, vasformigt växtsätt. Äldre uppstammade träd får ofta en vidare, mer rundad krona. Överdådig blomning med enkla, ljus rosa blommor strax innan eller i samband med bladutspringet i slutet av april-början av maj. De nya bladen slår ut i kopparfärg, men antar sedan en matt grön färg. Lysande höstfärger i orangeröda toner. Passar utmärkt både som träd och flerstamig solitärbuske på bostadsgårdar, i parker och på mindre torg. Det råder brist på större stamträd, ring oss för tillgång.</p>																																																		
<table border="0"> <tbody> <tr> <td>busk co 5 l</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ungräd co</td> <td></td> <td>150-200</td> </tr> <tr> <td>ungräd co</td> <td></td> <td>200-250</td> </tr> <tr> <td>flerstam 3x kl</td> <td></td> <td>125-150</td> </tr> <tr> <td>flerstam 3x kl</td> <td></td> <td>150-200</td> </tr> <tr> <td>flerstam 3x kl</td> <td></td> <td>200-250</td> </tr> <tr> <td>flerstam 4x kl</td> <td></td> <td>250-300</td> </tr> <tr> <td>flerstam 4x kl</td> <td></td> <td>300-350</td> </tr> <tr> <td>högstam 2x kl</td> <td></td> <td>10-12</td> </tr> <tr> <td>högstam 3x kl</td> <td></td> <td>12-14</td> </tr> <tr> <td>högstam 3x kl</td> <td></td> <td>14-16</td> </tr> <tr> <td>högstam 3x kl</td> <td></td> <td>16-18</td> </tr> <tr> <td>högstam 4x kl</td> <td></td> <td>18-20</td> </tr> <tr> <td>högstam 4x kl</td> <td></td> <td>20-25</td> </tr> <tr> <td>högstam 4x kl</td> <td></td> <td>25-30</td> </tr> <tr> <td>högstam 5x kl</td> <td></td> <td>30-35</td> </tr> </tbody> </table>			busk co 5 l			ungräd co		150-200	ungräd co		200-250	flerstam 3x kl		125-150	flerstam 3x kl		150-200	flerstam 3x kl		200-250	flerstam 4x kl		250-300	flerstam 4x kl		300-350	högstam 2x kl		10-12	högstam 3x kl		12-14	högstam 3x kl		14-16	högstam 3x kl		16-18	högstam 4x kl		18-20	högstam 4x kl		20-25	högstam 4x kl		25-30	högstam 5x kl		30-35
busk co 5 l																																																		
ungräd co		150-200																																																
ungräd co		200-250																																																
flerstam 3x kl		125-150																																																
flerstam 3x kl		150-200																																																
flerstam 3x kl		200-250																																																
flerstam 4x kl		250-300																																																
flerstam 4x kl		300-350																																																
högstam 2x kl		10-12																																																
högstam 3x kl		12-14																																																
högstam 3x kl		14-16																																																
högstam 3x kl		16-18																																																
högstam 4x kl		18-20																																																
högstam 4x kl		20-25																																																
högstam 4x kl		25-30																																																
högstam 5x kl		30-35																																																
-sargentii 'Rancho', bergkörsbär																																																		
<p>Zon I-IV. Höjd 8-10 m, bredd 3-5 m. Ett vackert, i ungdomen smalkronigt träd som med tiden får en något bredare krona. Blommorna är mycket ljus rosa, nästan vita och skiljer sig tydligt från arten. Värdefullt träd för smala gator och trånga bostadsgårdar.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>högstam 3x kl</td> <td></td> <td>12-14</td> </tr> <tr> <td>högstam 3x kl</td> <td></td> <td>14-16</td> </tr> <tr> <td>högstam 3x kl</td> <td></td> <td>16-18</td> </tr> <tr> <td>högstam 4x kl</td> <td></td> <td>18-20</td> </tr> <tr> <td>högstam 4x kl</td> <td></td> <td>20-25</td> </tr> </tbody> </table>			högstam 3x kl		12-14	högstam 3x kl		14-16	högstam 3x kl		16-18	högstam 4x kl		18-20	högstam 4x kl		20-25																																	
högstam 3x kl		12-14																																																
högstam 3x kl		14-16																																																
högstam 3x kl		16-18																																																
högstam 4x kl		18-20																																																
högstam 4x kl		20-25																																																
-x schmittii, mahognykörsbär																																																		
<p>Zon I-III. Höjd 10-12 m, bredd 3-5 m. Ett smalkronigt träd med strikt genomgående stam och oval till pyramidformad krona. Denna hybrid är en korsning mellan Prunus avium x P. canescens och har ärvt sin vackert mahognyfärgade stam från den sistnämnda. Bladfärg matt grön med orange höstfärg. Blommar med vita-gammelrosa små enkla blommor i april-maj. Bäst utveckling på väldränerad, näringsrik jord med kalkinnehåll. Ett värdefullt tillskott till våra smalkroniga gatuträd. Arten är snabbvuxen och behöver mycket lite skötsel efter etablering.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>högstam 3x kl</td> <td></td> <td>12-14</td> </tr> <tr> <td>högstam 3x kl</td> <td></td> <td>14-16</td> </tr> <tr> <td>högstam 3x kl</td> <td></td> <td>16-18</td> </tr> <tr> <td>högstam 4x kl</td> <td></td> <td>18-20</td> </tr> <tr> <td>högstam 4x kl</td> <td></td> <td>20-25</td> </tr> </tbody> </table>			högstam 3x kl		12-14	högstam 3x kl		14-16	högstam 3x kl		16-18	högstam 4x kl		18-20	högstam 4x kl		20-25																																	
högstam 3x kl		12-14																																																
högstam 3x kl		14-16																																																
högstam 3x kl		16-18																																																
högstam 4x kl		18-20																																																
högstam 4x kl		20-25																																																
-serrula, glanskörsbär																																																		
<p>Zon I-IV. Höjd 5-7 m, bredd 5-6 m. Mindre, ofta flerstamigt träd med vasformad, senare rundad krona. Blommar med vita, hängande oansenliga blommor i samband med bladutspring. Trädets största värde är den högblanka, läckert brunröda barken, med avlånga, gråbruna lenticeller som verkligen glänser i solen. Utmärkt solitär i trädgårdar och parker, men även som uppstammad. Föredrar näringsrika, fuktiga och något leriga jordar. Tål dock alla odlade trädgårdsjordar. Kan få kloros på mycket kalkrika jordar. Yngre stamträd har oftast en krona som är gles och risig.</p> <table border="0"> <tbody> <tr> <td>ungräd co</td> <td></td> <td>150-200</td> </tr> <tr> <td>solitär 3x kl</td> <td></td> <td>100-125</td> </tr> <tr> <td>solitär 3x kl</td> <td></td> <td>125-150</td> </tr> <tr> <td>flerstam 3x kl</td> <td></td> <td>150-200</td> </tr> <tr> <td>flerstam 3x kl</td> <td></td> <td>200-250</td> </tr> <tr> <td>flerstam 4x kl</td> <td></td> <td>250-300</td> </tr> <tr> <td>högstam 2x kl</td> <td></td> <td>10-12</td> </tr> <tr> <td>högstam 3x kl</td> <td></td> <td>12-14</td> </tr> <tr> <td>högstam 3x kl</td> <td></td> <td>14-16</td> </tr> <tr> <td>högstam 3x kl</td> <td></td> <td>16-18</td> </tr> <tr> <td>högstam 4x kl</td> <td></td> <td>18-20</td> </tr> <tr> <td>högstam 4x kl</td> <td></td> <td>20-25</td> </tr> </tbody> </table>			ungräd co		150-200	solitär 3x kl		100-125	solitär 3x kl		125-150	flerstam 3x kl		150-200	flerstam 3x kl		200-250	flerstam 4x kl		250-300	högstam 2x kl		10-12	högstam 3x kl		12-14	högstam 3x kl		14-16	högstam 3x kl		16-18	högstam 4x kl		18-20	högstam 4x kl		20-25												
ungräd co		150-200																																																
solitär 3x kl		100-125																																																
solitär 3x kl		125-150																																																
flerstam 3x kl		150-200																																																
flerstam 3x kl		200-250																																																
flerstam 4x kl		250-300																																																
högstam 2x kl		10-12																																																
högstam 3x kl		12-14																																																
högstam 3x kl		14-16																																																
högstam 3x kl		16-18																																																
högstam 4x kl		18-20																																																
högstam 4x kl		20-25																																																

TRÄD OCH BUSKAR


Forts. PRUNUS	Kvalitet	Storlek
-'Ama-no-gawa', pelarkörsbär		
Zon I-II (-III). Höjd 3-5 m, bredd 1-2 m. Svagväxande pelarformat träd, saknar oftast huvudstam utan har flera konkurrerande huvudgrenar. Överdådlig blomning med fyllda, ljusrosa blommor i maj. Näringsrika, fuktiga och kalkhaltiga jordar i varma och skyddade lägen. Klarar dock all slags vanlig trädgårdsjord. Relativt kort livslängd.	flerstam 3x kl	150-200
	flerstam 3x kl	200-250
	flerstam 4x kl	250-300
	flerstam 4x kl	300-350
-'Kanzan', japanskt körsbär		
Zon I-III. Höjd 7-10 m, bredd 5-8 m. Snabbväxande träd eller större buske med ett brett vasformat och tätt växtsätt. Kronan är ofta platt upptill. Intensiv blomning med starkt ceriserosa, tätt fyllda blommor i maj-juni. Unga blad är bronsfärgade, men blir sedan gröna och färgas gulorange om hösten. Solitär, även i hårdgjord miljö. Anspråkslös, men föredrar soliga lägen på närings- och kalkrika, fuktiga jordar. Kortlivad, blir sällan äldre än 45 år. Blommar senare än de flesta andra Prunussorter och förlänger på så vis blomprakten när de används i samma anläggning.	flerstam 3x kl	125-150
	flerstam 3x kl	150-200
	flerstam 3x kl	200-250
	flerstam 4x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
Zon I-II. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Litet träd med starkt hängande grenar och en bred, ganska platt krona. Blommar med fyllda, ljusrosa blommor samlade i tätta klasar i början av maj. Solitär på ställen där frihöjd ej behöver tillgodoses. Anspråkslös, men föredrar näringsrika, fuktiga och kalkhaltiga jordar i sol.	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 3x kl	16-18
-'Royal Burgundy', rödbladigt		
Zon I-II (-?). Höjd 4-6 m, bredd 3-4 m. En rödbladig svagvuxen variant av 'Kanzan'. Den mörkt röda bladfärgen kontrasterar mot de fyllda rosa blommorna och bladen håller sig röda hela säsongen.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
Zon I-II. Höjd 3-5 m, bredd 4-6 m. Utpräglat bred och gles krona med i det närmaste horisontella grenar, under vilka de vita blommorna hänger i stora klasar. De enskilda blommorna är enkla, till halvfyllda och upp till 5,5 cm vida med lätt doft. Ett iögonfallande prydnadsträd som kräver stort utrymme pga dess breda krona. Kalkrik, fuktig jord med näring är optimalt, men trivs i god trädgårdsjord.	flerstam 3x kl	125-150
	flerstam 3x kl	150-200
	flerstam 3x kl	200-250
	flerstam 4x kl	250-300
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18	
Zon I-II (-III) Höjd 8-10 m, bredd 3-4 m. Smalt upprättväxande sort med vackert kopparfärgat bladutspring. Blommar med vita till lätt rosa blommor under maj. På höstkanten bjuder sorten på gyllengula höstfärger. För alléer på smala gator, bostadsgårdar och torg. Ett träd som borde användas mer.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
Zon I-V (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 1-3 m. Skjuter rotskott och bildar ofta mycket stora buskage. Tätvuxen, starkt tornig buske med svagt doftande vita blommor i maj. Under blomningen översållas buskarna och ser ut som vita moln i landskapet. Får senare blåsvarta frukter som passar till saft och likör, skördas efter första frosten. Gul höstfärg. Ljus och värmekrävande, men tålig för vind. Vill gärna ha en kalkrik och stenig jord runt rötterna med hyfsad luftfuktighet, men tål ganska torra jordar. Bryn, buskage och häckar. E-typen har påvisat god härdighet.	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	20-25
-spinosa fk VÄSTERÅKER E, slån		
Zon I-V (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 1-3 m. Skjuter rotskott och bildar ofta mycket stora buskage. Tätvuxen, starkt tornig buske med svagt doftande vita blommor i maj. Under blomningen översållas buskarna och ser ut som vita moln i landskapet. Får senare blåsvarta frukter som passar till saft och likör, skördas efter första frosten. Gul höstfärg. Ljus och värmekrävande, men tålig för vind. Vill gärna ha en kalkrik och stenig jord runt rötterna med hyfsad luftfuktighet, men tål ganska torra jordar. Bryn, buskage och häckar. E-typen har påvisat god härdighet.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk co 3,5 l	
	solitär co/kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200



-spinosa fk VÄSTERÅKER E, slån

Zon I-V (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 1-3 m. Skjuter rotskott och bildar ofta mycket stora buskage. Tätvuxen, starkt tornig buske med svagt doftande vita blommor i maj. Under blomningen översållas buskarna och ser ut som vita moln i landskapet. Får senare blåsvarta frukter som passar till saft och likör, skördas efter första frosten. Gul höstfärg. Ljus och värmekrävande, men tålig för vind. Vill gärna ha en kalkrik och stenig jord runt rötterna med hyfsad luftfuktighet, men tål ganska torra jordar. Bryn, buskage och häckar. E-typen har påvisat god härdighet.

häck	30-50
häck	50-80
busk co 3,5 l	
solitär co/kl	100-125
solitär 3x kl	125-150
solitär 3x kl	150-200



Ill.: Lina Lindgren

gondouinii 'Schnee'

maackii

'Umbraculifera'

'Amanogawa'

padus

'Kiku-Shidare-Zakura'

Forts. PRUNUS

Kvalitet

Storlek

-'Spire'

Zon I-III. Höjd 5-7 m, bredd 2-3 m. Ett av de mindre prydnadskörsbären som lämpar sig på smala gator, då den bildar en smalt elliptisk krona med upprättväxande grenar. Blommor rikligt före bladsprickning med enkla, ljusrosa blommor. Höstfärgen är orange. Trivs i soliga-halvsuggiga lägen i näringsrik, väl-dränerad jord. Ett intressant träd för trånga utrymmen.

högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 4x kl	25-30

-x subhirtella 'Autumnalis', vinterkörnbär

Zon I-II. Höjd 3-6 m, bredd 3-5 m. Litet träd-stor buske som med tiden får ett brett, vasformat växtsätt. Blommor vid gynnsam väderlek redan på hösten, men framförallt tidigt på våren, under mars-april. Blommorna är halvfyllda och vita till ljusrosa. Trivs i genomsläpplig, kalkrik jord. Vacker solitär för trädgårdar och parker.

flerstam 3x kl	125-150
flerstam 3x kl	150-200
flerstam 3x kl	200-250
flerstam 4x kl	250-300
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18

-tenella 'Fire Hill', dvärgmandel

Zon I-III (-IV). Höjd 0,6-1,2 m, bredd 0,5-1 m. Tätt, upprätt växtsätt med enkla, mörkrosa blommor strödda längs skotten i början på maj, strax innan bladen. Soliga lägen.

busk co 3,5 l

-'Umineko'

Zon I-II (-III). Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Smalt, upprätt växtsätt i början för att senare anta en bredare krona med något överhängande grenar. Vita blommor med rosa ståndare som ger blomman ett lätt rosa intryck. Kronbladen ibland med en mycket dekorativ grön strimma! Sparsam fruktsättning. Intressant träd med stort prydnadsvärde för trånga utrymmen. Genomsläpplig, något fuktig och näringsrik jord i sol.

högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25



-virginiana fk RACKARBERGET E, virginianahagg

Zon I-V. Höjd 4-6 m, bredd 3-5 m. Större buske som sällan ses som stamträd på grund av den rikliga rostkottsskjutningen. Har från början ett upprätt växtsätt som med tiden breddas och blir mer överhängande. Blommor med vita blommor i klasar liknande häggens, är dock inte lika blomrik, får dock röda frukter. Den största fördelen med virginiahäggen är att den inte drabbas av häggspinnmal. Bra buskageväxt. Anspråkslösa jordkrav, men föredrar friska jordar. Friskare och bättre än Prunus padus. Relativt små mängder på marknaden.

busk co 3,5 l

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. PRUNUS

-virginiana 'Shubert', shuberthägg

Zon I-VI. Höjd 7-9 m, bredd 4-6 m. Initialt smalt pyramidformad krona som sedan breddas och blir något äggrund. Bladen har det i naturen ovanliga förhållandet att de slår ut i grönt men sedan färgas mörkt röda. Den röda färgen hålls säsongen igenom. Nya skott med gröna blad utvecklas under hela säsongen och ger en läcker kontrast mot det röda bladverket. Ett anspråkslöst träd som föredrar fuktiga jordar. Värdefullt träd för norra Sverige. Blomning likt arten. Kan skjuta stambasskott.

Kvalitet

Storlek

busk co 7,5 l	
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20

-x yedoensis, tokyokörsbär

Zon I-III. Höjd 5-7 m, bredd 4-7 m. Mindre träd med en utpräglad bred och luftig krona. 2-4 cm stora, vita, enkla blommor som ger ett svagt rosa intryck, i klasar om 5-6 st i april-maj. Otroligt rikblommig och ett av de mest planterade japanska körsbären i hemlandet som nu även börjar få visst genomslag i Sverige. Kalkrika, fuktiga jordar i soliga och skyddade lägen. Klarar dock all trädgårdsjord. Fin solitär som även fungerar utmärkt i grupplanteringar.

flerstam 3x kl	150-200
flerstam 3x kl	200-250
flerstam 3x kl	250-300
flerstam 3x kl	300-350
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 4x kl	25-30

PTEROCARYA



-fraxinifolia fk UPPSALA E, kaukasisk vingnöt

Zon I-IV (ospecificerad frökälla hårdig zon I-III). Höjd 12-15 m, bredd 10-15 m. Starkväxande träd som naturligt blir flerstamigt. Barken är läckert randig. Bladen är långa, parbladiga och ger tillsammans med de vingförsedda nötterna hängandes på upp till 40 cm långa fröställningar, ett mycket exotiskt intryck. Gul höstfärg. Föredrar fuktiga till våta jordar med god tillgång till näring och humus, men växer förvånansvärt bra även på normala jordar som inte är direkt torra. Sol-halvskugga. Tål stadsklimatet bra om den får ordentlig jordvolym och etableringsskötsel. Vacker parksolitär, men även i hårdgjorda ytor. Skjuter rotskott. E-materialet är hårdigt och snabbväxande, härstammande från en äldre solitär i Uppsala Botaniska Trädgård. Har klarat vintertemperaturer ner till -35 grader men kan frysa tillbaka något under kalla vintrar. Har även tendens till enstammighet och skjuter få eller inga rotskott.

Kvalitet

Storlek

ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
stambusk 3x kl	250-300
stambusk 3x kl	300-350
flerstam 3x kl	150-200
flerstam 3x kl	200-250
flerstam 3x kl	250-300
flerstam 3x kl	300-350
flerstam 3x kl	350-400
flerstam 4x kl	400-500
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 4x kl	25-30

-rhoifolia fk MEJLAN, japansk vingnöt - *Ny i sortimentet!*

Zon I-III. Höjd 20-25 m, bredd 10-15 m. Ett kraftigväxande och med tiden stort träd med vanligtvis genomgående stam och pyramidformad krona. Ljust grönglänsande, drygt 30 cm långa, sammansatta blad. Gula höstfärger. Dekorativa fruktställningar pryder kronan vintertid. Arten skjuter inga rotskott. Ståndort likt kaukasisk vingnöt i rika och friska jordar i sol till halvskugga. En stämningshöjare på platser stora nog att husera det.

stambusk 3x kl	250-300
stambusk 3x kl	300-350
flerstam 3x kl	150-200
flerstam 3x kl	200-250
flerstam 3x kl	250-300
flerstam 3x kl	300-350
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16

PYRACANTHA

	Kvalitet	Storlek
-'Anatolia', eldtorn Zon I-IV. Höjd 0,7-1 m, bredd 1-1,5 m. c/c 70-90 cm. Den härdigaste sorten, som dock tar ett par år på sig innan den sätter frukt, och då inte särskilt rikt. Tätt rundat växtsätt med mörkt gröna blad som inte skadas om vintern. Torniga, slanka grenar och små vita blommor i täta klasor under juni. Bra marktäckare och utmärkt som klippt i häckar och buskage. Relativt skorvresistent. Ej krävande men trivs bäst på väl-dränerade jordar med pH kring 7. Blommor och sätter mer frukt i soliga lägen på magra jordar. Tål viss beskuggning.	busk co 2 l busk co 3,5 l	
-'Orange Glow', eldtorn Zon I-II. Höjd 1-2 m, bredd 2 m. c/c 70-90 cm. Smalt upprätt buske med öppet växtsätt och mörkt gröna, blanka blad. Passar att spaljeras längs väggar. Rikligt med rödorangea frukter som sitter kvar länge. Frisk och skorvfri, men kan ibland frysa tillbaka något.	busk co 2 l busk co 3,5 l	
-'Red Column', eldtorn Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2,5 m. c/c 70-90 cm. Upprätt växtsätt med knallröda bär. Frosttåligare än 'Orange Glow' och skorvresistent.	busk co 2 l busk co 3,5 l	
-'Red Cushion', eldtorn Zon I-III. Höjd 0,6-0,9 m, bredd 1-1,5 m. c/c 60-80 cm. En relativt långsamtväxande marktäckande sort som vi kan rekommendera. Får orangeröda frukter.	busk co 2 l busk co 3,5 l	

PYRUS

	Kvalitet	Storlek
-calleryana 'Chanticleer', smalkronigt kinapäron - <i>Ny i sortimentet!</i> Zon I-II(III) Höjd 8-12 m, bredd 4-5 m. En för Sverige ny medlem i gruppen av rikligt blommande, smalkroniga gatuträd. Sorten har ett utpräglat smalt växtsätt och överöses med vita blommor i maj som följs av knappt någon frukt. De få frukter som bildas blir mycket små. Bladen är djupt gröna med en tydligt blank yta som påminner om den hos <i>Alnus cordata</i> . Till senhösten skiftar bladen färg och går i nyanser från mörkrött till blållila. En värmegynnad art som bedöms prestera mycket väl i landets sydligare städer.	högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
-communis 'Beech Hill', päron Zon I-III. Höjd 9-12 m, bredd 5-7 m. Snabbväxande träd med en bred pyramidal krona och upprätta skott. Läderartade mörkt gröna blad som senare får orange höstfärg. Päronlika, mycket vackra vita blommor i maj och 4-5 cm stora päron. Klarar inte kalla, våta jordar men är i övrigt mycket tålig. Tolererar torka, värme, vind och stadsklimat. Föredrar djupa, kalkrika och lätt lerhaltiga jordar i sol-halvskugga. Utmärkt gatu- eller parkträd.	högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl	12-14 14-16 16-18 18-20
-salicifolia 'Pendula', silverpäron Zon I-III (-IV). Höjd 4-6 m, bredd 3-5 m. Mindre träd med rundad krona och hängande yttergrenar. Lansettformade silvriga blad som sitter kvar länge. Vita päronblommor i klasor i maj, senare små hårda päron. Tork och värmetåligt, passar väl i stadsmiljö. Föredrar genomsläpplig, kalkrik och något fuktig jord i sol. Vacker solitär i parker och hårdgjorda ytor.	stam co ungträd co ungträd co högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl	90-110 150-200 200-250 10-12 12-14 14-16 16-18

TRÄD OCH BUSKAR

QUERCUS

Ekar hör till de största och mest karaktärsfulla träden vi kan odla i Sverige. Eken har stor betydelse, både för insektsfaunan och i mytologin. Släktet är värmegynnade och har en vid ståndortsamplitud med tålighet mot föroreningar. Träden blir i regel mycket gamla och passar i parker och ute i landskapet, några arter även som gatuträd. De flesta ekarna är relativt svårplanterade och skall alltid hanteras med klump eller företablerad i Air-Pot, minst 3x omplanterad.

Ek bör vårplanteras eller planteras efter den 15 nov på hösten, men företablerade i Air-Pot kan de med fördel planteras under hela året. Eken är mycket känslig för djup plantering.

	Kvalitet	Storlek
-cerris, turkisk ek		
Zon I-II (-III). Höjd 20-25 m, bredd 10-20 (-25) m. Den turkiska eken bildar rak, genomgående stam med horisontella grenar och håller sig brett kägelformad under lång tid innan kronan slutligen breddas och antar en öppnare, mer oregelbunden form. Kan med goda växtbäddar användas i hårdgjorda ytor men passar även som parksolitär. Mycket anspråkslös vad gäller jorden och tål torra jordar med varierande pH. Föredrar dock en djup, näringsrik och lerig jord med gott om kalk. Varma soliga lägen. Tål vind. Delar av årsskotten fryser lätt tillbaka på yngre träd i zon II-III.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
-coccinea 'Splendens', scharlakanssek		
Zon I-II (-III). Höjd 20-25 m, bredd 10-20 (-25) m. scharlakans eken bildar rak, genomgående stam med horisontella grenar och håller sig brett kägelformad under lång tid innan kronan slutligen breddas och antar en öppnare, mer oregelbunden form. Kan med goda växtbäddar användas i hårdgjorda ytor men passar även som parksolitär. Mycket anspråkslös vad gäller jorden och tål torra jordar med varierande pH. Föredrar dock en djup, näringsrik och lerig jord med gott om kalk. Varma soliga lägen. Tål vind. Delar av årsskotten fryser lätt tillbaka på yngre träd i zon II-III.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
-frainetto, ungersk ek		
Zon I-III. Höjd 15-20 m, bredd 10-15 m. Initialt en symmetriskt äggrund krona som breddas med åren. Mycket stora, mörkt gröna, läderartade blad med 6-10 symmetriska lobber på varje sida. Sen avmognad och behåller bladen länge på hösten. Ett sparsamt använt träd som mycket väl kan användas i stadsmiljö då det gynnas av värmen, tål luften och klarar ganska torra, kalkrika jordar. Bäst utveckling ges på en näringsrik, lerig och genomsläpplig jord i soliga lägen. Vackert även som parkträd. Borde användas mer!	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
-palustris, kärrek		
Zon I-III. Höjd 15-20 m, bredd 8-15 m. Blir inte lika stor som våra inhemska ekar. Genomgående stam med horisontella grenar, där de nedersta med tiden blir något hängande. Mycket vacker även vintertid. Intressant gatuträd som även passar på torg och i parker. Bladen påminner om rödekens, men med djupare flikar. Vackert röd höstfärg. Växer naturligt i fuktiga till våta miljöer, men klarar även torra jordar mycket bra. Gillar näringsrika, svagt sura jordar och blir lätt klorotisk på jordar med pH över neutralt. Vårplantering eller sen höstplantering om inte företablerad i Air-Pot. Säkrare etablering vid hög jordtemperatur. Viss proveniensproblematik förekommer när dess nordgräns tangeras.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 5x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
-palustris GREEN PILLAR ('Pringreen'), kärrek		
Zon I-III. Höjd 10-13 m, bredd 3-4,5 m. En mycket smal kultivar av kärreken med rakt genomgående stam och upprätta grenar. Behöver i regel ingen beskärning men kan som äldre bli något "rufsig i frisyren" och enstaka grenar kan ibland behöva skäras in. Vackert mörkröda höstfärger. Ståndort likt arten. Ett vackert pelarträd och ett välkomnat tillskott till sortimentet smalkroniga träd för urbana miljöer.	ungträd 2x kl	200-250
	solitär 3x kl	250-300
	solitär 3x kl	300-350
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18

Forts. QUERCUS

-petraea, bergkek

Zon I-IV. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 (-25) m. Stort träd som har en mer regelbunden krona och mer tendens till genomgående stam än vanlig ek. Den passar därför bättre som stadsträd men det är svårt att hitta en helt ren frökälla. Bergeken hör till de mest anspråkslösa av våra inhemska träd och växer ofta på mycket magra, steniga jordar och klarar både höga och låga pH-värden. Tål inte vattensjuka jordar. Bäst tillväxt på leriga, något fuktiga, sura till neutrala jordar. Tål mer värme och torka än Q. robur. Bör vara minst 3 x omplanterad för god etablering.

Kvalitet

Storlek

häck	30-50
häck	50-80
ungträd co/kl	125-150
ungträd 2x kl	150-200
ungträd 2x kl	200-250
ungträd 2x kl	250-300
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 5x kl	25-30
högstam 5x kl	30-35

Quercus petrea fk AGDER, bergkek - Ny i sortimentet!

Zon I-IV. Höjd 20-25 m, bredd 15-20 m.

En norsk frökälla av arten, med dokumenterad god härdighet, som ger enhetliga träd. Används med fördel i alléer, vid de tillfällen då man eftersträvar ett uniformt uttryck i allén. Då det är den enda rena frökällan lämpad för nordiskt klimat råder det ofta brist på frökällan.

Kontakta oss för aktuell tillgång.

**-robur fk ULTUNA E, skogsek**

Zon I-V. Höjd 20-25 (-30) m, bredd 15-20 (-25) m. Stort och bredkronigt träd, oftast utan genomgående stam varför det passar bäst i parkmiljö. Vid användande av skogsek där frihöjd krävs fordras noggrann uppbyggnadsbeskrivning. Ett träd med stort arkitektoniskt värde oavsett säsong. Har vid ståndortsamplitud och klarar de flesta jordar. Utvecklas bäst på närings- och humusrika jordar med lerinnehåll och tillgång till fukt i sol. Vind och salttålig. E-materialet förekommer i två frökällor, en från Uppsala och en från Linköping med tidig invintring och god tillväxt. Anses svåretablerad och bör hanteras minst 3x omplanterad med klump. Vårplantering eller sen höstplantering, generellt efter den 15 november om ej företablerad i Air-Pot.

häck	30-50
häck	50-80
ungträd co/kl	125-150
ungträd 2x kl	150-200
ungträd 2x kl	200-250
ungträd 2x kl	250-300
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 5x kl	25-30
högstam 5x kl	30-35
högstam 5x kl	35-40



Quercus robur

'Fastigate Koster'

Quercus petraea

Quercus palustris

Quercus rubra

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. QUERCUS

-Quercus robur (Fastigiata-Gruppen) 'Koster', pelarek

Zon I-V. Höjd 20-25 m, bredd 3-4 m. Förädlad klon med ursprung från Holland. Behåller sitt smala likformade växtsätt, med tät och smal krona med rundad kronbas. Den bästa pelareken. Att föredra vid alléplanteringar och andra platser enhetlighet eftersträvas. Gynnas av fuktighetshållande näringsrik jord men växer på samma jordar som arten.

Kvalitet

Storlek

ungträd 2x kl	150-175
ungträd 2x kl	175-200
solitär 3x kl	200-250
solitär 4x kl	250-300
solitär 4x kl	300-350
solitär 4x kl	350-400
solitär 5x kl	400-500
solitär 5x kl	500-600



-rubra E, rödek

Zon I-V (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 20-25 m, bredd 12-18 (-22) m. Stort träd med luftig, bred och något oregelbunden krona. Ett volymskapande träd som passar bäst i parkmiljö med tanke på dess breda krona. Är dock mycket värmetålig och klarar stadsmiljön utmärkt. Trivs bäst på fuktiga, leriga-sandiga jordar utan stående vatten. Klarar dock de flesta jordar, även sandiga och torra om det har kontakt med grundvattnet. E-typen är härdig, välväxande och garanterar vackra höstfärger. Vår- eller sen höstplantering efter den 15 november för träd med klump. Företablerade träd i Air-Pot kan planteras hela året.

ungträd 2x kl	150-200
ungträd co	200-250
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 5x kl	25-30
högstam 5x kl	30-35

Tidigarelägg din plantering av ek!

Ek avmognar sent på hösten varför klumpodlade träd bör planteras tidigast 15 november på hösten. Vi kan företablera dina ekar i Air-Pot för leverans under tidig höst. Detta ger en snabbare etablering och smidigare plantering. Det gäller även andra trädslag som avmognar sent, såsom Carpinus, Fagus, Salix, Populus och Juglans samt känsliga växter såsom Magnolia och barrväxter. För att kunna företablera dina träd behöver vi ha en beställning senast i mitten av mars för leverans i september.

RHAMNUS



-cathartica fk TOPPMYRA E, getapel (syn. vägtorn)

Zon I-VI. Höjd 4-8 m, bredd 4-6 m. Större buske eller mindre träd med en gles, oregelbunden krona och torniga grenar. Bladen är blankt gröna med symmetriska nerver och får gul höstfärg. Svarta, giftiga frukter i klasar på hösten. Ett sällan planterat träd som främst används i landskapsplanteringar. Trädet är mycket tåligt och klarar värme, torka och stadsluft. Växer bäst på genomsläppliga, varma och kalkrika jordar i sol till halvsugga. E-typen har svensk härkomst som gör att den är klimatanpassad och inte skadas av frost.

Kvalitet

Storlek

busk co 3,5 l

RHODODENDRON

Ett stort släkte med många olika arter och sorter lämpliga för odling i Sverige. Gemensamt för dem är deras ståndortskrav. De är kända för att vara typiska surjordsväxter och ogillar jordar med högt pH vilket yttrar sig genom att bladen blir gula, sk klorotiska. Förutom ett lågt pH vill de även ha god tillgång till vatten och utvecklas dåligt på torra ståndorter. De klarar inte stående vatten, utan jorden ska vara väl-dränerad. Tillförsel av mullämnen är ofta lösningen på både vatten och pH. Genom att blanda upp jorden med ogödslad torvmull och genom att tillföra torvmull varje år säkerställs god utveckling. Föredrar full sol till halvskugga, på torrare ståndorter bör de placeras skuggigare, detta kan dock reducera blomningen. Klarar av helskugga men blomningen blir då sparsam och kan till och med utebli vissa år. Att välja sorter är inte det lättaste och vi har för enkelhetens skull delat upp dem enligt följande.

Storblommiga hybrider – Parkrhododendron

Oftast höga och vida buskar med stora, ovala, städsegröna blad, ofta utan indument. De stora trattlika blommorna som sitter i stora samlingar i skottspetsarna ger ett magnifikt intryck då hela busken täcks under större delen av juni. Behöver vatten även vintertid varför du ibland kan få behöva vattna även på hösten. Kallas ibland trädgårdens möbel och kan flyttas utan större problem då rotsystemet är relativt kompakt och grunt. Fyller ut väl och lämpar sig som solitärer, i grupper eller i buskage där de får möjlighet att utvecklas till full storlek. Är generellt härdiga men bladen rullar ibland ihop sig vid minusgrader.

	Kvalitet	Storlek
-'Catawbiense Boursault', lila parkrhododendron		
Zon I-V. Höjd 1,5-3 (-4) m, bredd 2-4 m. Vanligt förekommande sort. Snarlikt 'Catawbiense Grandiflorum' men något mörkare blomma.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90
	kl	90-100
	solitär 4x kl solitär 4x kl	100-120 120-140
-'Catawbiense Grandiflorum', lila parkrhododendron		
Zon I-V. Höjd 1,5-3 (-4) m, bredd 2-4 m. Den i särklass vanligaste sorten med lila blommor. En klassiker som fortfarande håller måttet, inte minst pga sin goda härdighet.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90
	kl	90-100
	solitär 4x kl solitär 4x kl	100-120 120-140
-'Cunningham's White', vit parkrhododendron		
Zon I-IV. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-2,5 m. En kompakt buske med ett friskt mörkgrönt bladverk. Något rakare blad jämfört med 'Catawbiense Grandiflorum'. Den vanligaste och bästa vita sorten. Passar utmärkt i stora urnor längs gågator och torg. Får oftast en sparsam blomning även under hösten om temperaturen är gynnsam.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90
	kl	90-100
	solitär 4x kl	100-120

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. RHODODENDRON	Kvalitet	Storlek
-'English Roseum', rosa parkrhododendron		
Zon I-IV. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Något mindre än 'Catawbiense Grandiflorum' och med ljusare rosa blomfärg. Tät buske som är något vindtålig. Klon framtagen ur sorten 'Roseum Elegans'. Utmärkt för att bilda större täta buskage.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90
	kl	90-100
	solitär 4x kl	100-120
solitär 4x kl	120-140	
-'Gomer Waterer' rosa parkrhododendron		
Zon I-III. Höjd 1,5 m, bredd 2-2,5 m. Något bredare än hög buske med mycket välformade ljusrosa blommor med gula teckningar. Friskt och mörkt grönt bladverk. En sort vi kan rekommendera för södra Sverige.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90
	kl	90-100
solitär 4x kl	100-120	
-'Humboldt', lilarosa parkrhododendron		
Zon I-III. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2-2,5 m. Lilarosa sort med tydligt mörkt märke i blomtrattens överkant.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90
	kl	90-100
solitär 4x kl	100-120	
-'Lee's Dark Purple', mörklila parkrhododendron		
Zon I-IV. 1,5-2 m, bredd 1,5-2,5 m. En sort med blanka, något mörkare gröna blad och mörklila blommor. Vacker som solitär men även tillsammans med ljusare sorter såsom t ex 'Cunninghams White'. Förtjänar att användas mera.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90
	kl	90-100
solitär 4x kl	100-120	
-'Nova Zembla', röd parkrhododendron		
Zon I-IV. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2,5 m. Lysande purpurröda blommor som verkligen skiljer sig från mängden. Den vanligaste röda sorten. Får ett glest växtsätt och blir sällan lika frodig som övriga sorter.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90
	kl	90-100
solitär 4x kl	100-120	

Forts. RHODODENDRON	Kvalitet	Storlek
-'Old Port', rödlila parkrhododendron		
Zon I-II (-III). Höjd 1,5-2 m, bredd 2 m. Mörkt rödlila blommor. Något mer upprätt växtsätt jämfört med 'Catawbiense Grandiflorum'. Tyvärr inte lika härdig men väl värd att använda i landets södra delar.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	kl	80-90
	kl	90-100
	solitär 4x kl	100-120
-'Roseum Elegans', lilarosa parkrhododendron		
Zon I-IV. Höjd 1,5-3 m, bredd 2-3 m. Stor rundad buske med förhållandevis tätt växtsätt helt ner till marken. Något mer vindtålig jämfört med 'Catawbiense Grandiflorum' men skiljer sig framförallt genom att blommorna har en rosaaktig blomfärg.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-70
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90
	kl	90-100
	solitär 4x kl	100-120
	solitär 4x kl	120-140

YAKUSHIMANUHYBRIDER

Sorter framtagna av en art som generellt är lägre än föregående grupp.

Bladen är mörkt gröna, mycket blanka och helt nyutsprungna blad är täckta med ett orangebeige filtlager som snart faller av, bladens undersidor förblir dock filtbeklädda. Blommorna är något mindre men ofta mer välformade och karaktäristiskt är att blommorna i knoppstadiet har en mörkare nyans, men bleknar något när de slår ut. Mycket fina i framkant av stora planteringar eller tillsammans med annat vintergrönt. Passar även i grupper eller som solitär bland exempelvis ljung.

	Kvalitet	Storlek
-'Fantastica'		
Zon I-III. Höjd 1 m, bredd 1-1,5 m. Tät och vid buske med purpurröda blommor som är vitrosa, nästan gulvita inuti. Mycket iögonfallande blomning! Har bland de största blommorna inom gruppen.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	kl	50-60
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90
-'Flava'		
Zon I-IV. Höjd 1,5 m, bredd 1,5-2 m. En av de bättre gula sorterna, dock inte rent knallgul utan mera ljusgul. Blommorna är breda och vaxlika.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	kl	50-60
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. RHODODENDRON	Kvalitet	Storlek
-'Kalinka'		
Zon I-IV. Höjd 0,8 m, bredd 1 m. En låg buske med mörkt välvt bladverk och körsbärsröda knoppar och rent rosa till något cerise-rosa blommor.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	kl	50-60
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90
-'Koichiro Wada'		
Zon I-IV. Höjd 0,8 m, bredd 1 m. En av de vanligaste och kanske en av de vackraste sorterna. Knopparna är typiskt mörkrösa till purpurröda och färgen behålls sedan på blomtrattarnas utsida, på insidan är färgen mera vitrosa. Bladen är kraftigt, silvrigt filtbeklädda vid bladutspring.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	kl	50-60
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90
-'Morgenrot'		
Zon I-III. Höjd 0,8-1 m, bredd 1,2 m. Mycket lik föregående men har något mörkare, nästan röda blommor. Mycket blomrik.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	kl	50-60
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90
-'Polaris'		
Zon I-IV. Höjd 0,7-1 m, bredd 1,2 m. Tät och rundad buske. Mörkröda knoppar som ljusnar till vackert ljusrosa charmigt skrynkliga blommor i maj.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	kl	50-60
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90
-'Schneekrone'		
Zon I-III. Höjd 0,7 m, bredd 1 m. Ljusrosa knoppar som i maj bryter i snövita blommor. Tätt rundat växtsätt. Mörkt gröna blad med beigeluden bladundersida.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	kl	50-60
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90

Forts. RHODODENDRON	Kvalitet	Storlek
-'Schneewolke'		
Zon I-II. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2 m. Tät och rundad buske. Blekt rosavita blommor med krusade kanter, färgen påminner något om äppelblom. Smala mörkgröna blad. Vacker men tveksamt härdig.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	kl	50-60
	kl	60-70
	kl	70-80
	kl	80-90

AZALEAGRUPPEN

Företrädelsetvis lövfällande sorter med tunna, håriga blad som om hösten färgas i vackra höstfärger. Grenarna är upprätta, tunna och ofta något rödbruna. Många sorter har intensiv blomning som lyser upp med fantastisk kraft under några veckor i maj-juni. Framförallt fin i små grupper eller i sjok mot mörk bakgrund. Har liknande ståndortskrav som de storblommiga hybriderna. Deras luftiga växtsätt gör att även marktäckare kan trivas på marken under dem.

Japanska azaleor

Zon I-II (-III). Höjd 0,4-0,6 m, bredd 0,5-0,8 m. Svagväxande buskar som oftast blir bredare än höga. Blommar med 3-4 cm stora blommor under maj. De mörka och halvt vintergröna bladen är ganska små. Nya blad är skirt gröna i bladutspiring. Av arten finns en rad olika sorter i vitt över rosa till nästan röda färger. Passar utmärkt som framkantväxter i torvpartier, men är även fina i nedre delarna av stenpartier och andra mindre anläggningar.

	Kvalitet	Storlek
-'Hachmann's Rosalind' (syn. 'Rosalind')		
Får ett något högre (0,6-0,8 m) och mera vasformigt växtsätt jämfört med de andra sorterna inom gruppen. Blommorna är något större, ceriserosa och täcker hela busken i maj.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
-'Kermesinum' (syn. KERMESINA ROOD)		
Skarpt ceriseröda små blommor i överflöd. Växtens starka färg blir på våren ett givet blickfång.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
-'Kermesina Album'		
Rent vita blommor ger den här sorten ett stiligt och sobert intryck. Blir mer effektiv mot mörkare bakgrund.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40

Knaphill-hybrider, trädgårdsazalea

Lövfällande hybrider med styvt upprätt växtsätt och med sirligt grenverk. Sorterna har alla klart lysande färger och några doftar. Detta är den vanligaste gruppen av azaleor. Här följer ett urval av de mest odlingsvärda sorterna.

	Kvalitet	Storlek
-'Cecile'		
Zon I-III. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Rikblommande sort med laxrosa till något gammelrosa blommor och gult märke i blomtrattens överkant. Knopparna är betydligt mörkare.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-70
	co/kl	70-80

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. RHODODENDRON	Kvalitet	Storlek
-'Feuerwerk'		
Zon I-III. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Lysande rödorange blommor.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-70
	co/kl	70-80
-'Golden Sunset'		
Zon I-III. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Rent gula blommor med orange märke i blomtrattens inre överdel.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-70
	co/kl	70-80
-'Irene Koster'		
Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Något robustare sort med rosa, svagt strimmiga (polkagrisaktiga) blommor med gult märke. Våldoftande. Blommar något senare än de andra.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-70
	co/kl	70-80
-'Klondyke'		
Zon I-III. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Mörkt gula till orange (ockra) blommor med orange märke och knoppar. Våldoftande.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-70
	co/kl	70-80
-luteum, guldazalea		
Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. Luftig buske med skira grenar och skirt gula, våldoftande, stjärnlika blommor. En av våra främsta azaleor. Vildväxande på några få lokaler i Europa.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-70
	co/kl	70-80
-'Persil'		
Zon I-III. Höjd 1,2-2 m, bredd 0,8-1,2 m. Kritvita blommor med stort gult märke i blomtrattens inre överkant. Den vanligaste vita sorten.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-70
	co/kl	70-80
-'Pucella' (syn. 'Fanny')		
Zon I-III. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2,2 m. Sort med mörkt purpurrosa knoppar som sedan ljusnar något när de slår ut i purpurrosa.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60

REPENSHYBRIDER, REVRHODODENDRON

Låga och långsamtväxande sorter som tagits fram ur korsningar med *R. forrestii* (tidigare *repens*). Låga, täta buskar då de står ljust, klarar betydligt mer skugga men blir då ofta glesa och betydligt högre. Har små mörka blad som påminner om de storblommiga sorterna men de är betydligt kortare och knubbigare. Rekommenderas i framkant av surjordspartier eller andra buskplanteringar.

	Kvalitet	Storlek
-'Baden Baden', revalpros		
Zon I-IV. Höjd 0,5-0,6 m, bredd 0,8-1,2 m. En något robustare sort med jämnare form än 'Scarlet Wonder'. Blommorna är röda och bladen är mörkt gröna.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40

Forts. RHODODENDRON	Kvalitet	Storlek
-'Scarlet Wonder', röd revalpros		
Zon I-II (-IV). Höjd 0,5–0,6 m, bredd 0,8–1,2 m. Den vanligaste sorten på marknaden, något oregelbundet växtsätt. Blommorna är lysande scharlakansröda.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40

LÄGVÄXANDE RHODODENDRON

En lång rad olika arter och sorter karakteriseras av deras låga och ofta mycket täta växtsätt. För att få ett fint växtsätt bör de placeras soligt och många utav dem trivs utmärkt i nedre delarna av stenpartier eller i framkant av buskage o dyl. En del växer normalt på utsatta ställen i bergen på mycket hög höjd och klarar betydligt mer än deras storväxta släktingar.

	Kvalitet	Storlek
-'Blue Tit', tuvalpros		
Zon I-III. Höjd 0,5–0,8 m, bredd 0,6–1 m. Tät buske med silvergrönt, aromatiskt bladverk. Blir i full sol betydligt bredare än hög. I maj översållas busken av ett rikligt flor små blållila blommor. Blir i halvskugga mer hög än bred, något glesare men fortfarande blomrik även om ej överdådigt. Kan behöva vintertäckning.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
-'Dora Amateis", vit dvärgrhododendron		
Zon I-III. Höjd 0,6 m, bredd 0,8–1,4 m. En sort som påminner mycket om revalprosorna men med rent vita blommor. Något högre och glesare växtsätt.	co/kl	25-30
-'ferrugineum, rostbladig alpros		
Zon I-II. Höjd 1 m, bredd 1–1,5 m. Vildart med brunfärgade bladundersidor, i övrigt liknar bladen mycket de hos revalprosorna. Blommorna är rödrosa.	co/kl	20-25
-'Gletschernacht', lila tuvalpros		
Zon I-II. Höjd 0,6–1,2 m, bredd 0,6–1 m. Förhållandevis upprätt liten buske med små blad och mycket mörkt blållila blommor. Hela blomställningen är inte mer än ca 5 cm i diameter.	co/kl	25-30
-'Lavendula', dvärgrhododendron		
Zon I-II. Höjd 0,4–0,6 m, bredd 0,4–0,6 m. Liten och kompakt med blållila blommor med ett stort mörkt purpurlila parti i blommans överdel. Blommar i månadskiftet april-maj. Mycket rikblommande placerad i rikligt med sol.	co/kl	25-30
-'minus, amerikansk alpros		
Zon I-IV. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–1,5 m. Svagväxande och något gles buske med skirt rosa blommor och mörkt grönt bladverk.	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
-'P.J. Mezitt', dvärgrhododendron		
Zon I-V. Höjd 0,8–1,5 m, bredd 2 m. Svagväxande men robust buske som i ungdomen har en tät och fin form men som med tiden, särskilt då den står halvskuggigt, lätt blir något gles. Har små ägggrunda, mörkt gröna blad och lila till något rosallila blommor i slutet av maj. Ett bra alternativ bland de mellanstora sorterna.	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
-'x praecox, våralpros		
Zon I-III. Höjd 1–1,5 m, bredd 1–2 m. En mycket skir och luftig buske med sin mycket tidiga blomning, redan i början av april. Blir ofta översållad med rosallila blommor även i halvskugga. Blomningen är dock kortvarig och busken lever därefter ett liv i skymundan. Bladen är små, ca 4 cm och mörkt gröna. Vill ha det fuktigt och mullrikt, helst i halvskugga under exempelvis stora träd som skyddar blommorna mot frost under den tidiga blomningen.	co/kl	25-30
	co/kl	30-40
-'Ramapo', dvärgrhododendron		
Zon I-IV. Höjd 0,5–0,8 m, bredd 0,6–1 m. Liknar 'Blue Tit' men har mer rent lila blommor, påminnande om färgen hos 'Catawbiense Grandiflorum'. Anses ibland som den bästa bland R. impeditum, inte minst pga bättre härdighet.	co/kl	20-25
	co/kl	25-30
	co/kl	30-40

TRÄD OCH BUSKAR

RHUS

Sumaksläktet är ett stort sådant, bestående av allt från stora träd till små ris och allt från starkt giftiga arter till ätliga sådana. Generellt för de vi kan odla är att de är av pionjär karaktär. De är ljuskrävande, torktåliga och sprider sig villigt med rotskott. Bör ej hanteras barrotade.

	Kvalitet	Storlek
<p>-aromatica 'Grow Low', doftsumak</p> <p>Zon I-IV. Höjd 0,5-0,7 m, bredd 2-2,5 m. c/c 70-100 cm. Fantastisk liten marktäckare med många prydnadsvärden och brett användningsområde. Doftsumaken utvecklar ett tätt frodigt bladverk bestående av trefingrade blad som om hösten färgas läckert röda. Blomning i april-maj med citrongula små blommor i täta blomställningar. Små ärtstora röda frukter pryder busken vintern igenom. Denna buske är mycket livskraftig och sprider sig villigt med rotskott. Mycket små ståndortskrav, tål både torka och högt pH, plantera dock gärna i sol men den tål även halvskuggiga lägen.</p>	busk co 3,5 l	
<p>-glabra, korallsumak - Ny i sortimentet!</p> <p>Zon I-II (-III). Höjd 4-6 m, bredd 4-6 m, skjuter rotskott och kan bli betydligt bredare. En stor buske/litet träd med skärmlik krona. Korallsumaken påminner mycket om den i Sverige betydligt vanligare rönsumaken men har till skillnad från denna kala skott och knoppar. Stora friskt gröna parbladiga blad färgas vackert organgerött om hösten. Stora gulvita blomvippor i juli-augusti. Korallsumaken är skildkönad och det är bara honplantor som får de karaktäristiska fruktställningarna. En mycket användbar planta med små ståndortskrav så länge växtplatsen inte är skuggad. Tålig för vind, salt och torra jordar. Ett mycket vackert litet träd som gör sig bäst där rotskotten ej blir ett problem.</p>	busk co	
<p>-typhina, rönsumak</p> <p>Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m, skjuter rotskott och kan bli betydligt bredare. Stor buske som så gott som alltid antar formen av ett litet, flerstamigt träd med skärmformad krona. Unga skott är tätt håriga och bruna. De stora, mörkt gröna parbladiga bladen ger växten ett exotiskt intryck. Höstfärgen är fantastisk i orangeröda toner. Arten är skildkönad och honplantor får upprätta och toppställda, vinröda frukter som sitter kvar länge. Växer på de flesta jordar men föredrar välldränerade, varma jordar i sol. Klarar torra och fattiga, men även våta jordar. Passar bäst som solitär i gräsmattan, där gräsklipparen håller rotskotten på plats eller i större planteringskärl. Kan vara svåretablerad om rotsystemet är dåligt utvecklat.</p>	busk co 5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl	125-150 150-200 200-250 250-300
<p>-typhina 'Dissecta', flikbladig rönsumak</p> <p>Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m, skjuter rotskott och kan bli betydligt bredare. En något mer kompakt och svagväxande variant med läckert flikiga blad som nästan ger ett trolskt utseende. Samma fina höstfärger som arten. För den som vill ha något extra i trädgården. I övrigt lik vanlig rönsumak.</p>	busk co 5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl	125-150 150-200 200-250 250-300
<p>-typhina TIGER EYES ('Bailtiger'^{PBR}), flikbladig rönsumak</p> <p>Zon I-III. Höjd 1,8-2 m, bredd 1,8-2 m. Fint flikade blad och ett kompakt, rundat växtsätt. Nya blad är gröna, men färgas snabbt i gult. Höstfärgerna är liksom hos andra Rhus mycket iögonfallande i gult, orange och rött. Perfekt som solitär eller i grupp för att lyfta enhetliga buskplanteringar. Mycket liten benägenhet till rotskott. Välldränerade jordar och soliga lägen. Rekommenderas.</p>	busk co 5 l	

RIBES



-alpinum fk ELISABETH E, måbär

Zon I-VI (-VII). Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 60-80 cm. Upprätt och jämn typ av måbär med skirt gröna blad som kommer tidig vår. En skuggtålig buske, mycket användbar som låg infattningshäck i allt från sol till djup skugga. Även mycket lämplig som underplantering i djup skugga. Små ståndortskrav. Oansenliga blommor blir till små röda vinbärslika frukter. E-certifierat material garanterar hårdigt och friskt frömaterial med mindre variation i växtsättet jämfört med andra sorter och en bra motståndskraft mot bladfallsjuka.

Kvalitet

Storlek

busk co 3,5 l

Fort. RIBES	Kvalitet	Storlek
<p>-alpinum 'Pumilum', dvärgmåbär</p> <p>Zon I-V. Höjd 0,6-1 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 60-80 cm. Lågväxande sort av måbär med ett tätt, rundat växtsätt. Utmärkt marktäckare samt i framkant av högre buskage. Går bra att formklippa och kan vara ett alternativ till låga buxbomshäckar på tex kyrkogårdar.</p>	busk co 3,5 l	
<p>-alpinum 'Schmidt', måbär</p> <p>Zon I-VIII. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. c/c 70-90 cm. Upprätt, tät och rundad buske med skirt gröna blad som slår ut tidigt på våren. Sorten är en hanklon som har stora gulgröna blommor i maj, men får inga bär. Mycket användbar till mindre klippta häckar och i buskage. Då den är mycket skuggtålig och klarar rotkonkurrens är den även utmärkt som underplantering under större träd. Växer på nästan alla jordar, torra som våta med varierande pH. Föredrar näringsrika, ganska leriga jordar. Klarar mer torka på kalkrika jordar. Bladen angrips lätt av olika svampar vilket ger tidigt bladfall.</p>	häck häck busk busk co 3,5 l	30-50 50-80
<p>-aureum var. villosum (syn. odoratum), doftrips</p> <p>Zon I-VI. Höjd 1-2 m, bredd 1-2,5 m. c/c 70-90 cm. Upprätt, senare något överhängande gles buske med gula doftande blommor i maj. Gröna treflikade blad som bjuder på tidiga höstfärger i rödviolet. Svarta, ärtstora bär. Växer snabbt och trivs i de flesta jordar som inte är för kalkrika och torra. Sol-skugga. Som accent i buskage, längs saltade vägar eller i kusttrakter då den är salttålig.</p>	busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl	80-100 100-125
<p>-glandulosum</p> <p>Zon I-VI. Höjd 0,2-0,5 m, bredd - sprider sig med utlöpare. c/c 40-60 cm. En spännande, marktäckande buske med mycket god hårdighet. Växten har gröna blad som på hösten färgas mörkt röda, nästan svartröda. Bladverket ackompanjeras under sensommaren och hösten av en stor mängd röda bär. Bären är ätliga, men har en fadd smak. Generellt små krav på växtplatsen, men bör ej planteras alltför torrt. Föredrar ett soligt läge i fuktighetshållande jord. Ett spännande nytillskott i gruppen marktäckande, låga buskar. Utmärkt i slänter eller för att hänga över murkrön.</p>	busk co 3,5 l	
<p> -glandulosum 'Alaska' E</p> <p>Zon I-VII. Höjd 0,2-0,5 m, bredd - sprider sig med utlöpare. c/c 40-60 cm. Mycket hårdig sort av dvärgmåbär, speciellt lämplig för områden med kort säsong. God marktäckande förmåga. Utseende och ståndort likt arten.</p>	busk co 3,5 l	
<p>-sanguineum 'King Edward VII', rosenrips</p> <p>Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5 m. Tät, upprätt buske med karminröda blommor hängande klasar i maj. Blommorna har mörkast färg och är finast i knoppstadiet. Den enskilda blomman har vit mitt som ger blomklasen ett ljusare intryck när den är utslagen. Rikt blommande och anspråkslös, men tål inte tunga och våta jordar. Föredrar varm, lätt och något fuktig jord i soliga lägen. Som solitär eller i buskage. Även som friväxande häck.</p>	busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	100-125 125-150 150-200
<p>-sanguineum 'Koja', röd rosenrips</p> <p>Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5 m. Dansk sort med mörkare röda blommor och något lägre växtsätt. Frisk och tålig. Rikblommande.</p>	busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	100-125 125-150 150-200

ROBINIA

Park- och gatuträd med parbladiga något matta blad och fårade, ofta något skruvade grenar. Bör vårplanteras för säker etablering, men företablerade träd i Air-Pot ger större flexibilitet. Träd med klump eller motsvarande är att föredra vid större storlekar. Torkar lätt ut som barrotad. Skjuter ibland rotskott, särskilt då rötterna skadas eller är stressade. Bör etableringsbeskåras.

	Kvalitet	Storlek
<p>-x margaretta CASQUE ROUGE ('Flemor')</p> <p>Zon I-II. Höjd 7-10 m, bredd 4-6 m. Ett litet träd, i ungdomen samlat upprätt, som äldre något mer rundat till skärmlikt habitus. Dess för släktet typiska blad bryter vackert i kopparter för att sedan övergå i ljust grönt. Blomning i juni med djuprosa blommor arrangerade i upp till 20 cm långa blomställningar. Anspråkslös som etablerad, undvik dock allt för tunga och blöta jordar. Bäst tillväxt på varm växtplats i friska och väl-dränerade jordar.</p>	högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	14-16 16-18 18-20 20-25




TRÄD OCH BUSKAR

Forts. ROBINIA	Kvalitet	Storlek
-pseudoacacia, robinia (syn. falsk akacia)		
Zon I-III. Höjd 12-15 m, bredd 8-12 m. Stor luftig krona och taggiga och bräckliga grenar, är vindkänslig. Djupt fårad stam som äldre. Doftande vita blommor i stora klasar i juni.	högstam 2x kl	10-12
Snabbväxande i ungdomen. Fungerar bra i stadsmiljö, värmegynnad och torktålig. Är en pionjärt och är därför ljuskrävande. Trivs bra i både lätta som tunga jordar, som inte får vara våta eller kompakta. Robinian kräver en syrerik jord. Bäst tillväxt på varma, näringsrika och något fuktiga jordar. Trivs även på fattigare sandjordar. Utmärkt som gatuträd och i parker. Som yngre träd har kronorna ett glest, risigt utseende vilket innebär att de sällan är "skönheter" som nyplanterade. Till alléer rekommenderar vi sorten 'Bessoniana'. I zon II och uppåt rekommenderar vi minst stamträd av storleken 14-16.	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
-pseudoacacia 'Bessoniana', robinia		
Zon I-III. Höjd 12-15 m, bredd 10-12 m. Starkväxande träd med genomgående stam. Får en tät, oval kronform med taggfria grenar. Blommor mycket sparsamt eller inte alls. Enhetligt växtsätt som passar i urbana alléer. Även solitär eller i grupper.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
-pseudoacacia 'Nyirségi', robinia - Ny i sortimentet!		
Zon I-III Höjd 18-20 m, bredd 10-12 m. En påvisat tålig namnsort i arten som är bättre rustad för blåsiga platser än övriga sorter. Är i det mesta lik den genomsnittliga arten men får något mer sparsam blomning. Där den får stå fritt blir den något yvig och tenderar att ge ett mer naturligt utseende jämfört med andra, mer formstarka, namnsorter. Används med fördel i rader i stadsmiljö då den till skillnad från rena arten betar sig enhetligt. Vårplantering alternativt företablering i AirPot rekommenderas då arten är ringporig.	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
-pseudoacacia 'Umbraculifera', klotrobinia		
Zon I (-II). Höjd 5-7 m, bredd 4-5 m. Tät och taggfri, klotformig krona som senare blir mer skärmlik. Ympad på högstam. Långsamt växande. Fungerar bra i små utrymmen, på bostadsgårdar, torg och i trädgårdar. Undvik kalla och dragiga lokaler. Blommor mycket sparsamt eller inte alls. Skjuter sällan rotskott. Ett mycket vackert klotträd.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25

ROSA

Ett tåligt släkte med företrädevis mycket taggiga solälskande buskar. De är lättodlade och har låga ståndortskrav. Vildrosorna och dess sorter har sällan lång blomningstid men bjuder ofta på vackra nypon som sitter länge. De lämpar sig väl till större buskage och landskapsplanteringar och gynnar djurlivet. Förädlade rosor, se fliken Rosor.

	Kvalitet	Storlek
-canina, stenros		
Zon I-VI. Höjd 3-4 m, bredd 3 m. c/c 80-100 cm. Kan skjuta rotskott. Upprätt ros med överhängande bågböjda grenar och glest, ganska snårigt växtsätt. Blomfärgen varierar från ljus röd över rosa till vit. Blomning från mitten av juni till mitten av juli. Hårda, ovala scharlakansröda nypon. Mycket tålig och växer väl på torra magra, såväl som fuktigare, men inte våta jordar. Landskapsplanta för hagmarker och bryn.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk	
	busk co 3,5 l	
-dumalis fk VÄSTERÅKER E, nyponros		
Zon I-IV (-V). Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2 m. c/c 80-100 cm. Kraftigt, tätt och upprätt till överhängande växtsätt med ljus rosa blommor i mitten av juni till mitten av juli. De äggformade, röda nyponen mognar i september. Mycket anspråkslös och växer bra på torra, steniga jordar i soliga lägen. Arten är dock skuggtålig. Landskapsväxt som passar i bryn, men även buskage och som solitär.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk co 3,5 l	

	Forts. ROSA	Kvalitet	Storlek
	-carolina fk GUNNEL E, carolinaros		
	Zon I-IV (-V). Höjd 1-1,5 m, bredd 1 m, rotskottsskjutande. c/c 70-90 cm. Tätt, upprätt växtsätt med tätt taggiga grenar som med tiden blir nästan kala. Rosa, enkla blommor upp till 6 cm vida i juli-augusti. Friskt grönt bladverk med vackra höstfärger. Röda, runda nypon. Vid ståndortsamplitud och klarar allt från torra, sandiga jordar till fuktigare ståndorter. Klarar sura jordar. Sol-halvskugga. Bra som marktäckare eller i friväxande häckar och buskage. E-plantan är frisk och välväxande, fri från mjöldagg och med tidig, vacker höstfärg och riklig fruktsättning.	häck häck busk co 3,5 l	30-50 50-80
	-'Nova' E, daggros		
	Zon I-VI. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 80-100 cm. Upprätt och kraftigt växande med bågbojda grenar. Vackert blådaggit bladverk i fin kontrast till dess rosa blommor med vit mitt. Dekorativa, ovala till runda orangeröda nypon. Blomning under juli. Vacker kontrastbuske som passar i blandade buskage. Låga krav på jorden, klarar torra till fuktiga jordar med varierande pH. Sol till lätt skugga. E-materialet är friskt och hårdigt och har förbättrad resistens mot svampsjukdomar. Blir inte kal nertill och är att föredra om den ska användas som solitär.	häck häck busk co 3,5 l	30-50 50-80
	-majalis fk TUNA SKOG E, kanelros		
	Zon I-V (VI). Höjd 1 (2-3 m), bredd - sprider sig med rotskott. c/c 80-100 cm. En ros med tunna grenar och tätt växtsätt. Blommorna är mörkrosa, enkla och framkommer under juni. Om hösten bildas små runda orangefärgade nypon. Bör endast odlas på magra, karga jordar då den håller sig lågväxande. På goda, näringsrika jordar blir den ofta hög och oformlig och ramlar lätt omkull. Värdefull sort för sämre marker.	busk co 3,5 l	
	-multiflora, japansk klätterros		
	Zon I-IV. Höjd 3-6 m, bredd 3 m. Nästan tagglös, kraftigväxande ros med långa, starkt överhängande skott. Blommor mycket rikt med små vita, honungsdoftande, enkla blommor i klasar om 40-50 blommor under juli. Får framåt hösten små, ärtstora nypon i rött som sitter kvar länge. Växer bäst på fuktiga jordar i sol men klarar även skuggigare växtplatser på torra jordar. Härlig solitär invid vatten eller i parker. Robust och tålig till buskage och häckar i urbana miljöer. Vindtålig och passar som lähäck.	häck häck busk	30-50 50-80
	-nitida, dockros		
	Zon I-VII. Höjd 0,7-0,8 m, bredd 1 m, rotskottsskjutande. c/c 60-80 cm för buskage. Upprätt och tätt växtsätt med små, blanka blad som färgas i orangeröda toner om hösten. Blommor under juni-juli med rosa, enkla blommor. Riklig och vacker fruktsättning i rött. Mycket tacksam marktäckare som sprider sig med rotskott. Tålig och växer bra på näringsfattiga, något torra till våta jordar med sur till normal reaktion. Får lätt kloros på kalkrika jordar. Soliga lägen, men klarar skugga bra. Värdefull norrlandsväxt.	häck busk co 2 l busk co 3,5 l	25-40
Rosa nitida har ett lågt och tilltalande växtsätt och både vacker höstfärg och fruktsättning. Den skjuter rotskott och passar som marktäckare på mer skötselintensiva ytor.			
	-nitida 'Kebu', dockros		
	Zon I-V. Höjd 0,6-0,8 m bredd 1 m. c/c 60-80 cm. En nättare sort än arten. Bladen är smalare och gracilare med små, runda och lysande röda nypon. Får ett jämnare växtsätt än arten.	häck busk co 2 l busk co 3,5 l	25-40
	-rubiginosa fk HOBURGEN E, äppelros		
	Zon I-III (-IV). Höjd 3-4 m, bredd 3 m. c/c 80-100 cm. Tätt och kraftigt växtsätt med bågbojda skott. Gröna blad med äppeldoft, i synnerhet då bladen är fuktiga. En starkdoftande ros som till och med anas när du passerar ett större buskage i bil. Rosa blommor i juni-juli och orangeröda nypon som sitter kvar länge. En tålig ros som växer på torra kalkrika jordar gärna med lerinslag. Mycket torktålig. Solitär eller i buskage och häckar. Svensk frökälla från Gotland.	busk co 3,5 l	
	-rugosa, vresros		
	Zon I-VIII. Höjd 2,5 m, bredd 2,5 m, rotskottsskjutande. c/c 80-100 cm. Kraftigt och tätt, upprätt växtsätt. Starkt rotskottsskjutande och breder snabbt ut sig på t ex sandstränder där den planterats för att binda sanden och sedan förvildats. Stora, enkla, doftande, karminrosa blommor från juni ända till oktober. Platttrunda, röda nypon produceras i stort antal och kan ses tillsammans med blommorna på hösten. Friskt grönt, blankt och buckligt bladverk med gula höstfärger. Extremt tålig och klarar alla jordar. Ljuskrävande.	häck häck busk busk co 3,5 l	30-50 50-80

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. ROSA	Kvalitet	Storlek
-rugosa 'Alba' vit vresros		
Zon I-VIII. Höjd 2,5 m, bredd 2,5 m, rotskottskjutande. c/c 80-100 cm. 'Alba' anses vara en varietet av arten och är i allt väsentligt utom blomfärgen lik arten. Blommar med stora, enkla, vita blommor under hela sommaren.	häck häck busk busk co 3,5 l	30-50 50-80
-rugosa 'Moje Hammarberg', vresroshybrid		
Zon I-VII. Höjd 0,8-1 m, bredd 1-1,5 m. c/c 70-90 cm. Vackert rikblommande vresros med halvfyllda rödlila blommor. Mycket väldoftande. Lågväxande och tät buskros.	busk co 3,5 l	
-rugosa 'Hansa', hansaros		
Zon I-VIII. Höjd 2,5 m, bredd 2 m, rotskottskjutande. c/c 80-100 cm. En fylldblommig sort som är mycket använd som solitär i trädgårdar och i friväxande häckar både privat och i offentliga anläggningar. Inte lika rik fruktsättning. Lättföryngrad med slättermaskin.	häck busk busk co 3,5 l	30-50
-x rugotida 'Dart's Defender', dockvresros		
Zon I-VII. Höjd 1,5 m, bredd 1,5 m. c/c 70-90 cm. Mer högväxt och med mer överhängande grenar än arten. Den största skillnaden är annars de halvfyllda, karminröda blommorna. Glänsande röda nypon i stor mängd. Mycket rikblommig under juni-juli. Till häckar, grupper och buskage framförallt i norra Sverige.	häck busk co 2 l busk co 3,5 l	25-40
-spinosissima (syn. piminellifolia), pimpinellros		
Zon I-VIII. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,5-2 m, rotskottskjutande. c/c 70-90 cm. Upprätta huvudskott med utstående, bågböjda sidoskott. Rikblommande med cremevita, enkla blommor i slutet av maj. Blommorna är många till antalet men något känsliga och kan skadas av kraftig nederbörd. Får svarta plattrunda små nypon. Torktålig ros som tål de flesta, torra till fuktiga jordar som inte är sura. Kalkgynnad, men klarar fattiga, sandblandade jordar, även salt. Föredrar sol men utvecklas även bra i lätt skugga. Solitär, i buskage och som häck, även klippt.	häck häck busk busk co 3,5 l	30-50 50-80
 -spinosissima 'Valdemarsvik' E, pimpinellros		
Zon I-V (-?). Höjd 1 m, bredd 1,8 m. Ny sort utsedd av POM (Programmet för odlad mångfald) till den vackraste och mest odlingsvärda av pimpinellrosor. Kraftigblommande sort med vita fyllda blommor längs buskens bågböjda grenar. Blommorna som kommer i maj, sägs vara tåligare för nederbörd jämfört med andra pimpinellsorter. Torktålig och kalkgynnad ros som föredrar sol, klarar dock även lätt skugga. I buskage och som friväxande häck. Vackrast som solitär där buskens habitus kommer till sin rätt.	busk co 3,5 l	
 -villosa ssp. mollis fk BALINGSTA E, hartsros		
Zon I-V. Höjd 1-1,5 (-2) m, bredd 1,5 m. c/c 80-100 cm. En lågväxande typ med stora, rosa blommor i olika nyanser. Ludna blad med tydlig doft av harts. Nyponen mognar tidigt och är stora och glänsande orange. Mycket anspråkslös, gynnas av kalkrik jord, Landskapsväxt som även kan användas som buskage på mer extensiva ytor.	häck häck busk co 3,5 l	30-50 50-80

RUBUS


	Kvalitet	Storlek
-'Benenden', storblommigt brudhallon		
Zon I-II (-?) Höjd 1,5-2,5 m, bredd 2 m. Överhängande växtsätt och stora, vita blommor i maj. En gracil buske med något osäker härdighet.	busk co 3,5 l	
-odoratus, rosenhallon		
Zon I-VII. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-3 m, rotskottskjutande. c/c 80-100 cm. Upprätt buske med få förgreningar. Stora, handflikiga blad och upp till 7 cm vida, karminrosa blommor i klasar i toppen av skotten. Blommar under juni-augusti och får sedan små, smaklösa röda hallon. Tål skugga, men ljusa lägen är bäst. På fuktiga jordar även i sol. Humusrik, fuktig jord med pH 7 och däröver. Solitär i gräsmattan där gräsklipparen håller efter rotskotten eller i buskage.	busk co 3,5 l busk co 5 l	

SALIX

Ett stort och varierande släkte innehållande allt från små dvärgbuskar till mycket stora träd. Många arter är vildväxande i Sverige och härdiga långt upp i landet. Salix är tvåkönad och blommar mycket tidigt på våren med sk "videkissar". Släktet används framförallt i landskapsplanteringar och som jordstabilisatorer men även i urban miljö, framförallt i parker. Ståndortskraven är generellt väldigt låga, sånär som på tillgången till sol och fukt. Vårplantering eller sen höstplantering, efter 15 nov för icke krukodlat material. Bör planteras 10–20 cm djupare än vad den har stått i plantskolan, då nya adventivrötter bildas på stammen. Träden i släktet har ett kraftigt rot-system som ibland skapar problem då de går in i rör och ledningar.

Salix bör liksom Populus planteras 10–20 cm djupare än vad de stått i plantskolan för säker etablering.

Salix avmognar sent på hösten och kan med fördel företebleras i Air-Pot för tidigare höstplantering. Kontakta oss för mer information.

	Kvalitet	Storlek
-acutifolia 'Pendulifolia', hängdaggvide		
Zon I-V. Höjd 4–6 m, bredd 4–6 m. Ett dekorativt litet träd med purpurfärgade till vinröda, vackert bågböjda grenar. Bladen är långa, blanka och spetsiga och hänger lodrätt från skotten. Höstfärgen är gul. Mycket anpassningsbar och klarar de flesta jordar som inte är för extrema. Kan med tiden bli risig i kronan och blir sällan långlivad. Under sina första 20 levnadsår ett mycket karaktärsfullt träd.	busk co 5 l	
-alba 'Saba', vitpil		
Zon I-IV. Höjd 18–20 m, bredd 10–12 m. Denna danska selektion blir ett stort träd med genomgående stam och kägelformad krona med ganska tätt grenverk. Ett vindtåligt och kraftigväxande träd som snabbt ger volym. De något silverhåriga bladundersidorna ger på håll ett aningen silvrigt intryck. Frisk och tålig. Bra som solitär och i lähäckar. Jord och läge som S. a. var. chermesina 'Vinterglöd' E.	ungräd co ungräd co högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 5x kl	150-200 200-250 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35
 -alba var. chermesina 'Vinterglöd' E, korallpil		
Zon I-IV (-V). Höjd 15–20 m, bredd 8–10 m. Ny sort som liknar S. alba 'Chermesina', men garanterar kraftigt färgade årsskott i gult till orangerött och god härdighet. Sorten har en smalt pyramidformad krona och föredrar näringsrika, fuktiga jordar i full sol. Ett vackert parkträd, särskilt utmed åar och andra fuktstråk. Föredrar leriga, näringsrika och fuktiga jordar med kalkinnehåll, men som även klarar sig bra på torrare jordar. Vill ha soliga lägen och tål vind och värme. Passar att hamla.	ungräd co ungräd co högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl	150-200 200-250 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25
-alba var. sericea, silverpil		
Zon I-VI. Höjd 15–20 m, bredd 15–20 m. Stort träd med bred, till en början pyramidformad krona som med tiden blir mer rundad. Bladen är silvriga på båda sidor, vilket ger trädet ett mycket silverglänsande uttryck på avstånd. Robust och vindtålig. Vackert kontrastträd mot andra gröna växter, gärna barrväxter. Fin vid vatten. Ståndort som 'Vinterglöd'.	ungräd co ungräd co högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 5x kl	150-200 200-250 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. SALIX

Kvalitet

Storlek



-alba var. sericea BODEN SILVER® E ('Ep Salbosi'), silverpil

Zon I-VII. Höjd 15-20 m, bredd 15-20 m. Ny sort av silverpil framtagen ur dokumenterat hårdigt material. Boden Silver® E kommer med tiden ersätta vanlig var. sericea som en odlingsssäker och sortäkt silverpil av pålitligt material. Viss brist på större kvaliteter råder för tillfället på marknaden.

ungträd co	150-200
ungträd co	250-300
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25

-caprea, sälg

Zon I-VI. Höjd 9-12 m, bredd 5-8 m. Ofta flerstammig buske eller mindre träd med rundat växtsätt. Vackrast på våren med de silvergrå videkissarna som sedan slår ut i guldgult innan bladutspring. Mattgröna, något rynkiga blad. Växer på alla något torra till fuktiga jordar, sura till något alkaliska. Är en av de mest torktåliga salixarterna. Utvecklas bäst på sura och fuktiga jordar i soligt läge. Tål viss skugga. Mest använd i landskapsplanteringar, men är även en vacker solitär, särskilt tidigt om våren.

häck	65-100
häck	100-150
busk co 5 l	

-daphnoides, daggvide

Zon I-V. Höjd 3-8 m, bredd 3-4 m. Buske eller mindre träd med upprätt växtsätt med de yttre grenarna något hängande. De unga skotten är vinröda, överdragna med en gråblå dagg. Äldre grenar är ljusgrå. Blommar tidigt, innan lövutspringet med gula videkissar. Landskapsväxt eller i parker, gärna nära vatten. Föredrar näringsrika, fuktiga och kalkhaltiga jordar såväl sandiga som leriga. Klarar även torrare jordar, men gillar inte lågt pH. Soliga lägen.

häck	65-100
häck	100-150
busk co 5 l	

-fragilis 'Bullata', bollpil

Zon I-VI. Höjd 8-10 m, bredd 8-10 m. Litet, tätvuxet, klotformat träd som håller formen länge. Slutligen breddas kronan och blir mer plattrund. Arkitektoniskt träd som gör sig bra både som solitär och i grupper. Ger läckert böljande friväxande häckar. Växer på alla jordar bara de är fuktiga eller våta. Får bäst utveckling i mellansverige och norrland. Mycket vind- och snötålig. Tänk på slutbredden vid projektering.

busk co 5 l	
ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25

-hastata 'Wehrhahnii', engadinvide

Zon I-VI. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Mindre buske med brett, upprätt växtsätt. Rödbruna, tjocka grenar med silvervita kissar som sakta utvecklas till mer avlånga gula blommor innan löven har slagit ut, mycket dekorativa. Långsamväxande buske för något fuktiga, näringsrika jordar med högt pH. Klarar dock även surare jordar men tål inte torka. Soligt. Passar i naturlika planteringar.

busk co 3,5 l	
---------------	--

-lanata, ullvide



Zon I-VIII. Höjd 0,8-1,2 m, bredd 1 m. En liten knotig buske med gulaktiga grenar och små, nästan runda blad. Både grenar och blad är i ungdomen tätt filthåriga. Bladen har en silverglänsande ton som gör busken till en utmärkt kontrastväxt. Tidigt om våren lyser de citrongula knopparna mot de mörkare, äldre grenarna. De utvecklas sedan till uppräta, gula blommor. Anspråkslös, något torr till fuktig jord i soliga lägen. Som kontrast i perenn- och buskplanteringar. Kan även prövas i refuger, något som är vanligt på de brittiska öarna.

busk co 3,5 l	
---------------	--

-x pendulina 'Elegantissima' (syn. x elegantissima), fontänpil

Zon I-V. Höjd 8-12 m, bredd 10-12 m. Vi rekommenderar ej att använda denna sort med tanke på dess stora mottaglighet för pilskorv. Använd S. x sepulcralis 'Chrysocoma' ('Trisitit') istället.

ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25

SALIX	Kvalitet	Storlek
<p>-pentandra, jolster</p> <p>Zon I-VII. Höjd 7-9 m, bredd 4-5 m. Mindre träd eller större buske med blankt gröna blad som doftar och klibbar som nyutslagna. Blommorna slår inte ut förrän i maj-juni, efter bladen. Gul höstfärg. Landskapsväxt som kan passa i större buskage genom det mycket blanka bladverket. Växer helst på fuktiga till våta, något sura till något alkaliska jordar i soliga lägen. Klarar även torrare, sandiga jordar.</p>	busk co 3,5 l	
<p>-purpurea, rödvide</p> <p>Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. c/c 80-100 cm. En storvuxen buske, sällan i trädform med rödaktiga skott och mörkt gröna blad. Blommorna består av uppräta, något vitludna hängen som visar sig i april-maj, före lövsprickningen. Bra buske i buskage och i friväxande häckar. Föredrar de flesta fuktiga till våta jordar med normal till alkalisk reaktion i sol. Är dock anspråkslös och klarar även torra jordar mycket bra. Tål skugga och hård beskärning.</p>	busk busk co 3,5 l	
<p>-purpurea 'Nana', dvärgrödvide</p> <p>Zon I-V. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 (-5) m. c/c 80-100 cm. En mindre buske med jämn rund form som är betydligt vanligare än arten. Långa smala blad med blågrön färg. Passar som buskage, häck och solitär.</p>	häck busk busk co 3,5 l	30-50
<p> -repens 'Green Carpet' E, krypvide</p> <p>Zon I-IV (-V). Höjd 0,2 m, bredd 2 m. c/c 60-80 cm. Mycket lågväxande, krypande buske med friskt grönt bladverk som färgas något gult under hösten. Gula blommor i april-maj, före bladutsläpp. Kräver ogräsfri jord och konkurrerar bäst på en näringsfattig ståndort. Klarar både mycket fuktiga och mycket torra ståndorter som järnvägsbankar, slänter o dyl. Utvecklas dåligt i skugga, föredrar soliga lägen. Bör etableringsbeskärmas för god förgrening.</p>	busk co 2 l busk co 3,5 l	
<p> -repens 'Grey Carpet' E, krypvide</p> <p>Zon I-IV (-V). Höjd 0,1-0,15 m, bredd 1-2 m. c/c 60-80 cm. Ännu tätare och mer kompaktvuxen än 'Green Carpet' och med ett grådaggigt bladverk. I övrigt som 'Green Carpet'.</p>	busk co 2 l busk co 3,5 l	
<p>-x sepulcralis 'Chrysocoma' (syn. x sepulcralis 'Tristis'), kaskadpil</p> <p>Zon I-II (-III). Höjd 15-20 m, bredd 15-20 m. Maffigt träd med stor, bred krona och hängande grenar som inte sällan når ner till marken, eller ännu hellre ner i vatten, där kaskadpilen gör sig bäst. Dovt gula årsskott som gör den vacker även på vintern. Härligt parkträd, speciellt vid dammar eller rinnande vatten. Mottaglig för pilskorv, men anses ändå som den bästa hängande pilen. Anspråkslös och klarar ganska torra jordar. Trivs dock bäst på lite fuktigare jordar i soliga lägen.</p>	ungträd co ungträd co högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 5x kl	150-200 200-250 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35
<p>-x smithiana, häckvide</p> <p>Zon I-III. Höjd 7-9 m, bredd 4-5 m. Stor buske eller mindre, rundat träd med brett lansettlika blad. Blommorna är gula kissar och visar sig i stort antal innan löven har slagit ut. Mest använd som häck och landskapsväxt. Finast då den skärs ner med jämna mellanrum. Sura till neutrala, näringsrika, fuktiga jordar i sol. Klarar även något torrare jordar.</p>	busk co 3,5 l	
<p>-viminalis, korgvide</p> <p>Zon I-IV. Höjd 5-7 m, bredd 3-6 m. Mycket snabbväxande buske eller mindre träd med en årstillväxt på en meter. Långa, smala blad med nedrullade bladkanter. Blommor med gula kissar innan bladen slår ut. Landskapsplanta eller som energiskog. Ofta använd till levande staket och pilflätning. Finast då den skärs ner helt vartannat till vart tredje år. Tålig, klarar alla fuktiga till våta jordar, gärna med gott om näring. Föredrar kalkrika jordar i soliga lägen.</p>	häck häck busk busk co 3,5 l	65-100 100-150

TRÄD OCH BUSKAR

SAMBUCUS

	Kvalitet	Storlek
-nigra 'Aurea', gulbladig fläder		
Zon I-III. Höjd 3 m, bredd 2-2,5 m. Skiljer sig nästan enbart genom att bladen är gulaktiga. Något mindre storlek jämfört med vanlig fläder. Både blommor och frukter har sin naturliga färg.	busk co 3,5 l busk co 5 l	
-nigra BLACK BEAUTY ('Gerda'^{PBR}), purpurfläder		
Zon I-III. Höjd 1,8-2,4 m, bredd 2-2,5 m. En mycket mörkbladig sort med rosa blommor och mörkt rödaktiga blom- och fruktstjälkar.	busk co 3,5 l busk co 5 l	
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	solitär 3x kl	175-200
	solitär 3x kl	200-250
-nigra BLACK LACE ('Eva'^{PBR}), purpurfläder		
Zon I-IV (-?). Höjd 2-2,5 m, bredd 1,5-2,5 m. Mycket läcker sort med mörkt röda, flikade blad och rosa blommor med en doft av citron. Riklig fruktsättning av svartglänsande bär. Nya blad är rödgröna men färgas senare mörkt röda. Sorten är robust och tålig, men har uttrycket att vara mer skör, liknande en japansk lönn. Härdigare och mer spännande än 'Black Beauty'. Kan frysa ner under hårda vintrar men bryter då snabbt igen. En sort vi vill rekommendera.	busk co 5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	125-150 150-175 175-200 200-250
 -nigra fk BÅLSTA E, fläder		
Zon I-IV (-V) (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 3-5 m, bredd 2-4 m. Stor buske med upprätta stammar och med tiden överhängande grenar. Får stora platta blomställningar med gräddvita små blommor i juni-juli. I slutet av augusti börjar de svarta bären mogna och grenarna dignar då av tyngden. Trivs på näringsrika fuktiga jordar i full sol. Klarar magrare jordar men blir då inte lika storväxt. Sprider sig ibland för mycket med frö, särskilt i Skåne. Reagerar positivt på kväve och används som kväveindikator. Landskapsväxt men även flitigt använd i hemträdgården för både blommor och frukt som används till saft, marmelad och vin. Den E-märkta frökällan från Bålsta har påvisad god härdighet. Något begränsad tillgång på marknaden av främst E-märkta solitärbuskar. (Se även Frukt & Bär)	häck häck busk co 5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	30-50 50-80 125-150 150-200 200-250
-racemosa, druvfläder		
Zon I-V. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Växtsätt likt vanlig fläder men något smalare och mer rundat. Toppställda blomställningar som till skillnad från vanlig fläder inte är flata utan toppiga med gula blommor. Ger knallröda små bär som pryder busken i augusti. Bären är giftiga. Landskapsväxt. Samma ståndortskrav som vanlig fläder men klarar halvsugga betydligt bättre.	häck busk co 5 l	50-80
-racemosa 'Sutherland Golden', guldfläder		
Zon I-VI. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Liknar arten i det mesta men skiljer sig distinkt genom ett guldgult och något flikigt bladverk och rödaktiga skottspetsar. De knallröda bären förekommer inte rikligt men de som mognar står i vacker kontrast till bladverket. En buske som väcker uppmärksamhet vart det än placeras. Vacker bland perenner, lägre buskar eller som udda solitär. En växt vi vill rekommendera.	busk co 5 l	



SASA

	Kvalitet	Storlek
-kurilensis, kurilerbambu		
Zon I-II (-III). Höjd 0,7-1,5 m, bredd - sprider sig med utlöpare. Lågvuxen och starkväxande bambu som sprider sig villigt med underjordiska utlöpare. Bildar mycket täta ruggar. Mörkt grönglänsande plambladslika blad sittandes arrangerade på smala stjälkar. En städsegrön art som gör sig såväl i sol som skugga. Utmärkta marktäckande egenskaper men ett rotsystem som kan behöva begränsas av rotspärr eller liknande. Bäst utveckling i frisk och näringsrik jord. Kan ta skada i uttorkande vårsol och i allt för utsatta lägen.	co 2 l	20-30

SKIMMIA

	Kvalitet	Storlek
-japonica, vinterbär		
Zon I-II. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,6-0,8 m. En knappt hårdig buske med städsegröna, tjocka och mörkt gröna blad. Blommorna är små, gammelrosa och sittande i tätta upprätta klasar, dessa föregås av purpurfärgade knoppar. Skyddade lägen i sol till halvskugga, blir dock lätt bränd under vårvintern av full sol. Föredrar näringsrika jordar med god fuktighet. Mycket vanlig som utplanteringsväxt i urnor o dyl men fungerar även bra i rabatter och framförallt atriumgårdar.	co/kl co 3,5 l	25-30 30-40
-japonica 'Rubella', vinterbär		
Zon I. Höjd 0,5-0,8 m, bredd 0,6-0,8 m. Utvald hanklon med stora klasar av röda knoppar under vintern. Blommar med vita blommor.	co/kl co 3,5 l	25-30 30-40

SORBARIA

	Kvalitet	Storlek
 -grandiflora 'Maia' E, liten rönnspirea		
Zon I-V (-VI) Höjd 1-1,5 m, bredd - Rotskottsskjutande. c/c 70-90 cm. En relativt liten och låg buske med frodigt bladverk. Tålig och tacksam marktäckare som sprider sig med rotskott. Vita blommor under lång tid på våren. Större blommor än S. sorbifolia. Grönskar tidigt, men skadas sällan av frost.	busk co 3,5 l	
-sorbifolia, rönnspirea		
Zon I-VII. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-1,8 m. c/c 80-100 cm. En tät rundad buske med mörkt parbladigt bladverk med tydligt nedsänkta nerver och vasst sågade kanter. Blomställningarna är upprätta och består av en stor mängd små gräddvita blommor som doftar något unket. Blomningen i början av juli följs av rent bruna fröställningar som sedan sitter kvar hela vintern, på gott och ont. Skjuter ofta kraftigt med rotskott och kan med tiden bilda större buskage. Användbar i buskage eller som friväxande häck alternativt i grupper i gräsytor där gräsklipparen håller rotskotten under kontroll. Föredrar näringsrika till måttligt näringsrika jordar i sol-halvskugga. Klarar de flesta odlade jordarna.	häck busk busk co 3,5 l	30-50
 -sorbifolia 'Pia' E, rönnspirea		
Zon I-VII. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 80-100 cm. Jämnt rundat växtsätt, enhetlig och säker hårdighet. I övrigt lik arten.	busk co 3,5 l	
-sorbifolia 'Sem', rönnspirea		
Zon I-V. Höjd 1-1,5 m. Bredd 1,5 m. c/c 70-90 cm. Kompakt, något mer svagvuxen form av rönnspirea. Bladutspring i blekt ljusrosa, därefter ljus gröna blad. Blommar likt arten med vita upprätta blomställningar.	busk co 3,5 l	
-tomentosa var. angustifolia (syn. S. aitchisonii), indisk rönnspirea		
Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. c/c 80-100 cm. Rundad buske med få rotskott. Skiljer sig från vanlig rönnspirea genom att skotten är rödaktiga och genom att bladen är smalare och betydligt ljusare, lite åt limegrönt. Blommar i juli-augusti med stora, upprätta cremevita blomklasor. Fin i blandade buskplanteringar eller tillsammans med större perenner. Allt för lite använd idag.	busk co	

TRÄD OCH BUSKAR



SORBUS

Rönn- och oxelsläktet innehåller många värdefulla arter och sorter, både för urban miljö och landskapsplanteringar. Oftast större buskar eller mindre till medelstora träd. De arter vi odlar är av pionjär karaktär och kräver mycket ljus för att utvecklas tillfredställande.

Vi har valt att separera rönnarna från oxlarna då dess användningsområden skiljer sig markant från varandra. Oxlarna är vind och torktåliga som etablerade och fungerar bra som exempelvis gatuträd. Rönnarna gynnas av friska och svala ståndorter.

RÖNNAR

Rönnarna har parbladiga blad, ofta med vackra höstfärger och rik frukt-sättning. De föredrar svala ståndorter och är därför att betrakta som park-träd. Rönnarna bör planteras på fuktiga humus- och näringsrika jordar för tillfredställande utveckling. De trivs inte alltid bra på varma ståndorter såsom i stadsmiljö i södra och mellersta Sverige då de är anpassade till ett något svalare klimat. Rönnarna är även mycket känsliga för kompakt och vattensjuk mark då de kräver mycket syrerika jordar.

	Kvalitet	Storlek
 '-Astrid' E, prydnadsrönn Zon I-III. Höjd 4-5 m, bredd 2- 3 m. En ny rönn i litet format för mindre anläggningar såsom privatträdgårdar, mindre parker och på små ytor i stadsmiljö. Bladverket är aningen filtaktigt undertill med en grågrön ton på ovansidan. Vackert växtsätt med tydligt horisontella, lätt bågböjda grenar. Först bruna, senare aprikosfärgade rönnbär som sitter länge om hösten.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
 -aucuparia fk VÄSTERÅKER E, rönn Zon I-VII. Höjd 10-15 m, bredd 4-6 m. Medelstort träd som i naturen ofta ses som en stor buske. Vita blommor i flata blomställningar i maj-juni, senare rikligt med rönnbär och rödororange till gula höstfärger, särskilt i norra Sverige. Relativt kortlivad, blir sällan äldre än 60-80 år. Anspråkslös, men känslig för torka. Utvecklas bäst i en fuktig, något sur och mullhaltig jord i sol. Passar i parkmiljö, landskapsplanteringar och i norra Sverige även som alléträd. För användning som alléträd bör klonmaterial användas. Fin som flerstammig. Det uppländska E-materialet är starkväxande med vacker och enhetlig kronform.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk co 5 l	
	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	flerstam 3x kl	150-200
	flerstam 3x kl	200-250
	flerstam 3x kl	250-300
	flerstam 4x kl	300-350
	flerstam 4x kl	350-400
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
-aucuparia var. edulis, sötrönn Zon I-V (-VI). Höjd 8-12 m, bredd 6-7 m. Medelstort träd med genomgående stam och vacker enhetlig krona som gör att den passar bättre än arten som alléträd och i miljöer där den måste stammas upp. Namnet kommer av de söta rönnbären som är syrliga, men inte bittra. I övrigt som vanlig rönn.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Passar ofta bättre än arten där frihöjd behöver tillgodoses då den har ett enhetligare växtsätt och genomgående stam. Dessutom är bären söta, inte bittra som hos vanlig rönn. </div>	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 4x kl	25-30

Forts. SORBUS	Kvalitet	Storlek
-aucuparia 'Fastigiata', pelarrönn		
Zon I-V. Höjd 6-8 m, bredd 1,5-2,5 m. Ett relativt kortlivat mindre träd med smal krona med mycket snäva grenvinklar som gör sig mycket bra på bostadsgårdar, i trädgårdar och som alléträd i frisk jord. Sorten har påfallande tjocka grenar och ett mycket mörkt blågrönt bladverk som behålls till bladfall. De vackert karminröda frukterna står fint i kontrast till det mörka bladverket. Oftast toppympad på önskad stamhöjd.	ungträd co/kl	100-125
	ungträd co/kl	125-150
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
-aucuparia 'Rudolph's Pride', pelarrönn		
Zon I-IV (-V?). Höjd 4-6 m, bredd 1,5-2 m. Ett mycket spännande nyttillskott i sortimentet av smalkroniga träd. En välbalanserad, naturlig krona. Smalt upprättväxande med friskt grönt bladverk och riklig blomning och fruktsättning. En potentiell ersättare till S. aucuparia 'Fastigiata' då sorten är friskare och har en betydligt bättre kronuppbyggnad. Begränsad tillgång på större storlekar, kontakta oss för tillgång.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
-'Birgitta' E, birgittarönn		
Zon I-IV (-V). Höjd 7-9 m, bredd 3-4 m. En mindre prydnadsrönn framtagen på Alnarp under 80-talet. Trädet får en enhetlig, upprätt och oval form. Mörkt gröna blad som liknar de hos S. commixta. Bladen antar en gulorange höstfärg som ackompanjeras av de vackert gula rönnbären som sitter kvar länge. Små ståndortskrav, ympas på S. aucuparia. Soliga lägen. Vackert träd för mindre anläggningar.	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
-commixta 'Carmencita' E, carmencitarönn		
Zon I-VI. Höjd 2-4 m, bredd 2-2,5 m. En mycket söt liten rönn med många attribut. Distinkt blankt gröna, parbladiga blad med spetsiga småblad som färgas i orange under hösten. Dessa ackompanjeras av de lackröda, knappt ärtstora frukterna som samlas i stora klasar om hösten. Utmärkt träd till den lilla radhusträdgården.	stambusk co	150-200
	stambusk co	200-250
	stambusk co	250-300
	solitär co/kl	80-100
	solitär co/kl	100-125
	solitär co/kl	125-150
	solitär co/kl	150-175
	solitär co/kl	175-200
	solitär co/kl	200-250
	högstam 2x kl	8-10
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18	
högstam 4x kl	18-20	
-'Dodong' E, ullungrönn		
Zon I-IV. Höjd 9-12 m, bredd 4-5 m. En av de vackraste och mest intressanta rönnarna. Grov grenbyggnad med läckert, blankt röda knoppar. Stora glänsande gröna blad under hela säsongen som färgas i sprakande rödorangea toner om hösten, även i södra Sverige. Blommar rikt med vita blommor i stora upprätta klasar. På hösten mognar de droppformade tegelröda rönnbären som hänger i stora klasar. Bär frukt tidigt och senare mycket rikt. Ett utmärkt träd för ljusa ståndorter i luftiga jordar med jämn tillgång på fukt. Den bör inte placeras på platser som värms upp tidigt om våren då den är något knoppinstabil. Hararnas favorit, använd gnagskydd. Ullungrönnen är oftast förädlad på vanlig rönn. Brist på flerstammiga individer, kontakta oss för tillgång.	busk co	
	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	flerstam co	125-150
	flerstam co	150-200
	flerstam 3x kl	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18	
högstam 4x kl	18-20	

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. SORBUS



-LEGEND® E, ullungrönn

Zon I-V (-VI). Höjd 8-10 m, bredd 4-5 m. En ny selektion av ullungrönn från samma insamling som den betydligt vanligare 'Dodong'. Detta blir ett medelstort träd med grov grenuppbbyggnad och genomgående stam. Blad och blommor är de samma som hos 'Dodong' men frukterna är ljusare orangeröda. Fantastiska höstfärger i gula till orangeröda färger. Legend har senare knoppsprickning och något tidigare invintring jämfört med 'Dodong' och drabbas därför inte av vinterfroster i samma utsträckning. Ståndort likt 'Dodong' på ljusa och friska till fuktiga ståndorter i luftiga jordar. Gnagskydd bör användas för att undvika viltskador.

Kvalitet

Storlek

ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
flerstam co	125-150
flerstam co	150-200
flerstam 3x kl	200-250
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20

-decora, praktrönn

Zon I-VI. Höjd 5-6 m, bredd 4-5 m. Litet träd med tillplattad rund krona och kraftiga grenar som växer spretigt. Knopparna är stora, vinröda och kladdiga. Stora blågröna blad med rött bladskäft och röd höstfärg. Vita blommor i maj-juni. Frukten är stor, upp mot 1 cm i diameter och hänger i mycket stora klasar. Har samma krav på ståndorten som S. aucuparia. Liknar den mycket ovanligare S. americana. För parker, bostadsgårdar och mindre torg. Mycket känslig för markpackning och syrefattiga jordar.

ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25




-frutescens fk Ås E (syn. koehneana), pärlrönn

Zon I-V (-VI) (ospecificerad frökälla härdig zon I-IV). Höjd 2-3 m, bredd 2 m. En liten buskrönn med upprätta till överhängande grenar. Bladverket har under sommaren en mörkt grön färg, men färgas dekorativt vinrött om hösten. Mot det vinröda bladverket gör sig de vita frukterna, hängandes i klasar synnerligen bra. Då fåglarna har svårt att uppfatta den vita färgen får frukterna hänga kvar på busken långt efter bladfall. En vacker solitärbuske i den mindre trädgården, parken eller på bostadsgården. Anspråkslösa krav på jordmån och växtplats, men föredrar en svagt sur, humusrik jord med tillgång till fukt i sol-halvskugga. Tål dock kalk. E-plantan är utvald i Ås i Norge och är härdigare och invintrar tidigare än ospecificerat material.

busk co 3,5 l	
solitär co/kl	80-100
solitär co/kl	100-125
solitär 3x kl	125-150
solitär 3x kl	150-200

En vacker liten, buskformad rönn som passar utmärkt till att liva upp enhetliga buskplanteringar.



aucuparia frutescens aucuparia 'Fastigiata' aucuparia 'Edulis' 'Rosmari' 'Dodong' 'Joseph Rock'

Forts. SORBUS

-'Joseph Rock', ambrarönn

Zon I-III. Höjd 4-7 m, bredd 2-4 m. Ett vackert, mindre träd med till en början upprättväxande krona som med tiden breddas och blir mer skärmlik. Det är framförallt om hösten den här rönnen har sitt största värde med de bärnstengula frukterna som sitter kvar länge. De ackompanjeras av ett sprakande orange - purpurfärgat bladverk. Anspråkslös, men bör inte odlas på alltför kalkrika jordar då bladen lätt drabbas av kloros vid pH-värden över 6,5.

Kvalitet

Storlek

högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20



-'Rosmari' E, rosmarirönn

Zon I-IV (-V). Höjd 5-6 m, bredd 4-5 m. Mindre rönn med oval till rundad krona, bredare än 'Birgitta'. Friskt gröna blad som färgas i rosa nyanser om hösten. Frukterna är vackert mörkrosa och håller färgen länge. Solitär för trädgårdar, parker och bostadsgårdar. Ställer inga större krav på ståndorten så länge den inte är vattensjuk. Ympas på vanlig rönn. Vill stå soligt!

ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18

OXLAR

Oxlarna har helbräddade blad, oftast med ondulerad eller sågad bladkant.

De är i regel trädformade. Oxlarna är värmegynnade och förderar kalkhaltiga, gärna näringsrika och väl-dränerade jordar. Oxlarna är tork- och vindtåliga som etablerade och fungerar bra både som gatuträd och planterade längs kuststråk.

Kvalitet

Storlek

-aria 'Gigantea' E, jättevitolx

Zon I-IV. Höjd 12-15 m, bredd 5-7 m. Ett snabbväxande träd, initialt med en pyramidformad krona, som med tiden blir allt mer oval till formen. Stora, något grågröna blad med vitgrå undersida som ger ett vackert spel när vinden tar tag i kronan. Vita blommor i glesa blomställningar på våren som senare ger något sparsam fruktsättning med avlånga, 2 cm stora, högröda frukter. Höstfärger i gult och brunt. Näringsrika, väl-dränerade jordar med högt kalkinnehåll är optimalt. Klarar även lättare jordar och tål torra, värme och vind. Sol till lätt skugga.

högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25

-aria 'Lutescens', vitoxel

Zon I-V. Höjd 9-12 m, bredd 8-10 m. Litet till medelstort träd, får med tiden en rund krona. De nyutslagna bladen är vita med tät filtbehåring, men blir under säsongen mer grågröna. Höstfärgen är gulbrun. Mottaglig för päronpest. Blir betydligt bredare än S. aria 'Gigantea' och passar därför bäst i parkmiljö.

högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25



-austriaca fk GOTTSUNDA E, österrisk oxel

Zon I-V. Höjd 9-12 m, bredd 5-7 m. Ett robust träd som får en pyramidal till cylindrisk krona och genomgående stam. Liknar vanlig oxel, men med mycket tätare grenverk, smalare krona och vackrare fruktsättning. De orangeröda frukterna är inte lika omtyckta av fåglar och sitter kvar långt in på hösten. Vind och salttålig och klarar även torra. Trivs bäst på en lerhaltig, väl-dränerad jord med kalkinnehåll i soliga lägen. Bra gatuträd genom den smala formen, men passar även i parker. Ett intressant prydnadsträd, men då trädet är relativt arbetsintensivt i produktion är det få producenter som har denna art i odling. Skorvresistent.

ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16



-incana E, silveroxel

Zon I-III. Höjd 7-9 m, bredd 5-7 m. Mindre till medelstort formstarkt träd med pyramidformad krona. Genomgående stam och trubbiga grenvinklar gör den till ett bra gatuträd för mindre alléer, på torg och i parker. Läderaktiga, mörkt gröna blad som är vitt filthåriga på undersidan vilket ger ett silvrigt intryck när det blåser. Mycket sparsam blomning och fruktsättning. Näringsrika, väl-dränerade jordar i sol-halvskugga. Växer även tillfredsställande på lättare jordar. Ett utmärkt träd för små utrymmen.

ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. SORBUS



-intermedia E, oxel

Zon I-V (-VI) (ospecificerad frökälla härdig zon I-V). Höjd 12-15 m, bredd 6-8 m. Medelstort träd med stor rundad krona och kraftig stam. Äldre träd antar en mer skärmlik krona som breddas rejält. Vacker blomning i vitt under maj-juni och producerar senare röda, stora bär som mognar sent. Oxeln är ett av de mest vindtåliga träden vi kan odla och passar bra längs våra kuster då den även tål salt. Ypperligt gatuträd som tål torka, men kan i de allra varmaste stadsmiljöerna drabbas av tidigt bladfall. Får sällan genomgående stam. Lämplig häckväxt som dock blir något kal nedtill, för häckar rekommenderas istället S. mougeotti. Klarar sig bra på lätta jordar men vill helst ha en fuktig, närings- och kalkrik jord i soliga lägen. Utmärkt som allé i tufft klimat. Resistent mot päronpest, kan ibland drabbas av skorv. E-märkt oxel ger enhetliga träd som är utvalda för svenska förhållanden.

Kvalitet

Storlek

häck	30-50
häck	50-80
ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
flerstam 3x kl	150-200
flerstam 3x kl	200-250
flerstam 3x kl	250-300
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 5x kl	25-30

-intermedia 'Brouwers', oxel

Zon I-IV (-V). Höjd 12-15 m, bredd 4-7 m. Skiljer sig från arten genom att ha en genomgående stam och en mycket enhetlig, pyramidal krona vilket gör den utmärkt till alléer och som gatuträd. Vi rekommenderar att välja denna före arten i urban miljö där krav på frihöjd finns. I övrigt lik vanlig oxel.

högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25



-mougeotii fk BÄLINGE E, häckoxel

Zon I-V (-VI). Höjd 4-7 m, bredd 4-7 m. Stramt upprättväxande med i ungdomen konisk form och spetsiga grenvinklar. Friskt grönt bladverk med filtade undersidor och gula höstfärger. Blommar i gulvitt under maj-juni och sätter sedan rikligt med röda frukter som sitter kvar länge. En värdefull sort för klippta såväl som friväxande häckar och buskage. Ej lämplig som stamträd. Tål både lättare och tyngre jordar, bara de är väldränerade. Klarar mer fukt än vanlig oxel. Sol till halvskugga. Skorvresistent.

häck	30-50
häck	50-80
busk co 5 l	




-x thuringiaca 'Fastigiata' E, rundoxel

Zon I-V. Höjd 5-7 m, bredd 2,5-6 m. Först smalt upprättväxande, senare nästan klotrund med ett tätt grenverk. Bladen är variabla, oftast flikade längst ner och grovt tandade i toppen. Vita blommor i maj-juni, senare rik fruktsättning med stora röda frukter som sitter länge. Gulröda höstfärger. Ett arkitektoniskt träd som passar som solitär eller i mindre alléer där det inte behöver stammas upp. Obs! Viktigt att förädling är gjord på S. intermedia för god rotstabilitet vilket krävs för att undvika lutande träd. Näringsrika, väl-dränerade och kalkhaltiga jordar är optimalt, men klarar även lättare jordar. Tål torka, vind, snö och stadsmiljö.

ungträd co	150-200
ungträd co	200-250
högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25

Ill.: Lina Lindgren



Sorbus aria 'Gigantea'



Sorbus incana

Sorbus x thuringiaca 'Fastigata'

Sorbus intermedia

SPIRAEA

Stort släkte med många värdefulla buskar för marktäckning, buskage, häckar eller som solitärer. Det som gjort spireaorna så populära är dels deras ofta rikliga blomning men inte minst deras mycket låga ståndortskrav. De klarar allt från magra sandiga jordar till lerjordar, trivs i stadsmiljö och några arter fungerar även väl i refuger. Det som skulle kunna utgöra ett problem är riktigt våta jordar eller riktigt skuggiga lägen. Bäst utveckling fås dock på lättare, måttligt näringsrik och väl-dränerad jord i full sol. De klarar hård beskärning och kan vid behov skäras ner helt för att på så vis förnygra busken. Grenverket är mycket sirligt och ofta rikt förgrenat vilket ger busken ett tätt intryck även vintertid.

	Kvalitet	Storlek
 -betulifolia 'Tor' E, björkspirea Zon I-VII (ospecificerad frökälla härdig zon I-VI). Höjd 0,8-1,2 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 70-90 cm. En låg och tät buske med utbrett grenverk vilket gör den till en bra marktäckare. Blommar med små vita knippen i juni. Bladen är små och matt gröna med vågade kanter och får på hösten ofta rika höstfärger i vinrött. Förutom som marktäckare fungerar den även väl i friväxande häckar eller i framkant av högre buskar. 'Tor' E är lägre och jämnare än ospecificerat material, samt har en säkerställd proveniens och god härdighet.	busk co 2 l busk co 3,5 l	
-betulifolia 'Tor Gold' ^{PBR} , gulbladig björkspirea - Ny i sortimentet! Zon I-V. Höjd 0,6-1 m, bredd 0,6-1 m. c/c 50-70 m. Relativt ny och kompakt sort som uppkommit ur 'Tor' och skiljer sig från denna genom ett om våren ljusgult bladutspring. Färgen mörknar något under säsong, dock betydligt ljusare jämfört med vanlig björkspirea. Läckert röda höstfärger. Blomning i små vita buketter i juni. Ståndort och användning likt 'Tor'.	busk co 3,5 l	
-x billardii, klasespirea Zon I-VII. Höjd 1,6-2 m, bredd 1,6-2 m. c/c 70-90 cm Upprätt buske som med tiden sprider sig i sidled med rotskott. De kanelbruna skotten är styvt upprätta med en ca 12 cm lång, upprätt rosa blomställning i toppen. Efter blomningen i juni-juli så mognar de bruna fröställningarna som sedan sitter kvar stor del av vintern. Utmärkt buske för att skapa buskage där rotskott ej kan skapa problem. Då gräsytor ansluter klipps eventuella rotskott av med gräsklippare.	häck busk busk co 3,5 l	50-80
-x cinerea, låg brudspirea Zon I-V. Höjd 0,75 m, bredd 0,8 m. c/c 60-80 cm. Liten, något yvig buske med sirliga överhängande grenar. Betydligt lägre än sorten 'Grefsheim'. Blommar med små vita blommor som i maj täcker de överhängande fjolårsskotten. Små och ljust gröna blad. Bra i friväxande häckar men går även att klippa, dock på bekostnad av blomningen som kommer på fjolårsskotten.	busk co 2 l busk co 3,5 l	
 -x cinerea 'Grefsheim' E, norsk brudspirea Zon I-VI. Höjd 1,2-1,8 m, bredd 1,2-1,8 m. c/c 70-90 cm. Upprättväxande med mycket tunna överhängande grenar. Vita blommor som sitter i täta klasar utmed fjolårsskotten. Liknar föregående i det mesta men skiljer sig främst genom att den blir betydligt större och genom att den är mera blomrik. Användbar i buskage, i grupper, som solitär eller i friväxande häckar.	häck häck busk busk co 3,5 l solitär co/kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	30-50 50-80 80-100 100-125 125-150 150-175
-decumbens, krypspirea Zon I-V. Höjd 0,3 m, bredd 0,4-0,5 m. c/c 40 cm. Mycket låg och långsamväxande buske som framförallt lämpar sig för marktäckning av mindre ytor eller för att fylla ut hålrum i framkant av högre planteringar. Viktigt med ogräsfri jord då de planteras. Små ljust gröna blad och små vita blommor sittande i flockar i skottspetsarna.	busk co 2 l	
-japonica 'Albiflora', höstspirea Zon I-V. Höjd 0,4-0,5 m, bredd 0,5-0,6 m. c/c 50-60 cm. Har ljusare bladverk än arten samt vita blommor i början av augusti, vilket är något senare än andra sorter.	busk co 2 l	

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. SPIRAEA	Kvalitet	Storlek
<p>-japonica 'Firelight', gulbladig praktspirea</p> <p>Zon I-IV. Höjd 0,7-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 60-80 cm. Effektfull buske som slår ut med ljusst kopparfärgade blad som senare övergår i gulgrönt, nästan lime. Nya blad utvecklas ständigt i skottspetsarna och kontrasterar på så vis hela säsongen. Bladfärgen håller sedan i sig och blir på hösten något gulare. Mot bladverket står i juli de purpurröda till mörkt rosa blommorna. En av de bättre gulbladiga sorterna.</p>	<p>busk co 2 l</p> <p>busk co 3,5 l</p>	
<p>-japonica 'Froebelii', praktspirea</p> <p>Zon I-VI. Höjd 0,8-1,1 m, bredd 0,8-1,2 m. c/c 60-80 cm. Rikt blommande sort som skiljer sig från 'Anthony Waterer' genom att blommorna är något ljusare. Den blir även aningen högre och mer upprättväxande.</p>	<p>häck</p> <p>busk</p> <p>busk co 3,5 l</p>	30-50
<p>-japonica 'Genpei' (syn. 'Shirobana'), brokspirea</p> <p>Zon I-IV. Höjd 1 m, bredd 1 m. c/c 60-80 cm. En buske som liknar 'Froebelii' men skiljer sig med ett friskare grönglänsande bladverk. Vidare skiljer sig brokspirean markant från övriga då den är dubbelblommande med blomställningar bestående av både vita och rosa blommor i oregelbunden blandning. Även knopparna kan ibland vara tvåfärgade, vilket ger busken ett livligt intryck. Blomningen infaller i slutet av juli till mitten av augusti. Vacker i samplanteringar, som marktäckning eller i friväxande häckar.</p>	<p>busk co 2 l</p> <p>busk co 3,5 l</p>	
<p>-japonica GOLDEN PRINCESS ('Lisp'^{PBR}), praktspirea</p> <p>Zon I-IV. Höjd 0,4-0,6 m, bredd 0,5-0,6 m. c/c 50-60 cm. Dvärgbuske med ljusgult till guldgult bladverk och mörkt rosa blommor sittande i små samlingar i skottspetsarna. Liknar i övrigt 'Little Princess'. Mycket användbar marktäckare eller för att lysa upp i framkant av högre planteringar. Effektskapande.</p>	<p>busk co 2 l</p> <p>busk co 3,5 l</p>	
<p>-japonica 'Goldflame', praktspirea</p> <p>Zon I-IV. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,6-0,8 m. c/c 60-70 cm. Liknar 'Firelight' i det mesta men skiljer sig genom att bladen blir gröna när de mognat. Önskas en gulbladig sort som behåller färgen rekommenderar vi 'Firelight'.</p>	<p>busk co 2 l</p> <p>busk co 3,5 l</p>	
<p>-japonica 'Goldmound', praktspirea</p> <p>Zon I-IV. Höjd 0,5-0,6 m, bredd 0,6 m. c/c 50-60 cm. Tätt och rundad buske med lysande gult bladverk och mörkt rosa blommor i juni-juli. Effektfull buske som lämpar sig väl till marktäckning, friväxande häckar samt som underplanteringsväxt under t ex prydnadsaplar och andra små till halvstora träd. Bör ej placeras i full sol då bladen kan brännas något. Rekommenderas.</p>	<p>busk co 2 l</p> <p>busk co 3,5 l</p>	
<p>-japonica 'Little Princess' E, dvärgpraktspirea</p> <p>Zon I-VI. Höjd 0,4-0,8 m, bredd 0,5-0,8 m. c/c 50-60 cm. Småväxt och långsamt växande buske med rikt förgrenade sirliga grenar. Blommor med rosa blommor i små knippen i juni-juli. Utmärkt marktäckare och användbar i framkant och under större buskar/mindre träd. Trivs i full sol till lätt halvskugga.</p>	<p>busk co 2 l</p> <p>busk co 3,5 l</p>	
<p>-japonica MAGIC CARPET ('Walbuma'^{PBR}), dvärgpraktspirea</p> <p>Zon I-IV. Höjd 0,5-0,7 m, bredd 0,6-0,8 m. c/c 50-60 cm. En lågväxande kultivar med unga blad som bryter i rödlila för att sedan övergå till limegult. Ger ett intressant utseende då både unga och äldre blad finns över säsongen. Utmärkt marktäckare. Bäst utveckling i full sol på varma och väl-dränerade jordar.</p>	<p>busk co 3,5 l</p>	
<p>-japonica 'Manon', dvärgpraktspirea</p> <p>Zon I-V. Höjd 0,8-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 60-80 cm. Rundad buske med karminrosa till mörkt rosa blommor och som skiljer sig genom dess kraftiga röda höstfärger. Bladen är förhållandevis rundade med sågade kanter och matt mörkt gröna under sommaren. Vacker marktäckare men även i friväxande låga häckar.</p>	<p>busk co 2 l</p> <p>busk co 3,5 l</p>	
<p>-japonica 'Odensala', norrländsk praktspirea</p> <p>Zon I-VI. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,2-1,5 m. c/c 80-100 cm. Robust och kraftig buske med ljusrosa blommor i stora samlingar. Sorten är selekterad i Östersund. Vacker i buskage, friväxande häckar eller i grupper.</p>	<p>busk co 2 l</p> <p>busk co 3,5 l</p>	
<p>-japonica 'Sapho', rosenspirea</p> <p>Zon I-V. Höjd 0,7-1 m, bredd 0,8-1 m. c/c 60-80 cm. Välkänd buske med rundat växtsätt och vackert karminröda blommor med lång blomtid vilka dock bleknar något allteftersom de mognar av. Bladen är mörkt gröna. De styva skotten är mörkt brunröda och dekorativa även vintertid. Vacker i friväxande häckar då den blommar under den tid av sommaren då mycket annat blommat över. Sorten är en förbättring av sorten 'Anthony Waterer' då den är fri från det virus som ger enstaka grenar med vitbrokiga blad. (Även 'Anthony Waterer' och 'Darts Red' finns att tillgå men listas ej här då de är snarlika 'Sapho').</p>	<p>häck</p> <p>busk</p> <p>busk co 2 l</p> <p>busk co 3,5 l</p>	20-30

Forts. SPIRAEA

Kvalitet

Storlek

**-nipponica E, girlandspirea**

Zon I-IV. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 80-100 cm. Styv upprätt buske med från toppen överhängande grenar. Påminner något om S. x vanhouttei men med mindre, mörkt blådagliga blad. Blommar rikligt med små vita blommor sittande i knippen utmed de överhängande fjolårsskotten. Lämpar sig framförallt i grupper eller i friväxande häckar. Har lite för oregelbundet växtsätt för att kunna rekommenderas som solitär. Blommar överdådigt i maj-juni.

busk co 3,5 l

-nipponica 'June Bride', girlandspirea

Zon I-V. Höjd 0,6-0,8 m, bredd 0,8 m. c/c 60-80 cm. Liten rundad buske med öppet något luftigt växtsätt och rikligt med vita blommor i början av juni. I övrigt lik S. nipponica.

busk co 3,5 l

-splendens (syn. densiflora), amerikansk praktspirea

Zon I-IV (-V). Höjd 0,4-0,7 m, bredd 0,5-0,8 m. c/c 60-80 cm. Tät buske med rödbrunt grenverk och ovala blad som på hösten får starka gulorangea-violetta färger. Blommar med små rosa blommor i flockar, sittandes i skottspetsarna. Bra marktäckare eller som utfyllnad bland andra buskar. Håller sig tät helt ner till marken vilket ger minimalt med ogräs och lämpar sig mycket väl under t ex fönster där den ej riskerar att växa sig för stor. En växt som idag används för lite.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-trilobata, sibirisk spirea

Zon I-VI. Höjd 0,5-1 m, bredd 1-1,5 m. c/c 70-90 cm. Luftig och något oregelbunden buske som först är upprätt växande för att sedan få en mera överhängande form. Längs det sköra grenverket blommar denna spirea med små vita blommor i kuddlika knippen längs årsskotten. Blomningen infaller tidigt i juni. Vacker i grupper, planteringar eller i friväxande häckar som efter blomningen kan klippas in något för att få en jämnare form, utan att gå ut över blomningen nästa år.

busk co 2 l

busk co 3,5 l

-x vanhouttei, bukettspirea

Zon I-VI. Höjd 1,5-2,5 m, bredd 1,6-2,5 m. c/c 70-90 cm. Buske som är rikligt förgrenad och har ett överhängande växtsätt. Blommar med små vita blommor med gräddvit mitt i knippen längs fjolårsskotten. Används som friväxande häck och tål även kraftig beskärning, fungerar även i grupper eller i buskplanteringar. Utvecklas bäst i sol-halvskugga.

häck

30-50

häck

50-80

busk

busk co 3,5 l

solitär 3x kl

100-125

solitär 3x kl

125-150

solitär 3x kl

150-175

STEPHANANDRA

Kvalitet

Storlek

-incisa, stefanandra

Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-2 m. c/c 80-100 cm. Buske med långa, ljust orangebruna bågböjda grenar. Små grovt tandade blad i ljust grönt, som om hösten antar en brungul färg. Stefanandran blommar med blekt grönvita blommor i maj-juni. Små ståndorts-krav och klarar allt från magra steniga jordar till lerjordar. Ogillar vattensjuka jordar och föredrar näringsrika, lätt leriga jordar i sol till halvskugga. Mycket tacksam buske som snabbt etablerar sig.

marktäckare co

busk co 2 l

-incisa 'Crispa', liten stefanandra

Zon I-IV. Höjd 0,5-1,2 m, bredd 0,8-1,4 m. c/c 60-80 cm. Identisk med arten men lägre och därför betydligt vanligare i användning. Tacksam och användbar dels för marktäckning som massplanteringsväxt men även i framkant av större planteringar.

marktäckare co

busk co 2 l

busk co 3,5 l



TRÄD OCH BUSKAR

STYPHNOLOBIUM

	Kvalitet	Storlek
japonicum (syn. Sophora japonica), pagodträd		
Zon I. Höjd 8-10 m, bredd 8-10 m. Rundat till lätt överhängande träd med vackert parbladiga blad i en friskt grön ton. Blommorna är cremevita, ärtlika, doftande och visar sig under augusti. Yngre träd har vackert olivgröna stammar, som med åldern antar en brunare färg och spricker upp allt mer. Är som etablerad ett mycket lämpligt stadsträd då det tål stadsluft, värme och torka. Optimal ståndort är dock en fuktighetshållande, mullrik jord i soliga lägen.	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
- japonicum 'Regent' (syn. Sophora japonica 'Regent'), pagodträd		
Zon I. Höjd 8-10 m, bredd 8-10 m. Mer väldefinierad än arten, vanligtvis med genomgående stam. Även värdefull genom att den är snabbväxande och blommar redan i tidig ålder, ofta redan som femårigt träd. Vackert och blankt mörkgröna blad.	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25

SYMPHORICARPOS

Vanliga och pålitliga buskar där det på senare år introducerats allt fler odlingsvärda sorter. Karaktäristiskt för dessa luftiga, oftast oregelbundna rotskottsskjutande buskar är de vita-rosa runda frukterna. De mognar på hösten för att sedan sitta kvar till strax efter jul. Släktet har små ståndortskrav men föredrar näringsrika och fuktiga jordar. Fullgod utveckling fås dock även på betydligt magrare samt på styva lerjordar och ofta störda jordar. Vill dock ej stå på riktigt torra jordar. Blir finast i full sol men klarar av djup skugga.

	Kvalitet	Storlek
 -albus ssp. laevigatus fk ULTUNA E, snöbär		
Zon I-V (-VI) (ospecificerad frökälla härdig zon I-V). Höjd 1,5-2 m, bredd >1,5 m. c/c 80-100 cm. Upprätt och med tiden tät buske då den skjuter rikligt med rotskott. Får stor mängd vita frukter som sitter kvar länge. Lämplig för massplanteringar där rotskotten ej är till besvär. Även lämpad till användning i riktigt skuggiga lägen, tål rotkonkurrens och är därför användbar som underplantering till stora skugggivande träd. Bör etableringsbeskåras. Den E-märkta frökällan från Ultuna ger upphov till robust material med god härdighet.	häck	30-50
	häck	50-80
	busk co 3,5 l	
 -'Arvid' E, tuvsnöbär		
Zon I-VI. Höjd 0,4-0,5 m, bredd 1-1,5 m. c/c 50-70 cm. Mycket låg buske som långsamt sprider sig med rotskott. Skotten är ljus beigebruna och svagt förgrenade. Bladen är matt blågröna, rundade och får på hösten beskedligt med gula höstfärger. Får små rosa klocklika blommor i skottspetsarna från juli och framåt. De förhållandevis stora vita frukterna utvecklas sällan utan det är framförallt för växtens låga och marktäckande egenskaper som den används. Viktigt med ogräsfri jord vid etablering. Användbar som marktäckare i refuger, under träd eller i framkant av andra buskplanteringar. Sol-skugga. Utvecklas sämre i södra och västra Sverige, medan den i Mälardalsregionen visat sig fungera alldeles utmärkt.	busk co 2 l	
	busk co 3,5 l	
-x chenaultii, hybridsnöbär		
Zon I-III. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,2-1,5 m. c/c 80-100 cm. Robust och kraftigväxande halvt vintergrön buske med långa bågböjda grenar. Blommorna är små klocklika i juni-juli och följs av små vita frukter med lätt rosa rodnad, både blomning och fruktsättning är sparsam. Tålig växt som lämpar sig för marktäckning eller friväxande i häckar i besvärliga lägen såsom utmed vägar och industriområden. Sol-halvskugga.	häck	30-50
	busk	
	busk co	
-x chenaultii 'Hancock', hybridsnöbär		
Zon I-III. Höjd 0,4-1,2 m, bredd 1,5-2 m. c/c 80-100 cm. Betydligt lägre och något bredare än ovanstående och lämpar sig mycket väl där stora ytor skall täckas snabbt och effektivt. Även fin som underplanteringsväxt under t ex björkar eller andra luftiga träd. I övrigt lik föregående.	häck	30-50
	marktäckare co	
	busk co 2 l	
-x doorenbosii 'Mother of Pearl', hybridsnöbär		
Zon I-IV. Höjd 0,8-1,5 m, bredd 1-1,6 m. c/c 70-90 cm. Upprätt sort med rundat och ganska tätt växtsätt och som får rikligt med vita till helt ceriserosa frukter. Användbar i friväxande häckar, som underplanteringsväxt eller i buskage.	busk	
	busk co	

Forts. SYMPHORICARPOS

-orbiculatus, petersbuske

Zon I-III. Höjd 1-1,5, bredd 1,2-1,5 m. c/c 70-90 cm. En yvig, något oregelbunden buske med kanelbruna svagt överhängande grenar som med åldern blir mera beigefärgade. De små ludna bladen är något purpurfärgade vid utspringet. Får kraftigt cerisefärgade frukter samlade i kluster i skottspetsarna.

busk co 3,5 l

Kvalitet

Storlek

SYRINGA

Syrensläktet hör till våra härdigaste och mest omtyckta buskar. De karakteriseras av de doftande blommorna i maj-juni. I princip alla syrener passar som solitärer i våra trädgårdar, men även i parker och andra offentliga anläggningar. Flera sorter är även utmärkta häck- och buskageväxter. Tyvärr är många både härdiga och vackra syrener relativt okända. Syrener föredrar en något fuktig, men inte våt jord som måste vara välldränerad och gärna näringsrik. Dock är de häpnadsväckande torktåliga. Bäst i soliga lägen.

Det finns många härdiga och tåliga arter, såsom preston-, ungersk, häng- och ligustersyren. De blommor dessutom senare än bondsyrenen och förlänger syrenernas blomningstid.

Kvalitet

Storlek

-x chinensis, parksyren

Zon I-IV. Höjd 3 m, bredd 3-4 m. En storväxt buske med upprätta skott som blir något överhängande. Bladen är något smalare än hos bondsyrenen och läderartade. Blommorna är ljusvioletta, samlade i upprätta, luftiga klasar. De väldoftande blommorna visar sig i slutet av maj- början av juni. Parksyrenen var förr vanlig i både parker och på bostadsgårdar, men används nu sällan, kanske på grund av dess storlek. Näringsrika, leriga och kalkrika jordar i sol. Värmegynnad och tål torka, värme och stadsklimat. Klarar inte stående fukt på kalla, tunga jordar. En värdefull syren som borde få ökad användning.

busk co 3,5 l

solitär 3x kl

100-125

solitär 3x kl

125-150

solitär 3x kl

150-175

-x chinensis 'Saugeana', parksyren

Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 3-4 m. En intressant sort som skiljer sig genom att blommorna är något större än ovanstående. Blomfärgen är säreget lilaaktig med en dragning åt rött snarare än åt rosa. Har ett jämnt rundat växtsätt och blir bredare än hög. Utmärkt för friväxande häck, som solitär eller grupper i större gräsytor. En sort som ännu inte nått fullt genomslag på den svenska marknaden.

busk co 3,5 l

solitär 3x kl

100-125

solitär 3x kl

125-150

solitär 3x kl

150-175

-josikaea, ungersk syren

Zon I-VI. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Snabbväxande syren med god härdighet. Växtsättet är upprätt och tätt med glänsande, mörkgröna blad. Koniska, upprätta blomställningar med mörkt lila knoppar som slår ut i en ljusare färg. Blomning i maj-juni med svagt doftande blommor. En syren för välldränerade, näringsrika och fuktiga jordar i sol-halvskugga. Tål inte tunga leror. Tork- och vindtålig och klarar stadsklimatet bra. Lämpar sig som solitär eller till häck - även klippt med det glänsande bladverket. I buskage i parker eller på bostadsgårdar. En mycket härdig syren som används alldeles för lite.

häck

30-50

häck

50-80

busk

busk co 5 l

solitär 3x kl

100-125

solitär 3x kl

125-150

solitär 3x kl

150-175

-josikaea 'Holger', vit ungersk syren

Zon I-VI. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Vitblommande, härdig sort med glänsande grönt bladverk. Doftande blommor i maj-juni. Vacker som solitär eller i grupp. Begränsad tillgång!

busk co 5 l

solitär 3x kl

80-100

solitär 3x kl

100-125

solitär 3x kl

125-150

-josikaea 'Måttsund', ungersk syren

Zon I-VII. Höjd 3-5 m, bredd 3-4 m. Mycket härdig sort med lilarosa blommor som är större än hos arten, upp till 20 cm.

häck

30-50

häck

50-80

busk co 5 l



-josikaea 'Oden' E, ungersk syren

Zon I-VI (-VII). Höjd 1,5-3 m, bredd 1,5-2 m. En frisk och härdig syren. Långsamväxande med kompakt växtsätt. Violetta blommor i maj-juni och glänsande mörkgröna blad. En tork- och vindtålig syren för utsatta lägen.

häck

30-50

busk co 5 l

solitär 3x kl

100-125


solitär 3x kl


125-150

solitär 3x kl

150-175

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. SYRINGA	Kvalitet	Storlek
-komarowii ssp. reflexa, hängsyren		
Zon I-VII. Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Upprätt syren som med tiden får vackert överhängande grenar. Gröna, avlånga blad med gul höstfärg. Knopparna är karminrosa men blommorna slår ut i ljus rosa med vita insidor. Blommar med svag doft och överhängande blomklasar i juni-juli. Den sena blomningstiden gör den till en intressant solitärbuske, särskilt i norrland. Kan även passa i buskage. Kräver näringsrik jord och föredrar ett fuktigt läge, gärna i varma soliga lägen. Tål inte kalk och tunga våta jordar.	häck häck busk co 5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	30-50 50-80 100-125 125-150 150-175
-meyeri 'Palibin', dvärgsyren		
Zon I-IV. Höjd 0,8-1 m, bredd 1-1,2 m. c/c 70-90 cm. Liten, kompakt buske med rundat växtsätt och små, gröna blad med vågiga bladkanter. Ljuslila, starkt doftande blommor i maj-juni. Knopparna är betydligt mörkare lila. Näringsrika, något torra till friska jordar i full sol. Rikblommande buske för den lilla trädgården och andra mindre planteringar, fin bland perenner.	busk co 3,5 l stam co	 80-100
-microphylla 'Superba', småbladig syren		
Zon I-IV. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. c/c 70-90 cm. Mindre buske med upprätt och graciöst överhängande växtsätt. Knopparna är lila-lilarosa och slår ut i ljus lilarosa, nästan vitt. Blommar med doftande blommor i juni som återkommer på hösten och är då en viktig näringskälla för bl a fjärilar. Vackert blommande buske för trädgårdar och parker. Föredrar näringsrika, friska och våldränerade jordar. Kan drabbas av kloros på kalkrika jordar. Torktålig och ganska anspråkslös, sol-halvskugga.	busk co 3,5 l stam co solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	 80-100 100-125 125-150 150-175
-patula 'Miss Kim', sammetssyren		
Zon I-V. Höjd 1,5-1,8 m, bredd 1,5-2 m. En vacker, lite mindre syren med rundat växtsätt och friskt gröna blad som färgas i vinröda toner om hösten, mycket dekorativt. Blommorna är starkt purpurlila med vit insida och god doft. Mycket användbar i den lite mindre trädgården, tillsammans med högre perenner eller i urnor.	busk co 3,5 l	
-x prestoniae 'Elinor' prestonsyren		
Zon I-VI. Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Mörkt röda knoppar senare ljusare, lilarosa blommor. Som vackrast just när blommorna håller på att slå ut. Blomklasarerna kan vara upp till 25 cm långa och doftar härligt. En mycket värdefull solitärbuske som även gör sig utmärkt som friväxande häck. Mycket hårdig.	busk co solitär 3x kl solitär 3x kl	 100-125 125-150
-x prestoniae 'James Macfarlane' prestonsyren		
Zon I-VI (-VII). Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Rosaröda blommor och kraftigt växtsätt. Tål vind och de flesta jordar. Vacker som friväxande häck.	busk co solitär 3x kl solitär 3x kl	 100-125 125-150
-x prestoniae 'Royalty' prestonsyren		
Zon I-V (-VI). Höjd 2-3 m, bredd 2-4 m. Stora blomklasar, upp till 15 cm som slår ut i mycket mörkt lila, men bleknar sedan något. 'Royalty' har de mörkaste blommorna bland prestonsyrenerna. Tålig och hårdig, fin både som solitär, i häck och buskage.	busk co solitär 3x kl solitär 3x kl	 100-125 125-150
 -reticulata fk ENSKEDE E/ fk ÅNGBÅTSÄNGEN, ligustersyren - Ny i sortimentet!		
Zon I-V (-VI). Höjd 4-6 m, bredd 3-5 m. Större buske som ofta antar en mer trädlik form med flera stammar. Brett skärmformat växtsätt. Bladen är grönt glatta, liknade bondsyrenens. Blommar i juni, senare än andra syrener med gulvita, svagt doftande blommor samlade i upprätta blomställningar. Föredrar våldränerade, näringsrika jordar i sol. En ofta bortglömd, hårdig och vacker syren som passar utmärkt som solitär. E-materialet garanterar god hårdighet med en frökälla från Enskede utanför Stockholm. Nyheten fk Ångbåtsängen är bättre lämpad för landets södra delar och bör därför väljas i zon I-III. Relativt begränsad tillgång på marknaden.	busk co 3,5 l busk co 5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	 100-125 125-150 150-175 175-200
-reticulata 'Ivory Silk', ligustersyren		
Zon I-V. Höjd 4-6 m, bredd 3-4 m. En sort av ligustersyren som lämpar sig väl som stamträd. Odlas med fördel på halvstam, dvs med en stamhöjd på ca 140 cm som ger vackra och proportionerliga träd. Ett spännande alternativ av stamträd för mindre anläggningar. Sortnamnet syftar till sortens vackert elfenbensvita blomställningar.	högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl	12-14 14-16 16-18

Forts. SYRINGA	Kvalitet	Storlek
-vulgaris, syren		
Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 3-5 m. En storväxt, mycket omtyckt buske med gamla traditioner. Lila, väldoftande blommor i upprätta till överhängande blomställningar i maj-juni. Anspråkslös och trivs på de flesta jordar som inte är för våta och tunga. Utvecklas dock bäst på närings- och humusrika, fuktiga och väl-dränerade jordar i sol, gärna med gott om kalk. Tål stadsklimat, vind, värme och hård beskärning. Rotskottsskjutande. Passar bra både som friväxande häck och som vacker solitärbuske.	häck häck busk busk co 3,5 l busk co 5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl	30-50 50-80 100-125 125-150 150-175 175-200
-vulgaris 'Andenken an Ludwig Späth', ädelsyren		
Zon I-IV. Höjd 2-4 m, bredd 4-5 m. Mörkt purpurröda till lila, enkla blommor i stora, upp till 30 cm långa blomställningar. Den bästa mörklila sorten	busk co stam co solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl	 90-110 100-125 125-150 150-175 175-200
-vulgaris BEAUTY OF MOSCOW, ädelsyren		
Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 2,5-3 m. Mycket vacker syren med dubbla blommor som är ljusrosa i knopp för att blekna mot vitt alltefter de slår ut. Mer upprätt och smalare växtsätt än många andra ädelsyrener. En mycket vacker sort.	busk co stam co solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl	 90-110 100-125 125-150 150-175 175-200
-vulgaris 'Charles Joly', ädelsyren		
Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Fyllda, mörkröda-purpurblå blommor med ljusare insida.	busk co stam co solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl	 90-110 100-125 125-150 150-175 175-200
 -vulgaris f. alba fk VEBERÖD E, syren		
Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 3-4 m. Vitblommande bondsyren med något ljusare bladverk, i övrigt som vanlig syren. Frökällan från Veberöd i Skåne ger ett enhetligt material med svensk proveniens.	häck häck busk co 5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	30-50 50-80 100-125 125-150 150-175
-vulgaris 'Katherine Havemeyer', ädelsyren		
Zon I-IV. Höjd 2-4 m, bredd 4-5 m. Halvfyllda till tätt fyllda lilablå blommor med rosa inslag. Blommorna är samlade i täta klasar.	busk co stam co solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl	 90-110 100-125 125-150 150-175 175-200

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. SYRINGA

-vulgaris 'Michel Buchner', ädelsyren

Zon I-IV. Höjd 2-4 m, bredd 4-5 m. Ljuslila, fyllda blommor med vit mitt, arrangerade i välformade blomställningar.

Kvalitet	Storlek
busk co	
stam co	90-110
solitär 3x kl	100-125
solitär 3x kl	125-150
solitär 3x kl	150-175
solitär 4x kl	175-200

-vulgaris 'Mme Lemoine', ädelsyren

Zon I-IV. Höjd 2-4 m, bredd 4-5 m. Fyllda, vita blommor i uppräta blomställningar.

busk co	
stam co	90-110
solitär 3x kl	100-125
solitär 3x kl	125-150
solitär 3x kl	150-175
solitär 4x kl	175-200



-vulgaris 'Norrfjärden' E, ädelsyren

Zon I-VI. Höjd 3 m, bredd 3-4 m. Hårdig, frisk och rotäkta sort hittad utanför Piteå. Stora blomklasar med rosa knoppar som utvecklas till blåviolettera blommor. Rikblommig med lång blomningstid. Solitär eller buskage. Rekommenderas!

busk co 5 l

-vulgaris 'Sensation', ädelsyren

Zon I-IV. Höjd 2-4 m, bredd 2-4 m. En otroligt läcker syren. Blommorna är lila med vita kanter.

busk co

TAMARIX

-parviflora (syn. T. tetrandra var. purpurea), junitamarisk

Zon I-II. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Vacker, överhängande buske med rosa blomning i juni. Blommor till skillnad från rosentamarisken på fjolårsskotten, vilka kan frysa ner och minska blomrikedomen efter kalla vintrar. Mycket anspråkslös och klarar torra, fattiga jordar såväl som näringsrikare friskare jordar bara de är väl-dränerade. Kalkgynnad och mycket salt och vindtålig. Soliga lägen. För kustområden och längs saltade vägar eller som solitär i trädgården.

Kvalitet	Storlek
solitär 3x kl	100-125
solitär 3x kl	125-150

-ramosissima 'Pink Cascade', rosentamarisk

Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Medelstor, upprätt buske med slanka skott och barrliknande blad. Blommor med små rosa blommor, samlade i stora vippor i augusti-september. En mycket fin höstblommig solitärbuske som föredrar väl-dränerade, inte för tunga jordar i sol. Är i övrigt mycket anspråkslös och tål torka, vind, salt och värme utmärkt. Utmärkt utmed saltade vägar eller för att binda sanddynor. Är något svåretablerad.

busk co 3,5 l	
solitär 3x kl	100-125
solitär 3x kl	125-150

TETRADIUM

-daniellii, falskt korkträd – *Ny i sortimentet!*

Zon I-II. Höjd 10-12 m, bredd 10-12 m. Ett bredkronigt träd med utbredd skärmlik krona, ofta i tydliga grenvåningar. Drygt 20-25 cm långa sammansatta blad. Småbladen är mörkt gröna, glänsande och doftar aromatiskt när de krossas. Höstfärg i varmt gula toner. Vita blommor i juli, arrangerade på vackert röda pyramidala blomställningar. Blommorna är mycket nektarrika och kallas ibland för bi- eller humleträd då det attraherar en stor mängd insekter. Planteras skyddat i sol - halvskugga på varma ståndorter i väl-dränerad men frisk jord. Välj med fördel större kvaliteter då småplantor tenderar att frysa tillbaka under kalla vintrar.

Kvalitet	Storlek
busk co 15 l	
ungträd co/kl	125-150
ungträd co	150-200

TILIA

Stora, bredkroniga träd med livligt gröna blad, ofta med gul höstfärg. Blomningen är sen, inte förrän i juni-juli slår de doftande, nektarrika blommorna ut. Väldränerade, näringsrika och lerhaltiga jordar med gott humus innehåll är det optimala. De flesta lindar klarar dock fattigare jordar och tål stadsmiljö om tillräckligt rotutrymme erbjuds. Sol-halvskugga i varma lägen. Linden är i regel lättetablerad och kan hanteras med bar rot, men är mycket känslig för djup plantering, 5–10 cm för djupt kan räcka för att påverka etableringen negativt.

Lind är ett av de trädslag som är känsligast för djup plantering. Fyll därför upp under klumpen så att trädet står på en liten kulle och plantera så att rotklumpen ligger i marknivå. Tänk på att marken sjunker om den har luckrats.

Lindsläktet hör till ett av de mest använda i urbana sammanhang. De inhemska arterna är även använda i landskapsplanteringar. Den omfattande användningen grundar sig främst i lindens goda egenskaper såsom dess goda härdighet, att den tål beskärning och att den blir mycket gammal. De olika arterna och sorterna varierar i storlek och egenskaper och det är mycket viktigt att välja rätt lind för rätt plats. Vi ska här försöka guida dig till ett bra lindval.

Välj rätt lind

Som gatuträd

Tilia cordata 'Böhlje'
Tilia cordata 'Greenspire'
Tilia cordata Linn® E
Tilia cordata 'Rancho'
Tilia x europaea Kristina® E
Tilia x europaea 'Pallida'
Tilia x europaea 'Zwarte Linde'
Tilia mongolica
Tilia platyphyllos 'Örebro'
Tilia tomentosa

I naturlika planteringar

Tilia cordata
Tilia platyphyllos

Vid sittplatser och parkeringar
Tilia cordata 'Böhlje'
Tilia cordata Linn® E
Tilia cordata 'Rancho'
Tilia x europaea 'Euchlora'
Tilia tomentosa

Vid begränsat utrymme

Tilia cordata Linn® E
Tilia cordata 'Rancho'
Tilia mongolica
Tilia platyphyllos 'Örebro'

Till knuthamling
Tilia x europaea 'Zwarte Linde'
Tilia mongolica
Tilia platyphyllos

Som klippt häck

Tilia platyphyllos
Tilia cordata

Som parkträd

Tilia cordata
Tilia x europaea Kristina® E
Tilia x europaea 'Pallida'
Tilia x europaea 'Zwarte Linde'
Tilia mongolica
Tilia platyphyllos
Tilia tomentosa


	Kvalitet	Storlek
-cordata, skogslind		
Zon I-V. Höjd 20-25 m, bredd 10-15 (-20) m. En fröförökad lind som har stor variation i växtsättet. Kronan är brett konisk till hjärtformad och de nedersta grenarna blir med åren kraftigt hängande. Förhållandevis små blad och små runda frukter. Bladen färgas vackert gula om hösten. Användningsområdena begränsar sig till landskapsplanteringar och solitärträd i parker på grund av dess variabla och något oregelbundna växtsätt. Skogslinden fungerar dock mycket bra till klippt häck då den svarar bra på beskärning. Vanlig som häck i historiska parkmiljöer. Skogslind trivs bäst på leriga, näringsrika jordar i sol, men klarar en del skugga, särskilt som ung. Klarar dock ganska fattiga jordar, bara de inte är alltför torra. Arten tål stadsmiljö, värme, vind och viss torka, men för det ändamålet är sorterna mer lämpade.	häck häck ungträd co ungträd co högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 5x kl högstam 5x kl	30-50 50-80 150-200 200-250 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40
-cordata 'Böhlje' (syn. cordata 'Erecta'), skogslind		
Zon I-IV. Höjd 18-20 m, bredd 10-12 m. Förädlad lind som initialt har en ganska smal, upprättväxande krona med tät grenbyggnad. Den breddas sedan och blir mer äggrund. Växer sakta i ungdomen, för att sedan sätta fart. Hjärtformade, mörkgröna blad med gul höstfärg som sitter kvar länge. Sorten är vindtålig och mycket rikblommig och anses tåla mer torka än de andra lindarna, men kan ibland skjuta mycket stamskott vilket ger extra skötselkostnader. Mycket värdefull lindsort som inte riktigt har slagit igenom på den svenska marknaden.	högstam 2x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 3x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 4x kl högstam 5x kl högstam 5x kl	10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-25 25-30 30-35 35-40

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. TILIA	Kvalitet	Storlek
-cordata 'Greenspire', skogslind		
Zon I-IV. Höjd 18-20 m, bredd 9-11 m. Starkväxande förädlad lind som hör till de allra mest använda i stadsmiljö. Sortnamnet är något missvisande då kronan snarare är brett konisk och mycket välformad. Sorten har genomgående stam och något uppåtriktade grenar som sitter jämnt fördelade längs stammen. Mycket vacker i alléer längs bredare gator eller som solitär där plats ges. Bör ej planteras för svalt och utsatt. Värmegynnad.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
<hr/>		
-cordata LINN® E ('Elin'^{PBR}), skogslind		
Zon I-V. Höjd 10-12 m. Bredd 4-5 m. En småvuxen lindsort som genom E-status kan garantera sortäktighet. Sorten härstammar från södra Sverige och är utvald av Rune Bengtsson. I samma storleksklass som 'Rancho', med en något mer äggformad krona. Bladen har också en ljusare ton än andra typer av skogslind. En spännande, E-märkt lind för smala gator, torg och mindre bostadsgårdar.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
<hr/>		
-cordata 'Rancho', skogslind		
Zon I-IV. Höjd 10-12 m, bredd 5-6 m. En av de mindre förädlade lindarna. Får en smal, konisk kronform och mörkt gröna, hjärtformade blad med gul höstfärg. Går tidigt in i adult fas med riklig blomning och därmed hejdad tillväxt. En stor fördel är att den anses vara nästan fri från bladlusangrepp, dvs ingen honungsdagg. Vindtålig. Utmärkt stadsträd på smala gator och andra trånga utrymmen så länge tillräckligt utrymme ges under jord.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
<hr/>		
-x europaea 'Euchlora', glanslind		
Zon I-IV. Höjd 15-20 m, bredd 6-8 m. Förädlad lind med en i början kägelformad krona som sedan breddas till att bli oval med något bredare bas, ej så regelbunden krona som övriga lindar. På äldre träd blir de nedersta grenarna starkt hängande vilket gör att glanslinden inte passar som gatuträd. Glanslinden karakteriseras av de glänsande blanka, gröna bladen. Trädet är rikblommande och nästan fritt från honungsdagg. Föredrar liksom skogslinden lerhaltiga, väl-dränerade och humusrika jordar, men klarar det varma stadsklimatet bra. Anses kräva mer fukt än skogslinden. Ett fint parkträd som även passar i hårdgjorda ytor där de hängande grenarna inte skapar problem.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
	högstam 5x kl	35-40
<hr/>		
-x europaea KRISTINA® E ('Eleonora'^{PBR}-AF), parklind		
Zon I-IV (-V). Höjd 20-30 m, bredd 10-15 m. Svensk parklind av 'Pallida' typ. Sorten utvecklar en smal pyramidal kronform med korta och något hängande sidogrenar. Blir med tiden ett stort träd med pyramidal habitus. Sorten har en imponerande historik, ursprungsträdet är Sveriges största lind (omkrets ca 10 m) och står på Svartsjö Slott i Mälardalen, planterad ca 1630 av Gustav II Adolf. Föredrar fuktig, näringsrik- och mullhaltig jord men klarar även torrare jordar. Begränsad tillgång på stora storlekar.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
<hr/>		
	högstam 4x kl	20-25

Forts. TILIA	Kvalitet	Storlek
-x europaea 'Pallida', parklind		
Zon I-V. Höjd 20-30 m, bredd 12-15 m. Stor och kraftigväxande förädlad lind med en välformad, pyramidal kronform, senare något mer rundad. Kan angripas av bladlöss med efterföljande honungsdagg på varma stadsståndorter. Angreppen är betydligt mindre eller saknas ofta utanför städer. Parklinden föredrar en fuktig, närings- och mullrik jord men klarar även torrare jord i stadsmiljö. Tål värme, vind och torka. Ett mycket fint och rikblommande stads- och alléträd.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
högstam 5x kl	30-35	
högstam 5x kl	35-40	
-x europaea 'Zwarte Linde', parklind		
Zon I-V. Höjd 20-25 m. Bredd 12-15 m. En av de vackraste lindarna med sin symmetriskt, brett rundade krona. Blommar inte lika rikt som T. 'Pallida'. Bladen vrids och visar de grågröna undersidorna under sensommaren. Kan liksom 'Pallida' tidvis angripas av bladlöss som ger honungsdagg. Bildar sällan stambasskott. Passar utmärkt för knuthamling, i arkader och andra former som regelbundet klipps. För häck rekommenderas dock T. platyphyllos eller T. cordata. Vacker även som solitär eller i allé.	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
högstam 5x kl	30-35	
högstam 5x kl	35-40	
- mongolica, mongolisk lind - Ny i sortimentet!		
Zon I-V. Höjd 10-12 m, bredd 6-8 m. En mindre lind med rundad krona och nickande årsskott. Bladen är små (ca 5 cm), skirt gröna med oregelbundet djupt sågad bladkant och utdragen bladspets. Blad i kombination med årsskott gör att denna lind kan påminna om en tätvuxen vårtbjörk! Mycket vacker och hårdig lind som bryter sent och bär skir grönska som mot hösten färgas vackert i gula till lila höstfärger. Blommar sent och är därför, likt silverlinden, en viktig nektargiva under sensommaren. En värmegynnad men köldtålig liten lind som gör sig bäst i sol-halvskugga i friska och näringsrika jordar. Undvik täta och tunga leror. Lika vacker friväxande som hamlad.	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25

Ill.: Lina Lindgren



TRÄD OCH BUSKAR

Forts. TILIA	Kvalitet	Storlek
-platyphyllos, bohuslind		
<p>Zon I-IV (-V). Höjd 20–25 m, bredd 15–20 m. Stort volymskapande träd med brett pyramidal, senare rundad krona. Stora buckliga blad med hängande skuldror, dvs bladbasen hänger. Bladen drabbas ofta av bladlöss med honungsdagg som följd. Bohuslinden förökas med frö och får därför ett varierat växtsätt som gör den olämplig i alléer. Passar dock bra till knuthamling genom den grova grenbyggnaden. Även som solitär i parker. Är mer krävande vad gäller ståndorten än <i>T. cordata</i>. Kräver mer näring och fukt, både i marken och i luften och växer gärna på svalare platser än skogslinden.</p>	häck	30-50
	häck	50-80
	ungträd co	150-200
	ungträd co	200-250
	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
högstam 5x kl	35-40	
-platyphyllos 'Rubra', bohuslind		
<p>Zon I-IV. Höjd 18-22 m, bredd 12-15 m. Förädlad form av bohuslind som är något mindre än vanlig bohuslind. Karaktäriseras av upprättväxande huvudgrenar, men framförallt de karaktäristiskt orangeröda till mörkröda årsskotten. Bäst effekt ges på hamlade träd.</p>	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
högstam 5x kl	35-40	
-platyphyllos 'Örebro', bohuslind		
<p>Zon I-IV (-V). Höjd 12-15 m, bredd 8-10 m. Förädlad form med svenskt ursprung. Starkt och smalt upprättväxande i början för att sedan få en brett konisk, något bullig form. Rikblommig, men kan ibland bilda stamskott. En av de mest vindtåliga lindarna som även anses ha lägre ståndortskrav än arten. En hårdig lind med vackert växtsätt för parker och hårdgjord miljö.</p>	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
högstam 5x kl	35-40	
-tomentosa, silverlind		
<p>Zon I-III. Höjd 15-20 (-25) m, bredd 10-12 (-15) m. Vacker silverskimrande lind som får en bred pyramidal krona med starkt upprätta huvudgrenar. De stora bladen är gröna på ovasidan och tätt silverhåriga på undersidan. Den täta behåringen ger ett effektivt skydd mot bladlusangrepp varför silverlinden aldrig får problem med honungsdagg! Blommar senare än vanlig lind med stora och starkt doftande blommor. Föredrar liksom de andra lindarna näringsrika, väl-dränerade jordar men är mer värmekrävande. Silverlinden är mycket tork- och värmetålig. Den absolut bästa linden för varma och torra stadsståndorter, i alléer eller som solitär.</p>	högstam 2x kl	10-12
	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
	högstam 4x kl	25-30
	högstam 5x kl	30-35
högstam 5x kl	35-40	

Forts. TILIA

-tomentosa 'Brabant', silverlind

Zon I-II (-III). Höjd 20-25 m, bredd 12-15 m. Brett konisk krona och större tendens till genomgående stam. Kräver dock lik ren silverlind en god del uppbyggnadsbeskränning under unga år. Sort med tydligt silvervita bladundersidor. Gula höstfärger. Rekommenderas där enhetlighet eftersträvas såsom i alléer. Ståndort likt arten.

Kvalitet

Storlek

högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 4x kl	25-30
högstam 5x kl	30-35
högstam 5x kl	35-40

TOONA

-sinensis, kinesisk toon - *Ny i sortimentet!*

Zon I-II. Höjd 15-20 m, bredd 8-12 m. Arten härstammar från sydöstra Asien och trivs i fuktiga och rika miljöer men kan trots det fungera som gatuträd där generösa växtbäddar erbjuds. Träd av arten har en god skuggtolerans, dock med följden av långsträckta träd som söker sig efter ljuset. Ett snabbväxande träd för den otålige, till platsen där sen bladutsläpp tillika djup sommarskugga önskas. Nyttillväxten i maj/juni går i rodnande toner i bladspetsarna med mycket stora parbladiga blad som resultat. Både habitus och bladform är mycket lik gudaträdet (*Ailanthus altissima*) med skillnaden att *Toona sinensis* för det mesta saknar uddblad på sina parblad. Arten har inte påträffats som frösädd i Sverige än varför den ej torde vara lika invasiv som gudaträdet. En sista men viktig detalj är de ätbara bladskotten som i Kina uppskattas för deras tydliga ton av buljong, dessa äts med fördel förvållda. De flesta bilder som presenteras på nätet, när man söker efter *Toona sinensis* är på sorten 'Fleming' som har ett spektakulärt, rosa bladutsläpp. Skotten fryser ofta tillbaka vid kalla vintrar, men skjuter lätt nya skott nedifrån basen. Den lämpar sig därför bäst som ett flerstamigt solitärträd.

Kvalitet

Storlek

högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 4x kl	25-30

ULMUS

Almsläktet har länge hört till våra absolut populäraste stads- och parkträd. Skälen till detta har bl a varit almens goda egenskaper att klara varierande ståndorter, att den är snabbvuxen och vindtålig. Almen är ett av våra ädla lövträd och föredrar näringsrika, fuktiga och kalkrika jordar i varma lägen. Almen är värmegynnad och tål torka bra. I ungdomen är den ganska skuggtålig, men kräver med åren mer ljus.

Idag är användningen av alm begränsad på grund av den härjande almsjukan. Sjukdomen orsakas av en svamp som sprids med den vedätande almsplintborren. Intensiv forskning bedrivs för att få fram resistenta almar och ett par sorter finns nu att tillgå. Vid intresse, kontakta oss för sorter och tillgång.

-'Columella', hybridalm

Zon I-II (-III?). Höjd 12-15 (-20) m, bredd 3-5 m. Som ung smalt pelarformad hybrid, som äldre splittrar den upp sig något. Ett snabbväxande träd med snäva upprätta grenvinklar. Bladen är krusade, mörkt gröna och påminner mycket om dem hos *U. glabra* 'Exoniensis'. Ett smalkronigt träd väl lämpad för plantering i gatumiljöer, dock i väl tilltagna växtbäddar. 'Columella' sägs vara den mot almsjuka mest resistenta sorten!

Kvalitet

Storlek



högstam 2x kl	10-12
högstam 3x kl	12-14
högstam 3x kl	14-16
högstam 3x kl	16-18
högstam 4x kl	18-20
högstam 4x kl	20-25
högstam 4x kl	25-30

TRÄD OCH BUSKAR

VIBURNUM

Släktet innehåller flera odlingsvärda vårbloppmande buskar, några snarare vinterbloppmande. Lövfällande som vintergröna, flera med doftande blommor. Hos opulus-, plicatum- och sargentiityperna består blommorna ofta av ganska oansenliga blommor i mitten som är flankerade av stora, sterila blommor för att locka pollinatörer. Gemensamt för olvon är att de trivs bäst i fuktig, näringsrik jord och sol-halvskugga. Passar som solitärer, i grupper eller i buskage.

	Kvalitet	Storlek
-x bodnantense 'Charles Lamont', hybridkejsarolvon		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-3 m. Frisk sort med större och mörkare rosa blommor än sorten 'Dawn'. I övrigt lik 'Dawn'.	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
	solitär 4x kl	200-250
-x bodnantense 'Dawn', hybridkejsarolvon		
Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-3 m. Medelstor buske med upprätta skott som med åren blir något överhängande. Lansettlika blad med tydlig nervatur och vinröd höstfärg. Blommar normalt i februari-mars, men ibland redan på hösten med rosavita, doftande blommor som är mörkare i knopp. Blommorna är samlade i täta klasar. Växer bra på vanlig trädgårdsjord som inte är extremt åt något håll. Föredrar fuktighetshållande jordar i sol-lätt skugga på varma, skyddade platser. Tål stadsmiljö. Vacker solitär.	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär co/kl	100-125
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
	solitär 4x kl	200-250
-x burkwoodii, hybridolvon		
Zon I-IV. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Vintergrön buske med ett upprätt till rundat, ganska öppet växtsätt i ungdomen. Äldre exemplar antar en mer luftig krona. Bladen är gröna, läderartade, glänsande glatta och delar av bladen får rödororange höstfärger. Blommar i maj med väldoftande, vita blommor i rundade blomställningar. Knopparna är rosa. Växer bäst på fuktiga, näringsrika, väl-dränerade jordar men klarar även något torra jordar i sol-halvskugga. Klarar ett brett pH-intervall men föredrar en något sur jord. Som solitär eller i buskage.	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 4x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
-x carlcephalum, bollolvon		
Zon I-IV. Höjd 1,5 m, bredd 1,5-2 m. Upprätt till rundad, långsamt växande buske. Matt gröna blad med gul till orangeröd höstfärg. Vita blommor från rosa knoppar i stora, nästan bollformade blomställningar i maj. Behagligt doftande. Kan odlas på de flesta trädgårdsjordar, något torra till fuktiga. Rikbloppmande solitärbuske för trädgården eller mindre offentliga anläggningar.	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
-carlesii, luktolvon		
Zon I-V. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Liten, skärmformad buske med utsökt, starkt doftande, blommor i maj. Knopparna är rosa, men slår ut i vitt och är samlade i halvklotformade blomställningar. Doften är så stark att det räcker med att plantera en buske per anläggning. Håriga, gröna blad som färgas i orange-vinrött-brunt om hösten, mycket dekorativt. Fuktig, näringsrik väl-dränerad jord i sol till halvskugga. Klarar även torrare jordar, men måste då placeras i halvskugga för att inte drabbas av ohyra. Klarar inte lika mycket värme som de ovanstående olvonen.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125
-carlesii 'Aurora', luktolvon		
Zon I-IV. Höjd 1-1,5 m, bredd 1-1,5 m. Liknar arten, men har mörkare, rosaröda knoppar och något rosatonade blommor. Ståndort likt arten.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
	co/kl	60-80
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125

Forts. VIBURNUM	Kvalitet	Storlek
-farreri, kejsarolvon		
Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 2-2,5 m. Upprättväxande, lövfällande buske som med åren får en mer överhängande form. Något ljusare bark än hos V. x bodnantense 'Dawn'.	co/kl	50-60
Barken flagnar i långa remсор. Rosa knoppar som slår ut i vitt från januari till april med den huvudsakliga blomningen i mars-april. Blommorna doftar härligt. Något torra till fuktiga jordar i sol-halvskugga. Växer bra i normal trädgårdsjord. Gärna skyddade lägen, solitär, i grupper eller i blandade buskplanteringar.	co/kl	60-80
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-175
	solitär 4x kl	175-200
-furcatum, japanskt gaffelolvon		
Zon I-II (-IV). Höjd 2,5-3 m, bredd 2-3 m. En ovanlig och exklusiv buske med ett brett och ganska öppet växtsätt. Bladen är äggformade, tjocka, med tydlig nervatur och får en lätt rostfärg om hösten. Vita, flata blomställningar i maj. Kräver sur och fuktighetshållande jord i skyddade, skuggiga lägen. Ett måste i varje woodland. Mycket begränsad tillgång.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
	co/kl	50-60
-x juddii, vårolvon		
Zon I-IV. Höjd 1-2 m, bredd 1-2 m. Mindre, rundad buske med matt gröna, motsatta, ovala blad. Blommorna är rosa till vitrosa, starkt doftande och samlade i mellan 5 och 10 cm rundade blomställningar. Blomning i april-maj. Fin som solitär eller i blandade buskplanteringar. Blommorna kan användas till snitt. Näringsrik, fuktig och väl-dränerad jord i halvskugga-skugga.	co/kl	30-40
	co/kl	40-50
-lantana, parkolvon		
Zon I-VII. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-3 m. Livskraftig tätvuxen buske med många upprätta skott. Får med tiden en brett rundad form. Tjocka blad med gråblå undersidor. Blommar med vitgula blommor vars doft inte är särskilt behaglig. Blommorna är samlade i breda flata blomställningar i maj-juni. Riklig fruktsättning med först gula, senare ilsket röda och slutligen svarta frukter - mycket dekorativa! Trivs till skillnad från övriga olvon i torra jordar gärna med hög kalkhalt. Klarar inte våta jordar men trivs i stadens varma, torra klimat. Klarar vind och hård beskärning. Sol-halvskugga. Solitär eller i buskage i parker. Bra till läck.	busk co	
	solitär 3x kl	100-125
	solitär 3x kl	125-150
	solitär 3x kl	150-200
	solitär 4x kl	200-250
-lentago, glansolvon - Ny i sortimentet!		
Zon I-VI. Höjd 4-5 m, bredd 4-5 m. Vasformad buske med upprätt grenverk. Kan med tiden formas till ett litet träd. Glansolvonets blad är ovala och frodigt grönglänsande. Om hösten färgas de vackert orangeröda till vinröda färger. Blommar i juni med vita svagt doftande blommor arrangerade i välvda blomställningar. Frukten är ett ätligt blåsvart bär som är mycket omtyckt av fåglar. Äldre stammar flagnar i röda strimor. Trivs bäst i frisk, närings- och mullrik jord. Sol till halvskugga, tål skuggigare lägen, men blir då något glesare.	busk co	
	solitär 3x kl	100-125
-opulus 'Compactum', skogsolvon		
Zon I-V. Höjd 1-1,5 m, bredd 2 m. Gamla exemplar kan bli ännu större. En kompaktväxande form av vanligt olvon med riklig fruktsättning. Blommar och sätter mycket frukt redan på unga plantor. Robust och anses friskare än fröförökat olvon. Det rundade växtsättet gör den till en utmärkt trädgårdssolitär.	co/kl	30-40
 -opulus fk TOPPMYRA E, skogsolvon		
Zon I-VI (VII). Höjd 2-3 m, bredd 2-3 m. Stor bredväxande buske med vackert formade blad som får höstfärger i rött och orange. Lysande grönvita blommor i stora, flata blomställningar under maj-juni. Röda vackra frukter från september som sitter kvar till jul. Trivs bäst i fuktig till våt, mullrik jord med mycket näring och kalk. Tål skuggiga lägen, men inte torka och värme. Bör planteras i något blåsiga lägen för att undvika svåra angrepp av skadedjur. Viktig landskapsväxt med många kvalitéer.	busk co 3,5 l	
	solitär 3x kl	100-125
-opulus 'Nanum', dvärgolvon		
Zon I-V. Höjd 0,4-0,8 m, bredd 0,5-1 m. c/c 40-60 cm. En mycket kompakt dvärgform som sällan får blommor eller frukt. Får vacker höstfärg och passar som lägre häck på t ex kyrkogårdar eller som utfyllnad mellan andra buskar.	co/kl	25-30
 -opulus 'Strömsund' E, snöbollsbuske		
Zon I-VI. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. Stor, bredväxande buske med skogsolvonets vackra blad, men blommorna är fyllda, sterila och samlade i täta runda bollar. De nyutslagna bollarna är läckert limefärgade och bleknar sedan till rent vitt. Rikblommande och vacker som solitär som även passar i buskage och under större träd där de vita snöbollarna verkligen lyser. En sort som i allt väsentligt liknar 'Roseum' men är hårdigare och utvald för svenska förhållanden.	busk co 3,5 l	
	busk co 5 l	
	solitär 3x kl	80-100
	solitär 3x kl	100-125

TRÄD OCH BUSKAR

Forts. VIBURNUM	Kvalitet	Storlek
-plicatum, snöbollsbuske		
Zon I-III. Höjd 1-2 m, bredd 2-3 m. Bredväxande till rundad buske med upprättväxande bågformade grenar på vilka de bolliknande vita blommorna sitter i små klasar.	co/kl	30-40
Blommorna slår ut i maj med blomning långt in i juni och är sterila varför inga frukter bildas. Busken får dock vackra höstfärger i vinrött till violett. Intressant buske som gör sig bäst som solitär mot en mörkare bakgrund eller i gräsmattan. Fuktiga, humus- och näringsrika jordar i sol till halvskugga, gärna med hög luftfuktighet. Tål inte torka.	co/kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	40-50 80-100 100-125 125-150
-plicatum f. tomentosum 'Kilimandjaro', japanskt olvon - <i>Ny i sortimentet!</i>		
Zon I-III. Höjd 2-2,5 m, bredd 1-1,5 m. Upprätt typ med pyramidalt växtsätt, dock med grenar i tydliga horisontella grenvåningar. Blommor i cremévita täta klasar i maj. Ståndort som arten.	co/kl co/kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	30-40 40-50 80-100 100-125 125-150
-plicatum f. tomentosum 'Mariesii', japanskt olvon		
Zon I-IV. Höjd 1-2 m, bredd 1,5-3 m. Bredväxande buske med horisontella grenvåningar och ett något rundat växtsätt. Mycket rikblommig med gräddvita platta blomställningar i maj-juni. Något senare blomning än arten, remonterar även villigt under hösten. Gröna blad med vinröd höstfärg. I augusti mognar de först röda, senare blåsvarta frukterna. Mycket vacker buske med kvalitéer under hela året. Solitär! Ståndort som arten.	co/kl co/kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 3x kl	30-40 40-50 80-100 100-125 125-150
-plicatum f. tomentosum 'Nanum Semperflorens' (syn. 'Watanabe'), japanskt olvon		
Zon I-II. Höjd 1-1,5 m, bredd 1,5-3 m. En något lägre än sorten 'Mariesii', men som blir nästan lika bred. Inte lika härdig, men en given solitär bland perenner eller mindre buskar i landets södra delar. Ståndort som arten.	co/kl	30-40
-rhytidophyllum, rynkolvon		
Zon I-III (-IV). Höjd 3-4 m, bredd 3-4 m. Vintergrön storväxande buske med upprätta, ganska sparsamt förgrenade skott. Avlånga, rynkiga, mörkt gröna blad med tät filthårig undersida som ger ett mycket karaktäristiskt utseende. Knopparna, som ansätts på hösten är brunt filthåriga och pryder busken vintern igenom. Blommor med vita blommor i täta, platta till något välvda blomställningar i maj-juni. Senare utvecklas de först röda, senare svarta bären som sitter i täta klasar. Rynkolvonet växer bäst i näringsrika, fuktiga jordar med högt pH i skyddade lägen från sol till skugga. Klarar även torka, stadsmiljö och djup skugga. En lækker solitär eller i buskage.	co/kl co/kl solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl solitär 4x kl	50-60 60-80 100-125 125-150 150-175 175-200
-sargentii 'Onondaga', blodolvon		
Zon I-V (-VI). Höjd 2-4 m, bredd 1-1,5 m. Ganska smalt upprättväxande buske som slår ut med blodröda blad som senare bleknar till rödgrönt. Höstfärgen är vinröd. Blommorna består av en platt blomställning med fertila, oansenliga blommor och stora, vita iögonfallande randblommor för att locka pollinatörer. Blommorna är rosa i knopp men slår ut i vitt, mycket vackert till det rödgröna bladverket. Växer helst i näringsrik, fuktig jord i sol-halvskugga. Mycket odlingsvärd som solitär, dock begränsad tillgång på marknaden.	co/kl co/kl	40-50 50-60

VINCA

Se under Perenner

WEIGELA

Små och stora buskar med upprätt, senare överhängande växtsätt och rik blomning under lång tid. Blommorna är trattformade och oftast i starka varma färger under hela juni, remonterar sedan villigt under hösten.

Tål hård beskärning och då de skärs ner helt infaller blomningen ofta i slutet av augusti. De motsatt sittande bladen är friskt och mörkt gröna.

Föredrar välodränerade näringsrika jordar men utvecklas väl på de flesta trädgårdsjordarna och klarar av stadsmiljö väl. Föredrar full sol men klarar sig bra i halvskugga. Alla sorter lämpar sig för buskage, grupplanteringar samt i friväxande häckar, de kan dock bli något kala nertill.

	Kvalitet	Storlek
-florida 'Alexandra', rödblådigt praktrtry		
Zon I-III (-III). Höjd 1,2-1,6 m, bredd 1-1,6 m. Till en början upprättväxande buske som senare får bågböjda grenar. Rikblommande i maj-juni med mörkrosa klocklika blommor. Bladverket är purpurfärgat vilket skapar intressanta skiftningar i planteringar. Sorten bör dock ej överanvändas då det kan ge något dystert intryck. Den bästa rödblådiga typen utav de högre sorterna.	busk co 3,5 l	
-florida 'Korea' E, rosenpraktrtry		
Zon I-III (-IV). Höjd 1,6-1,8 m, bredd 1,6 m. Tät sort med friskt grönt bladverk och bättre hårdighet än övriga sorter. Blommor med karminröda till mörkt rosa blommor, i klasar om tre-fyra. Rikblommig sort som blommor redan som ung planta.	busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl	100-125 125-150 150-200
-middendorffiana, gulblommig praktrtry		
Zon I-III. Höjd 1,2, bredd 1,2 m. Skiljer sig markant från övriga praktrtryn genom att bladen är spetsigare och skirt gröna och genom de gula, vida blomtrattarna. Ger ett frodigt och friskt intryck och trivs bäst i halvskuggiga fuktiga lägen. Mycket vacker som samplanteringsväxt eller i framkant av större buskar. Utmärkt som underplanteringsväxt under t ex prydnadsaplur eller andra luftiga, mindre till medelstora träd.	busk co 3,5 l	
-'Minuet', dvärgrosenpraktrtry		
Zon I-IV. Höjd 0,5-0,6 m, bredd 0,6-0,8 m. c/c 50-60 cm. En av de lägsta sorterna och har kommit att bli en av de mest planterade på senare år, inte minst pga sin goda hårdighet. Bladverket är något purpurfärgat och blommorna är rosa inuti och något mörkare på utsidan. Utmärkt som marktäckare eller i framkant av högre buskar.	busk co 3,5 l	
-'Red Prince', trädgårdspraktrtry		
Zon I-III. Höjd 1,2-1,5 m, bredd 1,5 m. En av de bästa sorterna med de mörkaste röda blommorna (rent röda sorter finns ej), färgen bleks inte. Tätt rundat växtsätt.	busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl	100-125 125-150 150-200
-'White Knight', trädgårdspraktrtry		
Zon I-III. Höjd 1,5-2 m, bredd 1,5-1,8 m. Upprätt och storväxt sort med rikligt med vita blommor i juni. Svag söt doft. Den bästa vita sorten här i Sverige.	busk co 3,5 l solitär 3x kl solitär 3x kl solitär 4x kl	100-125 125-150 150-200

TRÄD OCH BUSKAR

ZELKOVA

	Kvalitet	Storlek
-serrata, japansk zelkova		
Zon I-II (-III). höjd 10-15 m, bredd 6-10 m. Ett brett vasformigt träd med relativt små friskt gröna almlika blad som färgas vackert roströda till hösten. Zelkovans stammar är i ungdomen släta men flagnar på äldre individer i tunna sjok och lämnar dekorativa mönster på stammarna. Zelkovan är värmegynnad och får bäst utveckling i friska och näringsrika jordar i sol, men tolererar även viss skugga och har en god tolerans för torra och fattiga jordar varför den lämpar sig väl som gatuträd. Betänk dock storleken vid projektering.	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25
-serrata GREEN VASE ('Flekova'), japansk zelkova		
Zon I-III. Höjd 8-12 (-15) m, bredd 6-8 m. En vasformad selektion av den japanska zelkovan med tydligt genomgående stam och i ungdomen strikt upprätta grenar. Sorten breder med tiden ut sig något. Ett bra gatuträd där utrymme ges. Bättre lämpad som alléträd i jämförelse med arten där enformighet eftersträvas. Ståndort och användning i övrigt likt arten.	högstam 3x kl	12-14
	högstam 3x kl	14-16
	högstam 3x kl	16-18
	högstam 4x kl	18-20
	högstam 4x kl	20-25