



## Klätterväxter





*Actinidia kolomikta*  
– kameleontbuske

Iögonfallande kiwisläkting som ger frodig grönska. Hanplantans blad färgas under sommaren i rosa och vitt. Kombineras med fördel med honkloner för läckra frukter.



*Wisteria sinensis*  
– blåregn

Omtyckt lianlik klättrväxt med överdådig blomning i maj-juni. Lavendelblå, hängande klasar ackompanjeras av silvergrått ludet bladutspring.



*Lonicera periclymenum*  
– skogskaprifol

Försommarblommande kaprifol som om kvällen sprider härlig doft. Slingrande rankor som gör sig såväl längs marken som klättrandes i träd.

Bilder på framsidan:  
Överst till.v: *Actinidia kolomikta*- kameleontbuske.  
Överst till.h: *Aristolochia mandshurica* E -pipranka.  
Nedan: *Wisteria sinensis* -blåregn. Nederst på bildsida: *Clematis montana* var. *rubens*

## KLEMATIS

Klematis vill för bästa utveckling ha en fuktig jord och skugga på rötterna. Det kan åstadkommas genom att plantera dem bakom en sten, mindre buske, eller plantera marktäckande perenner intill.

Jorden bör vara mullrik och fuktighetshållande och många sorter (särskilt de storblommiga) vill ha gott om näring. Det är mycket viktigt att jorden har god dränering. Växtplatsen bör vara ljus, även om de flesta sorter inte trivs så bra i stekande sol. Ett något halvskuggigt läge är att föredra.


Plantera klematisen ca 5 cm djupare än vad den stod i krukans och lägg lite grovt grus runt rothalsen. De storblommiga, kraftigt växande sorterna bör vid plantering skäras ner till ca 30 cm (två bladpar) för att skapa balans mellan rotsystemet och växtens ovanjordiska delar. Risker är annars stor att skotten växer snabbare än rötterna hinner försörja dem och plantan vissnar ner.

### Beskärning

Vårblommande klematis, såsom *C. alpina*, *C. macropetala* och *C. montana* skall inte klippas ner, bara putsas om de blir för stora. De blommar från april-juni och skall om behövt beskäras direkt efter blomningen.

Försommarblommande sorter, som 'Multi Blue' och 'Nelly Moser', blommar i maj-juni på fjolårsskotten som inte ska beskäras på hösten. De här sorterna kan vid goda förhållanden blomma om i augusti-september. För att detta ska ske bör plantan beskäras hårt direkt efter blomningen i maj-juni. De nya skotten blommar då om i augusti-september och lämnas sedan orörda till maj-juni nästa år då de blommar igen.

Senblommande sorter som 'Jackmanii' och *C. viticella*, blommar på årsskotten och kan skäras ner till ca 20 cm på hösten eller på vårkanten för att de inte ska bli risiga.



(ovan tv) *Clematis* 'Albina Plena' E

Vacker fylld klematis som blommar med stora nickande blommor i maj-okt.

(ovan th) *Clematis* 'Carmencita' E

Kraftigväxande klematis som blommar från juli-okt.

(tv) *Clematis* 'Tage Lundell' E

Vårblommande klematis med nickande blåa klockor april-maj.

Bilder Från E-planta.



*Clematis montana* var. *rubens*. Foto: Tove Lineskär

## ACTINIDIA

kvalitet/storlek

### - (Minikiwi-Gruppen) 'Issai', krusbärskiwi

Zon I. Höjd 3-4 m. Klätterväxt som har blanka gröna blad med röda bladskåft. Får gul höstfärg tidigt. Kräver spaljé för att ta sig uppåt längs väggar, där den med fördel planteras då den är värmekrävande. Odlas för de små, krusbärslika, söta frukterna och till skillnad från kolomiktasorterna är denna namnsort självfertil. Näringsrika, fuktiga jordar i soliga och varma lägen (se även Frukt & Bär).

A-kval co

### - chinensis, gul kiwi

Zon I. Höjd 3-5 m. Snabbväxande klätterväxt med stora, håriga nästan runda blad. Den ger en frodig grönska och planteras med fördel längs varma sydväggar. Behöver stöd för att klättra. På hösten utvecklas de grönbruna, håriga frukterna som är mycket C-vitaminrika. Frukten utvecklas bäst i växthus. Vacker klätterväxt, även utan frukt. Väldränerade, fuktiga och näringsrika jordar i varma och soliga lägen (se även Frukt & Bär).

A-kval co

### - kolomikta, kameleontbuske

Zon I-V. Höjd 2-4 m, bredd 2-5 m. Svagt klättrande buske som kräver hjälp för att klättra. Skildkönad, där hanplantorna odlas för de vackra bladen, med varierande stor del som färgas i rosa eller vitt under försommaren. Honplantorna ger tillsammans med hanplantan frukt, sk. minikiwi. Jorden bör vara mullhaltig med jämn fuktighet, men kameleontbusken klarar de flesta trädgårdsjordar i soliga, gärna skyddade lägen (se även Frukt & Bär).

A-kval co

## ARISTOLOCHIA

kvalitet/storlek

### - macrophylla, pipranka

Zon I-V. Höjd 5-7 m. Kraftigväxande slingerväxt med stora, matta och friskt gröna blad som effektivt täcker fasader och dylikt. De läckra, pipformade blommorna döljs väl i bladverket. Piprankan är inte självklättrande utan behöver en wire eller spaljé att klättra på. Bäst tillväxt erhålls på en mullrik fuktighetshållande och väldränerad jord i halvskuggiga skyddade lägen. Klarar även full sol om vattentillgången är god. Skiljer sig från kusinen A. manchuriensis främst genom dess något mer mörkt gröna och mindre blad.

A-kval co



### - manchuriensis E, koreansk pipranka

Zon I-V. Höjd 5-8 m. Frodig slingerväxt med stora ljus gröna hjärtformade blad. En kraftigväxande slingerväxt som med hjälp av klätteranordning såsom spaljé eller dylikt snabbt tar sig upp. Små gula pipformade blommor väl dolda i bladverket. Mycket vacker växt i sol som skugga, gärna i varma väldränerade jordar i skyddat läge.

A-kval co

## CAMPSIS

kvalitet/storlek

### - radicans (i sorter) trumpetranka

Zon I. Höjd 5-7 m. Klättrande och slingrande klätterväxt med orangefärgade, trumpetformade blommor från juli-september. Parvis motsatta blad som kan bli upp till 25 cm långa. Kräver varma och skyddade lägen i full sol. Jorden bör vara fuktig och skuggad för optimal utveckling. Klarar dock de flesta trädgårdsjordar och tål stadsklimat väl.

A-kval co

# KLÄTTERVÄXTER

## CELASTRUS

kvalitet/storlek

- orbiculatus, japansk trädodare

Zon I-IV. Höjd 8-10 m. Starkväxande slingerväxt som kräver något att slingra sig runt för att ta sig uppåt. Gröna läderartade blad med något gul höstfärg och lysande orange frukter i ett gult skal som pryder växten långt efter att bladen har fallit. Skildkönad varför endast honplantor ger frukt. Klarar de flesta jordar som inte är extrema, men föredrar djupa, näringsrika jordar i sol till halvskugga.

A-kval co

## CLEMATIS

### SMÅBLOMMIGA SORTER

	zon	beskrivning	blomning
- alpina, alpklematis	I-VI	Violettblå, hängande klockor, 3-4 cm långa kronblad.	april-juni
- macropetala, kronklematis	I-III	Blåviolett, hängande, klocklika blommor.	april-juni
- montana var. rubens, röd bergsklematis	I	Rosa, propellerformade blommor med 4 kronblad.	maj-juni
- tangutica, gullklematis	I-IV	Guldgula blommor med spetsiga kronblad. Vackra fröställningar.	juli-sept
- vitalba, gullklematis, skogsklematis	I-IV	Grönaktiga till vita, 1,5-2,5 cm, doftande, med långa ståndare.	juli-okt
- viticella, italiensk klematis	I-V	Hängande klockor om 4-6 cm i blått till lila. Blomrik.	juli-sept

### Atragene-gruppen

 - 'Albina Plena' <sup>PBR</sup> E	I-V	Stora, nickande, vita och fyllda klockor.	maj-okt
- 'Ballerina in Blue'	I-V	Ljusblå, fylld, med spretande kronblad. 8-10 cm.	maj-juni
- 'Ballet Skirt'	I-IV	Öppna, nickande klockor i purpurrosa.	maj-juni
 - 'Blue Tapers' E	I-VI	Intensivt blå, ganska smala klockor.	april-maj
- 'Columella'	I-IV	Purpurrosa med vita kanter och ljusare insida. Doftar!	maj-juni
 - 'Love Child' E	I-IV	Gula blommor med små, lila fläckar. Svagt doftande.	juli-sept
 - 'Georg' <sup>PBR</sup> E	I-V	Violetta, fyllda och ganska öppna blommor.	maj-okt
 - 'Mrs T. Lundell' E	I-V (VI)	Blåvioletta, hängande med öppen klockform.	juni-sept
- 'Propertius'	I-IV	Öppna klockor med purpurviolett utsida med ljusare insida.	maj-juni
 - 'Riga' E	I-VI (VII)	Stora öppna, vita klockor. Silveraktiga fröställningar.	april-maj
 - 'Tage Lundell' E	I-VI	Nickande klockor, ganska smala. Mörkt blåviolett.	april-maj
 - 'Violet Purple' E	I-VI	Stora, öppet klockformade, rödvioletta blommor.	april-maj
- 'White Swan'	I-IV	Vit, klockformad, fylld, ganska skir.	maj-juni

### Vitalba-gruppen

- 'Paul Farges' (SUMMER SNOW)	I-IV	Små vita blommor i stort antal.	juli-okt
-------------------------------	------	---------------------------------	----------

## Forts. CLEMATIS, SMÅBLOMMIGA

Viticella-gruppen	zon	beskrivning	blomning
 - 'Carmencita' E	I-V (VI)	Djupt karminröd med flat blomform. Kraftigväxande.	juli-okt
- 'Little Nell'	I-III	Vit med rosa kanter, ganska upprätta blommor.	juli-sept
- 'Madame Julia Correvon'	I-IV	Vinröda blommor med smala, något vridna kronblad. Långa, vitgula ståndare.	juni-sept
- 'Royal Velours'	I-IV	Mörkt vinröda blommor med sammetslyster.	juli-okt
 - 'Södertälje' E	I-V (VI)	Mörkröda, hängande, små blommor med öppen klockform.	juli-okt

## STORBLOMMIGA SORTER

Tidiga storblommiga gruppen	zon	beskrivning	blomning
- 'Doctor Ruppel'	I-IV	Tvåfärgad, starkt rosa i mitten och ljusare rosa längs kanterna. Vita ståndare.	juni-sept
- 'Lasurstern'	I-IV	Lavendelblå med gräddvita ståndare. Stora blommor med vågiga kanter.	maj-juni + sept
- 'Mevrouw Le Coultre' (syn. 'Mme Le Coultre')	I-II (III)	Stora, vita blommor med gula ståndare. Något liknande en näckros.	juni-juli + sept
- 'Miss Bateman'	I-IV	Gräddvit med mörkt purpurfärgade ståndare.	maj-juni + sept
- 'Multi Blue'	I-II	Fyllda, mörkblå blommor med ljusare, vridna blombladspetsar.	Juni + sept.
- 'Nelly Moser'	I-IV	Ljust rosa till vit med cerisrosa streck på kronbladen. Tydliga, mörkt röda ståndare.	juni-juli + sept
- 'The President'	I-III	Mörkt lila, liknar Jackmanii, men är större och med fler kronblad.	Juni + sept
- patens SUNNA	I-III	Mkt stora, vita blommor om 12-15 cm. Blommar tidigt och rikligt.	maj-juni

## Sena storblommiga gruppen

- 'Comtesse de Bouchaud'	I-II	Malvarosa (mellanrosa) med gula ståndare.	juni-sept
- 'Ernest Markham'	I-IV	Stora, purpurröda till mörkröda blommor.	juli-sept
- 'Hagley Hybrid'	I-IV	Ljust rosa till gammelrosa med rödbruna ståndare. Stora blommor.	juli-sept
- 'Jackmanii'	I-IV	Purpurviolett med gulvita ståndare. Oftast 4 kronblad.	juli-augusti
- 'Luther Burbank'	I-IV	Stora, blålila blommor med limegröna ståndare.	maj-juni + sept
- 'Rouge Cardinal'	I-IV	Djupt purpurröd med ljusa ståndare.	juli-sept
- 'Ville de Lyon'	I-IV	Karminröd med gula ståndare.	juli-sept

## FALLOPIA (syn. POLYGONUM)

### kvalitet/storlek

- aubertii, silverregn

Zon I-III. Höjd 6-7 m. Mycket kraftigväxande klätterväxt som snabbt klär in stora ytor. Är dock inte lika invasiv som bokharabindan. Blommar med vita blommor med grön anstrykning från juli-september. Har inga större krav på ståndorten och klarar allt från sol-skugga, men blommar bäst i soliga lägen. Tål stadsmiljö. Beskär hårt för riklig blomning.

A-kval, co

# KLÄTTERVÄXTER

## Forts. FALLOPIA

### kvalitet/storlek

#### - baldschuanica, bokharabinda

Zon I-III. Höjd 7-9 m. Extremt starkväxande klätterväxt. Brukar kallas arkitektens tröst på grund av dess snabba täckningsförmåga, som dock kräver spaljé eller liknande. Blommar från juli ända in i oktober med vita blommor samlade i upp till 20 cm långa, uppräta klasar. Bör beskåras för att säkerställa riklig blomning. Optimal tillväxt får den på varma skyddade ställen i fuktig jord, men den här växten brukar växa så det räcker ändå och den klarar de flesta jordar. Blommar rikligast i sol.

A-kval, co

## HEDERA

### kvalitet/storlek

#### - helix, murgröna

Zon I-II. Höjd 5 m. Städsegrön klätterväxt med många användningsområden. Odlad för det blanka, mörkt gröna och trelobade bladverkets skull. Vanligen använd för att klä in fasader, då den ger ett striktare intryck än många andra klätterväxter. Självklättrande med sugfötter. Kan med fördel användas som marktäckare. Växer tillfredsställande på de flesta jordar, bara de inte är rena torvjordar. Växer bäst på näringsrika mull- och kalkrika jordar med tillgång till fukt. Halvkugga till skugga, men även sol om skydd mot vårsolen finns.

A-kval, co

#### -helix 'Baltica', baltisk murgröna

Zon I-III. Höjd 4-8 m. En murgröna med små mörkgröna blad och vit ådring. Härdigare än artenzz.

A-kval, co

#### - helix 'Woerner', storbladig murgröna

Zon I-III. Höjd 3-4 m. Starkväxande sort med stora, mörkt gröna blad och vit ådring. Får om vintern en rödbrun till purpurviolett anstrykning. Härdigare än 'Hibernica'.

A-kval, co

#### - hibernica, storbladig murgröna

Zon I-II. Höjd 5-8 m. Liknar den vanliga murgrönan men har större blad som är något ljusare och har mindre tydlig nervatur. Utmärkt marktäckare i landets södra delar. Blommar med mycket nektarrika blommor i bollika blomställningar i september. Frukten är pepparkornsstor och mognar nästkommande vår. Är inte lika frosttålig som den vanliga murgrönan. Den kan därför skadas av vårsolen och bör odlas i skuggiga lägen.

A-kval, co

För mindre kvaliteter, samt sorterna Grafik® E, Huldra® E och Hymn® E, se under Träd & Buskar.

## HUMULUS

### kvalitet/storlek

#### - lupulus, humle

Zon I-VI. Höjd 4-6 m Snabbväxande perenn klätterväxt där de långa årsskotten vissnar ner varje år. Bladen är treflikiga och sträva. Frampå hösten bildas de kottelika frukterna som används till ölframställning.

A-kval, co

#### - lupulus 'Aureus', guldhumle

Zon I-IV. Höjd 3-4 m. Humle med läckert limegula blad som inte är lika starkväxande som den vanliga humlen.

A-kval, co

#### - lupulus 'Nordbrau', humle

Zon I-VI. Höjd 4-5 m. Honklon med större kottar än arten.

A-kval, co



## HYDRANGEA

### kvalitet/storlek

#### - anomala ssp. petiolaris, klätterhortensia

Zon I-IV. Höjd 5-7 m, bredd 5-7 m. Yvig, självklättrande klättermväxt som tar sig upp med hjälp av lufrötter. Blommor med vita blommor i maffiga, platta blomställningar i maj-juni. Fröställningarna sitter kvar långt in på vintern. Känslig för kompakterade jordar och kalk och gynnas av hög luftfuktighet. Önskar en mullrik, näringsrik och fuktig jord i sol-skugga men är tålig och klarar det mesta. Tål rotkonkurrens och skugga varför den passar utmärkt under större träd, även i stadsmiljö.

co/kl 25-30  
co/kl 30-40  
co/kl 40-50  
co/kl 50-60  
co/kl 60-80  
sol. co/kl 80-100

## JASMINUM

### kvalitet/storlek

#### - nudiflorum, vinterjasmin

Zon I. Höjd 1-3 m, bredd 1-2 m. Klättermväxt som endast odlas för sin tidiga blomning i gult. Blommorna slår ut någon gång under december till april beroende på väderleken. Kräver stöd för att ta sig uppåt men passar bättre hängande ned för murar och andra kanter. Har inga större krav på jorden om inte pH är för högt. Växer bäst på väl-dränerade, näringsrika jordar med god fuktighet. Bör odlas i skyddade lägen i sol-halvskugga.

A-kval, co

## LONICERA

De slingrande lianerna inom släktet *Lonicera* är mycket omtyckta, framförallt för de rikliga och ljuvligt doftande blommorna, vars doft framkommer särskilt bra om kvällen. Släktet innehåller flertalet arter och hybrider med olika blomningstid. Genom att samplantera två eller tre kaprifoler får du en mycket långvarig blomning. Kaprifoler har en tendens att bli risiga och bör skäras ner med jämna mellanrum.

### kvalitet/storlek

#### - x brownii 'Dropmore Scarlet', eldkaprifol

Zon I-IV. Höjd 2-3 m, bredd 1,5-2 m. Vacker kaprifol som blommar med lysande rödororange, tubformade blommor från juli ända in i september, ibland även in i oktober. Bör odlas i fuktig, mull- och näringsrik och väl-dränerad jord i något skuggiga lägen. Även i sol om jorden är tillräckligt fuktig. Eldkaprifolens blommor är doftlösa och sterila, varvid frukt ej bildas.

A-kval, co

#### - caprifolium, äkta kaprifol

Zon I-III. Höjd 2-3 m, bredd 1-3 m. Tidigblommande kaprifol som visar sina vitrosa blommor redan i maj och fortsätter under juni. Blommorna doftar starkt och angenämt, särskilt på kvällen. Blommorna är mycket nektarrika. Växer bäst på kalk- och humusrika, fuktiga jordar i sol eller delvis skugga. Blomningen kan utebli på för skuggiga växtplatser, men vill gärna ha skugga och fukt på rötterna. Kan bli en smula skräpig efter blomning i samband med att de orangeröda bären mognar.

A-kval, co

#### - x heckrottii, blomsterkaprifol

Zon I-V. Höjd 3-4 m, bredd 1,5-3 m. Mycket blomvillig kaprifol vars knoppar är laxrosa till orange. De utslagna blommorna är blå-röda till purpurfärgade på utsidan och gulaktiga på insidan. Blommar från juni och kan fortsätta in i september. Doftar fantastiskt! Äldre exemplar blir ofta kala nertill. Är inte krävande vad det gäller jord, men föredrar fuktighetshållande näringsrik jord i något skuggiga lägen. Klarar sol vid god tillgång till fukt. Blommar inte i djup skugga. Växer relativt långsamt och blir ibland mer busklik.

A-kval, co

# KLÄTTERVÄXTER

## Forts. LONICERA

## kvalitet/storlek

### - henryi, vintertry

Zon I-II. Höjd 1-2 m. Ståsegrön klättrare utan större prydnadsvärden i blomning och fruktsättning. Det är det mörka och blankt gröna bladverket som gör den här växten odlingsvärd. Kräver dock skyddade, skuggiga lägen med hög luftfuktighet, vilket begränsar användningen. Kan dock användas som marktäckare. Jorden bör vara fuktighetshållande och näringsrik med god dränering.

A-kval, co

### - 'Honey Baby', trädgårdskaprifol

Zon I-IV. Höjd 0,3-0,4 m, bredd 0,3-0,5 m. En liten, buskformig kaprifol som inte blir större än en halvmeter vilket gör den utmärkt för krukor och lådor. Kan även användas i ros- eller perennrabatter. Låga ståndortskrav och en enastående doft gör den här växten mycket odlingsvärd. Äldre plantor bör klippas ner på våren, då de ändå hinner blomma under sommaren.

A-kval, co

### - periclymenum, skogskaprifol

Zon I-VI. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m. Försommarblommande kaprifol med blommor i rosagula toner och härlig doft framåt kvällen. Växer bra i både soliga och skuggiga lägen, även om både blom och fruktsättning är rikligare i sol. Får om hösten knallröda bär. Klarar sig bra bland Bohusläns klippor och är inte kinkig med jorden. Föredrar dock något sura, humusrika jordar.

A-kval, co

### - periclymenum 'Belgica', skogskaprifol

Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m. Sort med mörkare blommor än den rena arten. Blommorna är purpurröda då de slår ut, men bleknar till blekgult framåt försommaren. Härlig doft! Vackra röda bär på hösten.

A-kval, co

### - periclymenum 'Loly', skogskaprifol

Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m. Blommar med gula till gulorange blommor som doftar starkt under juni och juli.

A-kval, co

### - periclymenum 'Serotina', skogskaprifol

Zon I-IV. Höjd 3-5 m, bredd 2-3 m. Rödlila blommor som är gula inuti. Karaktäriseras av ett friskt mörkt bladverk och mörkt violetta skott. Blomning från juli - oktober. Starkt doftande.

A-kval, co



### - reticulata 'Silver' E, daggkaprifol

Zon I-IV. Höjd upp till 3 m, bredd 1 m. Mer eller mindre klängande växt som kräver stöd för att ta sig uppåt. Fungerar även som låg buske. Bladen är vackert silvriga och buskens största attraktion. Blommorna är gula, doftlösa och inte lika vackra som hos andra kaprifolier. Frukten är rödorange. En lättodlad växt med många användningsområden.

A-kval, co

### - x tellmanniana, tellmanskaprifol

Zon I-IV. Höjd 4-5 m, bredd 2-4 m. Kraftigväxande kaprifol med stora koppargula blommor i juni-juli, som dock är doftlösa. Knopparna är ilsket röda. Utvecklas bäst i skuggiga lägen, men klarar även sol bara rötterna hålls skuggade. Mull- och näringsrik jord med jämn fuktighet är bäst. Klarar dock torrare jordar.

A-kval, co

## PARTHENOCISSUS

### kvalitet/storlek

#### - quinquefolia, klätterrildvin

Zon I-IV. Höjd 8-12 m. Snabbväxande klätterväxt som ej har sugfötter likt den vanligare varieteten engelmännii. Arten slingrar sig istället upp och passar därför bättre slingrandes i staket eller som marktäckare. Bladen är sammansatta av fem lansettformade blad som får fantastisk höstfärg i eldigt röda toner. Växer på alla jordar, även saltbemängda sanddynor. Sol-skugga.

A-kval, co

#### - quinquefolia var. engelmännii, engelmännsvin

Zon I-IV. Höjd 9-12 m. Det vanligast förekommande klätterrildvinet. Varieteten är beskaffad med sugfötter vilket gör den självklättrande och mycket bra att täcka fasader med. Sorten har något längre och smalare småblad än arten. Underbar höstfärg i mörkt röda nyanser.

A-kval, co

#### - tricuspidata 'Veitchii', rådhussvin

Zon I-IV. Höjd 9-12 m. Självklättrande med hjälp av sugfötter. Unga blad är brunröda, men antar sedan en blank grön färg. Höstfärgingen är enastående i orangeröda toner. Bladen är variabla, men ofta treflikade. Intrycket är striktare än hos vildvinet, bladen ser ut att sitta bredvid varandra i rader. Har vid ståndortsamplitud men föredrar fuktiga näringsrika jordar på varma soliga platser. Bästa vinet för fasadbeklädnad!

A-kval, co

## TRIPTERYGIUM

### kvalitet/storlek

#### - regelii TIARA® E, vingfröranka - *Ny i sortimentet!*

Zon I-V (-VI). Höjd upptill 5 m. En intressant och vacker, starkväxande lian med kvaliteter för hela året. Passar utmärkt att användas till vajer, spaljé av armeringsjärn men även lövgångar. Blomningen sker i juni med väldoftande små, vita, stjärnformade blommor i 15-25 cm långa plymformade blomklasar. Blomningen åtföljs av dekorativa fruktställningar med vingade, rosaröda frön. Under vintern pryder de vackra, orangebruna lysande årsskotten sin plats.

A-kval co

## WISTERIA

### kvalitet/storlek

#### - sinensis, blåregn

Zon I-II. Höjd 7-9 m. Utsökt slingerväxt som kräver linor eller spaljéer för att ta sig upp. Blommar överdådigt i maj-juni med blålila, doftande, upp till 30 cm långa hängande klasar. Får om hösten läckra baljliknande frukter. Kräver en varm och skyddad växtplats i full sol samt näringsrik jord.

A-kval, co

För klätterväxter i solitärstorlek, kontakta oss för priser och tillgång.



*Wisteria sinensis*. Foto: Ragna Andersson